

2020 H1 Akciós füzet



Az akció érvényes: 2020.01.01-től 2020.06.30-ig, vagy a készlet erejéig.

- További gépeinkről érdeklődjön Partnereinknél!
- A bruttó listaárak 27% Áfá-t tartalmaznak.
- A képek csak illusztrációk!
- A kiskereskedelmi kiadványban szereplő akciós árak javasolt bruttó akciós árak!
- Az árváltoztatás jogát fenntartjuk az euró árfolyam tartós változása esetén!
- Az akcióban szereplő modellek nagy választékára való tekintettel esetlegesen előfordulhat átmeneti készlethiány, megértésüket köszönjük!

ÚJDONSÁG
DHR182RTWJ

Li-Ion akkus
SDS-Plus fúró-
vésőkalapács

Bővebben: 20. oldalon



BUSINESS 11x
Superbrands
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

BUSINESS 11x
Superbrands
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

**Az Ön MAKITA
márkakereskedője:**

BL **AWS** **LXT** **XPT** **AVT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Az esetleges tévedésekért és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!!

**4-45****AKKUMULÁTOROS GÉPEK**

10.8V és 12V max CXT Li-ion, 18V LXT Li-ion akkus csavarbehajtók, fúró- csavarbehajtók, üt-vefúró- csavarbehajtók, ütvecsavarbehajtók, fúró-fúró-vésőkalapácsok, 18V akkus fémipari és faipari gépek, 18V egyéb akkus gépek, akkus szettek.

46-53**CSISZOLÁS, VÁGÁS**

Sarokcsiszolók 115, 125, 150, 180, 230, kettős köszőrűk, egyenes csiszolók, lemezvágók, folyamatos lyukasztók, gyorsdarabolók, fémdaraboló fűrész, kézfűrészek, keskeny csiszolók, polírozó.

54-63**FÚRÁS, CSAVAROZÁS, VÉSÉS, KEVERÉS**

Csavarbehajtók, ütvecsavarbehajtók, fúrógépek, ütvefúrók, SDS-Plus fúrókalapácsok, SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok, SDS-MAX fúró- vésőkalapácsok, bontókalapácsok, keverőgépek.

64-69**EGYÉB ÉPÍTŐIPARI GÉPEK**

Lézerek, mérőműszerek, távolságmérők, porszívók, hőlégfúvók, csiszológépek, gyémántvágó, falhoronyvágók.

70-82**FAIPARI GÉPEK**

Orrfűrészek, szűrőfűrészek, excenter-csiszolók, rezgőcsiszolók, szalagcsiszolók, élmarók, felsőmarók, körfűrészek, gyaluk, gérvágók, többfunkciós gép, egyéb faipari gépek.

83-83**LEVEGŐS GÉPEK**

Szegezők, szegbelövők, kapcsozók, kompresszorok, magasnyomású kompresszorok.

AFT

Automatic Feedback sensing Technology - elektronikus nyomaték felügyelet, leállítja a gépet amint a forgási sebesség hirtelen lelassul vagy megáll.

AFT**ADT**

Automatic Drive Technology - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben

ADT**BRAKE**

Eletromos fék 4,5 másodpercen belül megállítja a korongot, a hatékonyabb munkavégzés és a felhasználó biztonsága érdekében.

**AWS**

Auto-start Wireless System
(automatikus vezeték nélküli rendszer)
BLUETOOTH összeköttetést biztosít

AWS**BL**

Szénkefe nélküli motor - magas erő alacsony súly és méret mellett. Kevesebb hőt termel ezért tovább bírja nagyobb igénybevételnél.
Akár 50%-kal hosszabb üzemidővel.

**2X18V**

2db 18V LXT akkumulátorral üzemelő gépek, amelyek a hálózati gépek erejét és teljesítményét adják le anélkül, hogy más akkumulátorokat kellene használni.

**LITHIUM-ION**

A Lithium-ion a jelenleg legnépszerűbb újratölthető akkumulátor magas energia sűrűséggel, memória effektus nélkül, nagyon alacsony önkisüléssel. A magas energia sűrűségű cellák könnyebbek, és kevesebbet is kell belőlük használni az akkumulátorokban ez eredményezi a kompakt méretet.

LITHIUM-ION**LXT**

Lithium-ion Xtreme Technology - 1,5 - 6,0Ah Lítium-ion akkumulátor technológia, amely több mint 190 féle géppel használható. A töltő kommunikál az akkuban található cellákkal, felügyeli azok feszültségét és hőmérsékletét ennek köszönhetően gyors töltésnél is hosszú élettartam érhető el.

LXT**CXT**

Compact eXtreme Technology - kompakt 1.5Ah, 2.0Ah és 4.0Ah Lítium-ion akkumulátoros technológia. A több csatlakozós csúszó akkumulátorok stabil csatlakozást biztosítanak a géphez akár extrém rezgésnél is munka közben.

CXT**AVT**

Anti-Vibration Technology - rendkívül alacsony vibrációt biztosító technológia, amely ellensúly és rugó együttes alkalmazásával csillapítja a rezgést.

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY**XPT**

Extreme Protection Technology - extrém védelmi technológia, amely fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között.

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**SJS**

Super Joint System - a kialakításnak köszönhetően a nyomaték átadás maximális, a gép elhasználódása minimális az enélkül szerelt gépekhez képest. Túlerőltetésnél oldja a kapcsolatot a tengely és a motor között ezáltal megvédi a felhasználót és a gépet is az esetleges sérülésektől.

SJS
SUPER JOINT SYSTEM**SJS II.**

Super Joint System II - a korong megszorulása esetén oldja a kapcsolatot a tengely és a motor között. Fejlettebb mint az SJS, a vibrációt egy gyűrű nyeli el, ez végzi az oldást is.

SJS II
SUPER JOINT SYSTEM**DXT**

Deep and Exact Cutting Technology - mély és pontos vágás technológia. A gép forgórész tengelyéhez viszonyítva, a fűrészlánc felfogatása 3-lépcsőben alacsonyabban van elhelyezve, ennek és a vágásnak megfelelő, automata mozgó hátsó védőburkolatnak köszönhető a maximális vágási mélység.

DXT
Deep and Exact Cutting Technology**A-MODE**

ASSIST mode - a meghúzás kezdetéig alacsony fordulatot biztosít, ezáltal megelőzi a csavarfej rongálódását és a menet sérülését.

A**T-MODE TIGHTENING Mode**

meghúzási mód, az önmetsző csavaroknál a meghúzás előtt lelassítja a gép sebességét, ezáltal nem sérül (törlik) a csavar, sem a munkadarab.

T**REVERSE ROTATION AUTO STOP MODE**

A csavar lazításakor a lazítást követően a gép forgását és ütését 0,2 másodperc alatt leállítja, ezzel megelőzi a csavar teljes letekerését (elvesztését).

RRAS**MAKITA MT**

Minden Makita MT gépet a Makita cég termékeire érvényes kimagasló szerszámgártói tapasztalat és szakértelem jellemez. Árszintje jóval kedvezőbb. Gépei narancssárga színben kaphatóak!

Makita
mt

DF001DW akkus fúró- csavarbehajtó

Akku 3.6V/1.5 Ah
Fordulatszám 220/p
Nyomaték 4Nm
Súly 0,36kg



Infó: Hordtáskában szállítva, 80 db-os tartozékkészlettel, egyfokozatú hajtómű automatikus tengelyrögzítéssel, ki-be kapcsoló, irányváltó funkcióval, ergonomikus, gumírozott markolat, különösen könnyű, kézreállós, robusztus fröccsöntött alu haljtóműház, LED-es segédfény (külön kapcsolható)

Bruttó listaár: 27.900 **Bruttó akciós ár: 18.900 Ft**

DC18RE CXT & LXT töltő

A CXT és LXT akkumulátorokat is egy töltővel tudja tölteni, egyesítve a két technológia előnyeit. Önnek a **DC18RE** töltővel nem kell kompromisszumokat kötnie!



(Egyszerre egy akkumulátort tölt!)

Bruttó listaár: 46.900 Ft **Bruttó akciós ár: 29.900 Ft**



10,8V CXT-12V max CXT

A Makita csatlakozva a piaci trendhez a 10,8V CXT termékcsaládot 12V max CXT termékcsaládra nevezi át. Az akkumulátorok és a gépek változatlanok, kompatibilisek egymással, kizárólag az akkumulátoron található jelölés változott.

Akciós kiadványunkban az új CXT gépeket már 12V max jelöléssel látjuk el. Az akkumulátorok feszültsége nem változott, a teljes feltöltéskor eddig is 12V feszültséget értek el maximálisan, amely használat közben 10,8V-ra csökkent.

A 12V max elnevezés erre a teljes feltöltöttségi állapotra utal.



Egy akku széria - számos géptípus!

A folyamatosan bővülő CXT Li-Ion akku széria gépcsopornak köszönhetően rengeteg géptípus közül választhat a céljainak és a munkájának megfelelően. Szerezzen be Ön is minél többet belőlük!

10.8V és 12V max CXT Li-ion fúró-csavarbehajtók, ütvefúró- csavarbehajtók

2020
H1

1.DF032DSAE / 2.DF032DSME / 3.DF032DZ akkus csavarbehajtó

Akku	10.8V CXT
Fordulatszám	0 - 450 - 1.500/p
Fúrás acél/fa	10/28mm
Nyomaték	35/21Nm
Súly	0,87kg



Kompakt kialakítás, gumírozott markolat, **BL szénkefe mentes motor**. Töltöttségi szintet kijelző LED az akkumulátorokon,
DF032DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
DF032DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
DF032DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 102.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 117.900 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 58.900 Ft **Bruttó akciós ár: 39.900 Ft**

1. DF332DSAE / 2. DF332DSME / 3. DF332DZ akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	10.8V CXT
Fordulatszám	0 - 450 - 1.500/p
Fúrás acél/fa	10/28mm
Max. nyomaték	35/21Nm
Súly	1,0kg



Fordulatszám szabályozás, motorfék, ergonomikus, gumírozott markolat, **BL - szénkefe nélküli motor**
DF332DSAE: 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
DF332DSME: 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
DF332DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 105.900 Ft **Bruttó akciós ár: 71.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 119.900 Ft **Bruttó akciós ár: 81.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 61.900 Ft **Bruttó akciós ár: 41.900 Ft**

1. HP333DSAE / 2. HP333DZ akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	magas: 0 - 1.700/p
Fordulatszám	alacsony: 0 - 450/p
Ütésszám:	magas: 0 - 6.750/p
Ütésszám:	alacsony: 0 - 25.000/p
Fúrás acél/fa/kő	10/21/8 mm
Tokmány	0,8 - 10 mm
Max. nyomaték	30/14Nm
Súly	1.1 - 1.3 kg



Fordulatszám szabályozás, motorfék, LED-es segédfény késleltetett kikapcsolással ergonomikus gumírozott markolat
HP333DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
HP333DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 79.900 Ft **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 36.900 Ft **Bruttó akciós ár: 24.900 Ft**

1. DF333DSAE / 2. DF333DZ akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	Magas: 0 - 1.700/p
Fordulatszám	Alacsony: 0 - 450/p
Fúrás acél/fa	10/21mm
Tokmány	0,8-10mm
Max. nyomaték	30/14Nm
Súly	1,1 - 1.2kg



12V max. CXT akkumulátor, gumírozott markolat.
Töltöttségi szintet kijelző LED az akkumulátorokon,
DF333DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
DF333DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 72.900 Ft **Bruttó akciós ár: 51.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 32.900 Ft **Bruttó akciós ár: 21.900 Ft**

1. DA332DSAJ / 2. DA332DZ / 3. DA333DSAJ / 4. DA333DZ akkus sarokfúró- csavarbehajtó

Akku	10.8V CXT
Fordulatszám	0 - 1.100/p
Fúrás fa/fém	10/12mm
Tokmány	10mm
Súly	1,2kg

DA332D
fogaskoszorús
tokmány



DA333D
gyorstokmánnal



Infó: Könnyen hozzáférhető indítógomb, rendkívül kompakt méret (gyorstokmány csak a DA333DZ modellhez) beépített LED fény, elő és utánvilágítás funkciókkal. **DA332DSAJ**: 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva! **DA332DZ**: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! **DA333DSAJ**: 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva! **DA333DZ**: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 95.900 Ft **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 43.900 Ft **Bruttó akciós ár: 29.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 98.900 Ft **Bruttó akciós ár: 66.900 Ft**

4. Bruttó listaár: 46.900 Ft **Bruttó akciós ár: 31.900 Ft**

1. HP332DSAE / 2. HP332DSME / 3. HP332DZ akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	10.8V CXT
Fordulatszám	0 - 450 - 1.500/p
Ütésszám:	0 - 6.750 - 22.500/p
Fúrás acél/fa	10/28mm
Nyomaték	35/21Nm
Súly	1,1kg



Kompakt kialakítás, BL szénkefe nélküli motor, Töltöttségi szintet kijelző LED az akkumulátorokon,
HP332DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
HP332DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
HP332DZ* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 109.900 Ft **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 124.900 Ft **Bruttó akciós ár: 84.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 65.900 Ft **Bruttó akciós ár: 44.900 Ft**

1. TD110DSAE / 2. TD110DSME / 3. TD110DZ
akkus ütvecsavarbehajtó

Akku	10.8V CXT
Fordulatszám	0 - 2.600/p
Ütésszám:	0 - 3.500/p
Befogás	1/4"
Max. nyomaték	110Nm
Súly	1,0kg



1/4"-os szerszámbefogás, fordulatszám szabályozás, motorfék,
LED-es segédfény

TD110DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!

TD110DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!

TD110DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 77.900 Ft **Bruttó akciós ár: 52.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó akciós ár: 62.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 33.900 Ft **Bruttó akciós ár: 22.900 Ft**

1. TD111DSME / 2. TD111DZ
akkus ütvecsavarbehajtó

Akku	10.8V CXT
Fordulatszám	0 - 3.000 / 0 - 1.300/p
Ütésszám:	0 - 3.900 / 0 - 1.600/p
Befogás	1/4"
Max. nyomaték	135Nm
Súly	0,97kg



1/4"-os hatlapú szerszámbefogás, Fordulatszám szabályozás,
BL motor, beépített LED-es segédfény,

TD111DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!

TD111DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 121.900 Ft **Bruttó akciós ár: 82.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 62.900 Ft **Bruttó akciós ár: 42.900 Ft**

ÚJDONSÁG TW141D

12V max CXT Li-ion 145Nm ütvecsavarbehajtó 1/2"

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 2.600/p
Ütésszám:	0 - 3.200/p
Csavarok	M8 - M16
Befogás	1/2"
Max. nyomaték	145 Nm
Súly	1.1 - 1.2 kg



ÚJ!

- Ultra kompakt méret (mindössze 168 mm)
- 145 Nm maximális nyomaték
- Változtatható sebesség
- Az ergonomikus markolat kialakítás, mellyel egyszerű az irányítás még kesztyűben való munka során is
- Ideális a szűk helyeken illetőleg a fej feletti munkálatokhoz
- Beépített LED fény elővilágítás és utánvilágítás funkcióval
- Elektromos fék a nagyobb biztonság érdekében
- Ugyanaz a rögzítőnyomaték az előre és hátra forgáskor
- Kényelmesen elhelyezett hátrameneti kapcsoló
- A bővülő 12 Vmax CXT sorozat része, amely a teljesítményt és a kiváló ergonómiát ötvözi kompakt mérettel

1. TW141DSME / 2. TW141DZ
akkus ütvecsavarbehajtó

TW141DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!

TW141DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!



1. Bruttó listaár: 109.900 Ft **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 51.900 Ft **Bruttó akciós ár: 34.900 Ft**

1. TW161DWAJ / 2. TW161DZ akkus ütvecsavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	magas: 0 - 2.400/p
Fordulatszám	alacsony: 0 - 1.300/p
Ütésszám:	magas: 0 - 3600/p
Ütésszám:	alacsony: 0 - 2.000/p
Csavarok	M8 - M16
Befogás	1/2"
Max. nyomaték	165 Nm
Súly	1,1 - 1,2 kg



Fordulatszám szabályozás, motorfék, erőteljes 165Nm-es nyomaték, LED-es segédfény elő és utánvilágítás funkciókkal forgásirányváltás, ergonomikus, gumírozott markolat, BL szénkefe nélküli motor

TW161DWAJ - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
TW161DZ - akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 131.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 80.900 Ft **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft**

CLX201SAX6 10.8V CLX akkus szett

Tartalma:
DF331DZ akkus fúró- csavarbehajtó
TD110DZ akkus ütvecsavarbehajtó
2db BL1021B akkumulátor 10.8V 2.0Ah
MAKPAC hűtőtáska + töltő
(hűtéshez jégakku szükséges,
nem leszállított tartozék)



Bruttó listaár: 109.900 Ft **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft**

1. TL064DSAJ / 2. TL064DZ akkus sarok ütvecsavarbehajtó

Akku	10.8V CXT
Fordulatszám	0 - 2.000/p
Ütésszám	0 - 3.000/p
Max. nyomaték	60Nm
Befogás	1/4"
Súly	1,2kg

TL064DZ ▼



TL064DSAJ ▼

2X **2.0Ah**



Infó: 1/4"-es befogás, kompakt kialakítás, nagy méretű kapcsoló, fordulatszám-szabályozás, csavarhúzó kapacitása 22-75 mm, beépített világítás, kényelemes, puha markolat, **TL064DSAJ:** 2db 2.0Ah akkuval, töltővel, **MakPac** kofferrel szállítva! **TL064DZ:** akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 146.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 95.900 Ft **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft**

1. TL065DSAJ / 2. TL065DZ akkus sarok ütvecsavarbehajtó

Akku	10.8V CXT
Fordulatszám	0 - 2.000/p
Ütésszám	0 - 3.000/p
Max. nyomaték	60Nm
Befogás	3/8"
Súly	1,2kg

TL065DZ ▼



TL065DSAJ ▼

2X **2.0Ah**



Infó: 3/8"-os befogás, nagy méretű kapcsoló, fordulatszám-szabályozás, csavarhúzó kapacitása 22-75 mm, beépített világítás, kényelemes, puha markolat, **TL065DSAJ:** 2db 2.0Ah akkuval, töltővel, **MakPac** kofferrel szállítva! **TL065DZ:** akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 146.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 95.900 Ft **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft**

1. HR166DZ / 2. HR166DSMJ / 3. HR140DSYE1 akkus SDS-Plus fúrókalapács

Akku	10.8V CXT
Fordulatszám	0 - 680/p
Ütésszám	0 - 4.800/p
Ütésenergia	1.1J
Súly	2,0 kg



HR166DZ ▶



Kompakt kialakítás, rendkívül keskeny, mindössze 250mm hosszú, gumírozott, vibrációcsökkentő markolat, töltöttségi szintet kijelző LED az akkun. **HR166DZ** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 80.900 Ft **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft**

HR166DSMJ ▶



4.0Ah

2X **4.0Ah**



HR166DSMJ - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!

2. Bruttó listaár: 146.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

HR140DSYE1 akkus SDS-Plus fúrókalapács

Fordulatszám	0 - 850/p
Ütésszám	0 - 4.900/p
Ütésenergia	1.0J
Súly	1,9 - 2,6 kg



HR140DSYE1 ▶



1.5Ah

Rezgéscsillapító hátsó fogantyú, SDS-Plus befogás, beépített LED világítás, forgásirányváltás funkció, két üzemmód: fúrás, ütvefúrás **2db 2.0Ah BL1015B** akku, **SDS-Plus** bitkészlettel, töltővel szállítva!

8db fém fúrószár Ø 3 - 6,5 mm, 5db betonfúrószár Ø 6/7/8/10/12 mm, 5db fa fúró Ø 4/5/6/8/10 mm, 1db kúpos hengeres maró, mágneses bittartó, mérőszalag (3 m)

3. Bruttó listaár: 109.900 Ft **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft**

1. HS301DSME / 2. HS301DZ akkus körfűrész

Akku	10.8V CXT
Fordulatszám	1.500/p
Vágás 90°	25,5 mm
Vágás 45°	16,5 mm
Tárcsaátmérő	85 mm
Belső átmérő	15 mm
Súly	1,6 kg

HS301DZ ▼



HS301DSME ▶

2X 4.0Ah

Új könnyű kompakt kialakítás, porszívóhoz csatlakoztatható, túlterhelés elleni védelem, 45 fokban dönthető talp, gumírozott markolat, BL szénkefe mentes motor, töltőszintet kijelző LED az akkumulátorokon, **HS301DSME- 2db 4.0Ah akku, töltővel szállítva! HS301DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 109.900 Ft **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft**

Bruttó listaár: 51.900 Ft **Bruttó akciós ár: 34.900 Ft**

1. JR103DSAE / 2. JR103DZ akkus orrfűrész

Akku	10.8V CXT
Fordulatszám	0 - 3.300/p
Lökethossz	13mm
Vágás cső/fa	50/50mm
Súly	1,3kg

JR103DZ ▶



JR103DSAE ▶

2X 2.0Ah

Infó: Két pozícióban állítható sebességkapcsoló, LED világítás, szerszámmentes lapcsere, fokozatmentes ford. szám szabályozás
JR103DSAE: 2db 2.0 Ah akkuval, töltővel szállítva!
JR103DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 102.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

Bruttó listaár: 58.900 Ft **Bruttó akciós ár: 39.900 Ft**

1. JV101DSMJ / 2. JV101DZ akkus szűrőfűrész

Akku	10.8V CXT
Löketszám	0 - 2.900/p
Előtölés	4 fokozatú
Vágás (fa/alu/acél)	65/4/2mm
Súly	1.8kg

JV101DZ



JV101DSMJ

2X 4.0Ah **MAK PAC**

Infó: Magas vágási sebesség (max 2.900/p fordulatszám) könnyű súly, remek irányíthatóság, ergonomikus puha markolat
JV101DSMJ: 2db 4.0 Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva! JV101DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 106.900 Ft **Bruttó akciós ár: 72.900 Ft**

Bruttó listaár: 40.900 Ft **Bruttó akciós ár: 27.900 Ft**

1. JV102DSAJ / 2. JV102DZ akkus szűrőfűrész

Akku	10.8V CXT
Löketszám	800 - 3.000/p
Lökethossz	23mm
Előtölés	3 fokozatú
Vágás (fa/alu/acél)	90/20/10mm
Súly	1.8kg

2X 4.0Ah

MAK PAC

2.0Ah



JV102DZ

JV102DZ

Infó: Kompakt méret, kis súly, biztonsági kapcsoló, alumínium talp, BL motor, motorfék, 3 orbitális beállítás a vágáshoz (gyors, durva/lassú, finom), változtatható sebesség, lágyindítás, LED munkafény, szerszámmentes fűrészlapcsere, **JV102DSAJ: 2db 2.0 Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva! JV102DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 121.900 Ft **Bruttó akciós ár: 82.900 Ft**

Bruttó listaár: 70.900 Ft **Bruttó akciós ár: 47.900 Ft**

1. JV103DSAJ / 2. JV103DZ akkus szűrőfűrész

Akku	10.8V CXT
Löketszám	800 - 3.000/p
Lökethossz	23mm
Előtölés	4 fokozatú
Vágás (fa/alu/acél)	90/20/10mm
Súly	1.9kg

2X 4.0Ah

MAK PAC

2.0Ah



JV103DZ

JV103DSAJ

Infó: Változtatható sebesség, motorfék, előtölés állítás, porelszívás lehetősége, balra és jobbra 45 fokban dönthető talp, beépített segédfény **JV103DSAJ: 2db 2.0 Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva! JV103DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 121.900 Ft **Bruttó akciós ár: 82.900 Ft**

Bruttó listaár: 70.900 Ft **Bruttó akciós ár: 47.900 Ft**

1. TM30DSMJX4 / 2. TM30DZ akkus multifunkciós gép

Akku	10.8V CXT
Löketszám	6.000 - 20.000/p
Súly	1,1kg

TM30DZ ▶



TM30DSMJX4 ▶

2X 4.0Ah

Infó: Kompakt, könnyű kialakítás, remek irányíthatóság, ergonomikus puha markolat. **TM30DSMJX4: 2db 4.0 Ah akkuval, töltővel, tartozékokkal, MakPac kofferben szállítva! TM30DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 124.900 Ft **Bruttó akciós ár: 84.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 51.900 Ft **Bruttó akciós ár: 34.900 Ft**

SD100DZ akkus gipszkarton vágó

Akku	10.8V CXT
Fordulatszám	0 - 6.000/p
Lökethossz	15mm
Súly	1,5kg



Infó: porgyűjtő tartály, kompatibilis OLFA speciális pengékkel, a talp borítás megvédi a gipszkarton felületét a sérüléstől, kettős LED fény, reteszeltető kapcsoló a folyamatos munkavégzéshez, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 102.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

1. CG100DSAA / 2. CG100DZA akkus kartuskinyomó

Akku	10.8V CXT
Nyomósebesség	0 - 28mm/s
Max. nyomóerő	5.000N
Súly	1,9kg



Infó: automata túlfolyásgátló, beépített LED világítás, túlterhelés védelem, fényjelzéssel, változtatható nyomósebesség, 360°-ban elforgatható tartálytartó, merev falú adagolóhengerrel is használható (nem leszállított tartozék)

CG100DSAA: 1db 2.0 Ah akkuval, töltővel szállítva!
CG100DZA: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 146.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 117.900 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**

1. CP100DSA / 2. CP100DZ akkus kartuskinyomó

Akku	10.8V CXT
Fordulatszám	300/p
Max. anyag	6mm
Súly	0,72kg



Infó: Rugalmas anyagok vágásához tervezve: szőnyeg, finom szövet, kartonpapír max. 6 mm vastagságig, a kialakításnak köszönhetően jó rálátás a vágási vonalra, biztonsági gomb a véletlen elindítás megakadályozására, puha kényelmes markolat, **CP100DSA: 1db 2.0 Ah akkuval, töltővel szállítva!**
CP100DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 65.900 Ft **Bruttó akciós ár: 44.900 Ft**

Bruttó listaár: 36.900 Ft **Bruttó akciós ár: 24.900 Ft**

1. CC301DSAJ / 2. CC301DZ akkus üveg vágó

Akku	10.8V CXT
Fordulatszám	1.600/p
Tárcsaátmérő	85/15mm
Vágás 90°	25.5mm
Vágás 45°	16.5mm
Súly	1,8kg



Infó: Biztonsági kapcsoló, rozsdamentes fémtalp, nagy víztartály, motorfék, kényelmes puha gumirozott markolat **CC301DSAJ: 2db 2.0Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel és gyémánt-tárcsával szállítva!**
CC301DZ: tárcsával, akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 131.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

Bruttó listaár: 80.900 Ft **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft**

1. ST113DSAJ / 2. ST113DZ akkus kapcsoló

Akku	10.8V CXT
Kapocsszélesség	10mm
Kapocshossz	7 - 10mm
Tárcsaátmérő	150db
Szegátmérő	0,5x0,7mm
Súly	1,3kg



Infó: Könnyű, kompakt és könnyen kezelhető gép 10 mm-es kapcsokhoz, akár 5000 kapocs belövése egy feltöltéssel (BL1040B akku esetén) XPT technológia, kiváló por és csep-pállo borítás, biztonsági kapcsoló, kapocsszélesség 10 mm, vastagság 0,5 x 0,7 mm, opcionális tartozékkal beállíthatja a tolóerő mélységét, ergonomikus, gumirozott markolat **ST113DSAJ- 2db 2.0Ah akku, töltővel szállítva!**
ST113DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 175.900 Ft **Bruttó akciós ár: 119.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 124.900 Ft **Bruttó akciós ár: 84.900 Ft**

1. PT354DSAJ / 1. PT354DZ akkus tűszegező

Akku	10.8V CXT
Szegek	15 - 35mm
Tárcsaátmérő	120db
Szegátmérő	0,6mm
Szegtípus	23GA
Súly	1,8kg



Infó: Mélység beállítási lehetőség (Anti Dry-Fire Mechanism) üres tárral a gép nem sérti a munkafelületet, kapcsolózár (véletlen lövések elleni védelem), beépített LED-es munkafény, ergonomikus puha markolat, 2500 szög belövése egy teljesen feltöltött 1040B akkuval, a jobb láthatóság érdekében tervezett orrcsúcs: gyors és könnyű hozzáférést biztosít a kívánt kötési ponthoz a munkadarabon, **PT354DSAJ- 2db 2.0Ah akku, töltővel szállítva!**
PT354DZ* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 197.900 Ft **Bruttó akciós ár: 134.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 146.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

ÚJDONSÁG WR100D

12V max CXT Li-ion 47,5 Nm racsnis kulcs


Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 800/p
Csavarok	M5 - M12
Befogás	9.5 / 6.35 mm (3/8" / 1/4")
Max. nyomaték	47.5 Nm
Súly	1.0 - 1.2 kg



- Kétfajta adapterrel szállítva
- Rögzítőcsapos racsnis mechanizmussal ellátva, amely lehetővé teszi átmenő racsnikulcsként való használatát, így képes meghúzni a 13 mm-es anyát az M8 menetes száron
- Könnyen megfogható, kis átmérőjű markolat a nagyobb kényelem és a biztonságos irányítás érdekében
- 47,5 Nm Maximális nyomaték és 0-800 ford /perc
- Rögzíti az anyákat a menetes száron
- Kézi racsnis kulcsként is használható
- Az elővilágítás és az utánvilágítás funkcióval ellátott LED-es világítás
- Forgatás előre / hátra
- Elektromos fék
- XPT technológia, kiváló por- és vízállóság
- A bővülő 12V max CXT sorozat része, amely a teljesítményt és a kiváló ergonómiát ötvözi kompakt méretben

1. WR100DSA / 2. WR100DZ akkus ütvecsavarbehajtó

WR100DSA - 1db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
WR100DZ- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!



1. Bruttó listaár: 124.900 Ft **Bruttó akciós ár: 84.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 87.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**



CL106FDZW akkus porszívó

Akku	10.8V CXT
Légátteresztés	78 m³/h
Szívóerő	3.1 kPa
Súly	0,9kg

Infó: Ergonomikus markolat, akasztókampó, előszűrő, üzemidő: folyamatos használat esetén (BL1040 akkuval) 40 perc,
Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!



Bruttó listaár: 21.900 Ft **Bruttó akciós ár: 14.900 Ft**

CL107FDZW akkus porszívó

Akku	10.8V CXT
Légátteresztés	84 m³/h
Szívóerő	5.0 kPa
Súly	0,9kg

Infó: Beépített LED világítás, megkönnyítve ezzel a szűk sötét helyeken való munkálatokat, cserélhető porzsák, ergonomikus markolat, gyors és lassú (1-2-3) sebességi fokozatok választhatósága, üzemidő: folyamatos használat esetén (lassú) fokozatban 50 perc, (gyors) fokozatban 24 perc (BL1040 akkuval)
Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!



Bruttó listaár: 26.900 Ft **Bruttó akciós ár: 17.900 Ft**

CL108FDZ akkus porszívó

Akku	10.8V CXT
Légátteresztés	72 m³/h
Szívóerő	4.4 kPa
Súly	1,0kg

Infó: Beépített LED világítás, megkönnyítve ezzel a szűk sötét helyeken való munkálatokat, cserélhető porzsák, ergonomikus markolat, 3 sebességi fokozatok választhatósága,
Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!



Bruttó listaár: 29.900 Ft **Bruttó akciós ár: 19.900 Ft**

CL121DZ akkus porszívó

Akku	12V max CXT
Légáteresztés	78 m³/h
Szívóerő	4.6 kPa
Tartályméret	porzsák/500mL, papírszak/330mL
Súly	1.7- 1.8 kg



Infó: kifejezetten az autó belső tisztításához tervezve, számos speciális fúvókával, 1 m-ig meghosszabbítható tömlő, vállsúly, figyelmeztető lámpa az akku kapacitására, nyomógombos fokozatválasztás (Max / High / Normal) választási lehetőségekkel, eldobható papír porzsákat valamint plastic porzsákat is alkalmazhatunk. Ülőfelületű fúvóka: a keskeny fúvóka szálkefékkel és oldalsó kefékkel ideális a finom por, például a szősz vagy a haj eltávolításához az autósülésről. Puha kefe: kényelmes a légkondicionáló szellőzőnyílások tisztításához, Szárny fúvóka az autó vagy a bútor sarkai és réseinek tisztításához. Gumi fúvóka: nagyon gyengéd a felületre, hogy tisztítsa meg és ideális az alsó sarkok, például az ajtó zsebének vagy konzol dobozának tisztításához.

CL121DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 43.900 Ft **Bruttó akciós ár: 29.900 Ft**

MP100D akkus pumpa

Akku	12V max CXT
Max levegő nyomás	830 kPa (121 PSI) [8.3 bar
Kábelhossz	65 cm
Súly	1.2- 1.3 kg



Infó: Ideális eszköz az autók, kerékpárok, labdák felpumpálására, a készülék automatikusan megáll, ha eléri a beállított célnyomás értéket, álló helyzetben is használható, LED-es munkafény a sötét helyeken történő könnyű kezeléshez, digitális nyomásmérő háttérvilágítással a nagyobb láthatóság érdekében, termosztát védi a gépet a túlmelegedéstől, a főkapcsoló automatikus kikapcsolási funkcióval is rendelkezik, hogy megakadályozza a véletlen bekapcsolásokat egy esetleges szállítás során, különböző szelep adapterekkel rendelkezik melyek a gépen tárolhatóak, kiváló ergonómia egy kompakt méretben

MP100D - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 29.900 Ft **Bruttó akciós ár: 19.900 Ft**

CF100DZ

akkus ventilátor

Akku	10.8V CXT
Méret (HxSxM)	149x260x252mm
Súly	1,2kg



Infó: Kompakt méret, 3 fokozat az optimális légsebesség-szabályozáshoz (magas:180m/s, közepes:150m/s, alacsony:120m/s). 180mm lapát átmérő. A ventilátor fejszöge állítható (felfelé 90°, lefelé 45°, jobbra és balra 90°), nagy fogantyú a könnyű szállíthatóság érdekében, 10.8V CXT Li-ion akkumulátorral vagy hálózati adapterrel használható,

Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 29.900Ft **Bruttó akciós ár: 19.900 Ft**

CF101DZ

akkus ventilátor

Akku	10.8V CXT
Méret (HxSxM)	185x260x284mm
Súly	1,3kg



Infó: Kompakt méret, 3 fokozat az optimális légsebesség-szabályozáshoz (magas:180m/s, közepes:150m/s, alacsony:120m/s), oszcilláló funkció, automatikus 45 fok jobbra-balra forgás, 3 fokozatú automatikus időzítő, irányító panel, 10.8V CXT Li-ion akkumulátorral vagy hálózati adapterrel használható,

Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 36.900Ft **Bruttó akciós ár: 24.900 Ft**

MR052 akkus rádió

Akku	10.8V CXT
FM	87,5 - 108 MHz
AM	522 - 1.710 kHz
Súly	0,56kg



Infó: Ergonomikus markolat, LCD digitális kijelző, FM/AM csatornák, akasztókampó, AUX bemenet, gumirozott flexibilis antenna. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 23.900 Ft **Bruttó akciós ár: 15.900 Ft**

Mérőeszközök zöld és piros lézervonalakkal!

SK106GDZ Zöld keresztlézer (Keresztvonal + Pont)

SK105GDZ Zöld keresztlézer (Keresztvonal)

SK106DZ Piros keresztlézer (Keresztvonal + Pont)

SK105DZ Piros keresztlézer (Keresztvonal)

Akku és töltő nélkül szállítva!

Opcionálisan detektor is rendelhető hozzá.
Nem leszállított tartozék!
Detektor cikkszáma:
LE00855702

LDX1 detektor:

Bruttó akciós ár: 66.900Ft



Típus	SK105DZ (piros)	SK105GDZ (zöld)	SK106DZ (piros)	SK106GDZ (zöld)
Mérési távolság	35m-ig	35m-ig	35m-ig	35m-ig
Mérési távolság detektorral	80m	80m	80m	80m
Szintezési tartomány	±3mm/10m	±3mm/10m	±3mm/10m	±3mm/10m
Beállási pontosság	±4°	±4°	±4°	±4°
Lézerszög	Vízszintes: 180° Függőleges: 160°	Vízszintes: 180° Függőleges: 160°	Vízszintes: 180° Függőleges: 170°	Vízszintes: 180° Függőleges: 170°
Lézervonal száma	2	2	2	2
Lézer típus	Lézer osztály 2: 525nm	Lézer osztály 2: 525nm	Lézer osztály 2: 525nm	Lézer osztály 2: 525nm
Működési hőmérséklet	-10 - 50°C	-10 - 50°C	-10 - 50°C	-10 - 50°C
Állvány csatlakozás	1/4" / 5/8"	1/4" / 5/8"	1/4" / 5/8"	1/4" / 5/8"
Működési idő (kb. perc)	7-20	7-20	7-20	7-20
Méret (H x Sz x M)	BL1016/BL1021B: 1138x64x102	BL1016/BL1021B: 1138x64x102	BL1016/BL1021B: 138x64x102 mm	BL1016/BL1021B: 138x64x102 mm
Nettó súly	0.67 - 0.84 kg	0.67 - 0.84 kg	0.69 - 0.85 kg	0.69 - 0.85 kg
Bruttó listaár:	87.900 Ft	161.900 Ft	146.900 Ft	234.900 Ft
Bruttó akciós ár:	59.900 Ft	109.900 Ft	99.900 Ft	159.900 Ft

18V Li-ion Makita MT gépek

Makita 18V Li-Ion LXT, modellválasztási segédlet

2020
H1

M6301DWE akkus fúró-csavarbehajtó

Akku 18V/1.5Ah
Fordulatszám 0 - 400 - 1.300/p
Nyomaték 42/24Nm
Fúrás fém/fa 13/36mm
Súly 1,7kg

Makita
mt



18V
LITHIUM-ION

2X



1.5Ah

Infó: Fúráshoz, csavarozáshoz, egyszerű szerszámcseré és bithasználat, gumírozott markolat, 16 nyomatékfokozat, motorfék, két mechanikus sebességfokozat, forgásirányváltás, szabályozható fordulatszám, gyorsstokmány. **Két akkuval, (1.5Ah) töltővel és kofferral szállítva!**

Bruttó listaár: 71.900 Ft **Bruttó akciós ár: 48.900 Ft**

M8301DWE akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku 18V/1.5Ah
Fordulatszám (1.) 0 - 400/p
Fordulatszám (2.) 0 - 1.400/p
Ütésszám (1.) 0 - 6.000/p
Ütésszám (2.) 0 - 21.000/p
Nyomaték 42/27Nm
Fúrás fém/fa 13/36mm
Súly 1,7kg

Makita
mt



18V
LITHIUM-ION

2X



1.5Ah

Infó: Fúráshoz, ütvefúráshoz, csavarozáshoz, egyszerű szerszámcseré és bithasználat, gumírozott markolat, 16 nyomatékfokozat, motorfék, két mechanikus sebességfokozat, forgásirányváltás, szabályozható fordulatszám, gyorsstokmány. **Két akkuval, (1.5Ah) töltővel és kofferral szállítva!**

Bruttó listaár: 76.900 Ft **Bruttó akciós ár: 51.900 Ft**

Melyik modellre van szüksége? Segítünk a választásban!

Összehasonlító és kiegészítő táblázat a Makita 18V Li-Ion modellekhez

DDF453
DHP453



Szénkefés
modell

Nyomaték
42/27Nm

DDF482
DHP482



Szénkefés
modell

Nyomaték
62/36Nm

DDF458
DHP458



Szénkefés
modell

Nyomaték
91/58Nm

DDF483
DHP483



BL
MOTOR
Szénkefementes
modell

Nyomaték
40/23Nm

DDF485



BL
MOTOR
Szénkefementes
modell

Nyomaték
50/27Nm

DHP485



BL
MOTOR
Szénkefementes
modell

Nyomaték
50/27Nm

DDF484
DHP484



BL
MOTOR
Szénkefementes
modell

Nyomaték
60/30Nm

DDF481
DHP481



BL
MOTOR
Szénkefementes
modell

Nyomaték
115/60Nm

A gépekre vonatkozó egyéb adatokhoz, megnevezésekhez, típusjelzéseikhez próbáltunk segítséget nyújtani Önöknek az alábbi táblázattal.

JELMAGYARÁZAT

H	Ütvefúró, csavarbehajtó	pl. DHP481RTJ
D	Fúró, csavarbehajtó	pl. DDF482RTJ
Z	Akku és töltő nélküli modell	pl. DTW285Z
J	MakPack kofferrel és 2 db akkuval	pl. DGA504RTJ
SYE	(Y) 1.5 Ah akkumulátorral és (E) 2db akkuval	pl. DDF453SYE
A	2.0 Ah akkumulátorral	pl. DDF482RAE
F	3.0 Ah akkumulátorral	pl. DDF482RFT
M	4.0 Ah akkumulátorral	pl. DHP481RMJ
T	5.0 Ah akkumulátorral	pl. DHP481RTJ
X	Extra tartozék	pl. DDF482RFX1
U	AWS	pl. DHR400ZKU

DDF453RFE

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 400 - 1.300/p
Nyomaték	42/27Nm
Fúrás fém/fa	13/36mm
Súly	1,6kg



Infó: Fúráshoz, csavarozáshoz, a hajtóműben lévő fém alkatrészek biztosítják a váltó tartósságát, egyszerű szerszámcserre és bihasználat, gumírozott markolat, 16 nyomatékfokozat, motorfék, két mechanikus sebességfokozat, forgásirányváltás, szabályozható fordulatszám, gyorsstokmány. **DDF453RFE** Két akkuval, (3.0Ah) töltővel és kofferral szállítva!

Bruttó listaár: 102.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

1. DDF482RFX1 / 2. DDF482RTJ / 3. DDF482Z
akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 600 - 1.900/p!!
Fúrás fa/fém	18/13mm
Nyomaték	62/36Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	1,5kg



Infó: Motorfék, gyorsstokmány, beépített LED elővilágítás funkcióval, fordulatszám-szabályozás, akku töltöttség jelzőlámpa, fúrás, csavarozás, funkciók, 21 fokozatú nyomaték állítás. **DDF482RFX1** - 2db (3.0Ah) akkuval, 74db-os bit-készlettel, töltővel és kofferral szállítva! **DDF482RTJ** - 2db (5.0Ah) akkuval, töltővel és kofferral szállítva! **DDF482Z** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 134.900 Ft **Bruttó akciós ár: 91.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 150.900 Ft **Bruttó akciós ár: 102.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 40.900 Ft **Bruttó akciós ár: 27.900 Ft**

DDF458Z akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 400 - 2.000/p
Fúrás fém/fa	13/76mm
Nyomaték	91/58Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	2,3kg



Infó: XPT kiváló por cseppálló borítás, motorfék, gyorsstokmány, beépített LED utóvilágítás funkcióval, ford.szám-szab., forgási-irányváltás, akku töltöttségi szintjelző lámpa, fúrás, csavarozás, **DDF458Z** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 65.900 Ft **Bruttó akciós ár: 44.900 Ft**

1. DDF483RTJ / 2. DDF483Z
akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 1.700/p
Befogás	13mm
Max. nyomaték	40/23Nm
Súly	1,3kg



Erőteljes, rövid felépítésű gép, 40Nm max. nyomatékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT- csepp és porálló borítás, nagy fényerejű kettős LED, **DDF483RTJ** - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! **DDF483Z** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 182.900 Ft **Bruttó akciós ár: 124.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 73.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**

1. DDF485RTJ / 2. DDF485Z
akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 1.900/p
Fúrás fém/fa	13/38mm
Nyomaték	50/27Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	1,7kg



Infó: 21 nyomatékfokozat, Max 1900/perc fordulatszám, 50 Nm-es nyomaték, BL szénkefe mentes motor, gyorsstokmány, kettős LED segédfény elő és utóvilágítással funkciókkal, motorfék, forgási-irányváltás, 1 sebesség: alacsony fordulat a magas nyomatékot igénylő nehéz igénybevételhez. 2 sebesség: magas fordulat fúráshoz könnyű anyagban és kisebb igénybevételnél, fúrás - csavarozás üzemmód, karcsú gumírozott markolat, XPT por és cseppálló kivitel. **DDF485RTJ** - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! **DDF485Z** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 168.900 Ft **Bruttó akciós ár: 114.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 58.900 Ft **Bruttó akciós ár: 39.900 Ft**

2020H1-1
Speciális szett!

A csomag tartalma:

DDF482Z akkus fúró- csavarbehajtó
2xBL1830 2db 18V/3.0Ah akkumulátor
DC18RC gyorsöltő
DCL181FZX akkus porszívó



Papírdobozban szállítva!

Csomag javasolt bruttó akciós ár: 89.900Ft

18V LXT Li-ion akkumulátoros fúró-, ütvefúró csavarbehajtó gépek

2020
H1

1. DDF484RTJ / 2. DDF484Z

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 2.000/p
Befogás	13mm
Max. nyomaték	60/30Nm
Súly	1,6kg

DDF484Z ►



Erőteljes, rövid felépítésű gép, 60Nm max. nyomatékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT- csepp és porálló borítás, nagy fényerejű kettős LED, DDF484RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DDF484Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 190.900 Ft **Bruttó akciós ár: 129.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 80.900 Ft **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft**

1. DDF481RTJ / 2. DDF481Z

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 550 - 2.100/p
Nyomaték	115/60Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	2,4kg

DDF481Z ▼



Infó: XPT kiváló por cseppálló borítás, motorfék, gyors-tokmány, beépített LED utánvilágítás funkcióval, fordulatszám-szab., forgásirányváltás, akku töltöttségi szintjelző lámpa, fúrás, csavarozás, BL motor (szénkefe nélküli)

1, DDF481RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral szállítva! 2, DDF481Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 212.900 Ft **Bruttó akciós ár: 144.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 102.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

DHP453RFE akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám (1.)	0 - 400/p
Fordulatszám (2.)	0 - 1.300/p
Ütésszám (1.)	0 - 6.000/p
Ütésszám (2.)	0 - 19.500/p
Nyomaték	42/27Nm
Fúrás fém/fa	13/36mm
Súly	1,6kg



Infó: Fúráshoz, ütvefúráshoz, csavarozáshoz, 16 nyomatékfokozat, motorfék, két mechanikus sebességregozat, forgásirányváltás, szabályozható fordulatszám, gyors-tokmány. DHP453RFE Két akkuval, (3.0Ah) töltővel és kofferral szállítva!

Bruttó listaár: 106.900 Ft **Bruttó akciós ár: 72.900 Ft**

1. DHP482RFX1 / 2. DHP482RTJ / 3. DHP482Z

akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 600 - 1.900/p
Ütésszám	0 - 9.000 - 28.500/p
Nyomaték	62/36Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	1,5kg

DHP482RFX1 ►



Infó: Motorfék, gyors-tokmány, beépített LED elővilágítás funkcióval, fordulatszám-szabályozás, 21 fokozatú nyomaték állítás. DHP482RFX1 - 2db (3.0Ah) akkuval, töltővel, 74db-os bitkészlettel, és kofferral szállítva! DHP482RTJ - 2db (5.0Ah) akkuval, töltővel és kofferral szállítva! DHP482Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 139.900 Ft **Bruttó akciós ár: 94.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 155.900 Ft **Bruttó akciós ár: 105.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 45.900 Ft **Bruttó akciós ár: 30.900 Ft**

DHP458Z akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 400 - 2.000/p
Ütésszám	0 - 6.000 - 30.000/p
Nyomaték	91/58Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	2,3kg



Infó: 16 fokozatú nyomatékállítást, mechanikus 2 fokozatú motorfék, forgásirányváltás, fordulatszám-szabályozás, gyors-tokmány, ütvefúrás fúrás csavarozás üzemmód DHP458Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 70.900 Ft **Bruttó akciós ár: 47.900 Ft**

1. DHP483RTJ / 2. DHP483Z

akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 1.700/p
Ütésszám	0 - 7.500 - 25.500/p
Befogás	13mm
Max. nyomaték	40/23Nm
Súly	1,3kg



Fúrá, ütvefúrás funkciók, 40Nm max. nyomatékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT- csepp és porálló borítás, nagy fényerejű kettős LED, DHP483RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DHP483Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 187.900 Ft **Bruttó akciós ár: 127.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 77.900 Ft **Bruttó akciós ár: 52.900 Ft**

DHP485Z akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 1.900/p
Ütésszám	0 - 7.500 - 28.500/p
Nyomaték	50/27Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	1,8kg



Infó: 21 nyomatékfokozat, BL motor, mechanikus 2 sebesség, DUAL LED lámpa, motorfék, XPT technológia, forgásirányváltás, gyorsstokmány, ütvefúrás - fúrás - csavarozás üzemmód
DHP485Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 62.900 Ft **Bruttó akciós ár: 42.900 Ft**

1. DHP484RTJ / 2. DHP484Z
akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 2.000/p
Ütésszám	0 - 7.500 - 30.000/p
Befogás	13mm
Max. nyomaték	60/30Nm
Súly	1,6kg



DHP484Z ▶



DHP484RTJ ▶



Fúrás, ütvefúrás funkciók, 60Nm max. nyomatékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT - csepp és porálló borítás, nagy fényerejű kettős LED, **DHP484RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DHP484Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 194.900 Ft **Bruttó akciós ár: 132.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 84.900 Ft **Bruttó akciós ár: 57.900 Ft**

1. DHP481RTJ / 2. DHP481Z
akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 550 - 2.100/p
Ütésszám	0 - 8.250 - 31.500/p
Nyomaték	115/60Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	3,0kg



DHP481Z ▶



◀ DHP481RTJ



Infó: XPT, gyorsstokmány, beépített LED, ford.szám-szabályozás, akku töltöttségi szintjelző lámpa, BL motor **DHP481RTJ - 2db akku (5.0Ah), töltővel és kofferrel szállítva! DHP481Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 219.900 Ft **Bruttó akciós ár: 149.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 109.900 Ft **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft**

1. DDA350Z / 2. DDA351Z akkus sarokfúró

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 1.800/p
Fúrás fém/fa	10/25mm
Tokmány	1,5 - 10mm
Súly	1,8kg

4 pólusú motor

DDA350Z ▶



DDA351Z ▶



4 pólusú motor

Infó: Alacsony felépítés, gumírozott markolat, négy pólusú egyenáramú motor, LED segédfény utánvilágítással funkcióval fordulatszám-szabályozás, motorfék, forgásirányváltás, fogaskoszorús tokmány (DDA350Z modellnél), gyorsstokmány (DDA351Z modellnél).

Mindkét modell akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 84.900 Ft **Bruttó akciós ár: 57.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 87.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros csavarbehajtók

2020
H1

DFS250Z

akkus gipszkarton csavarbehajtó

Akku 18V LXT
Befogás(Hex) belső hatszög 1/4"
Fordulatszám 0-2.500/p
Súly 1.5kg



Infó: beépített LED utánvilágítás funkcióval, motorfék, forgásirányváltás, csendes hajtómű
D-mód, akasztófűl, mélységállító vezetőhüvely **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 102.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

DFS251Z akkus csavarbehajtó

Akku 18V LXT
Befogás(Hex) belső hatszög 1/4"
Fordulatszám 0-2.500/p
Súly 1.5kg



Infó: beépített LED utánvilágítás funkcióval, forgásirányváltás, motorfék,
D-mód, magas fordulatszám, akasztófűl, mélységállító vezetőhüvely
Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 102.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

1. DFS452RAJ / 2. DFS452Z akkus csavarbehajtó

Akku 18V LXT
Kapacitás Gipszkarton: 5mm
Befogás(Hex) belső hatszög 1/4"
Fordulatszám 0-4,000/p
Súly 1.5kg



DFS452RAJ ▶



Infó: Nagy teljesítmény, kiváló műszaki paraméterek, szénkefementes motor, **D-mód:**
a kapcsoló reteszelte állapotában a motort csak csavarozáskor indítja (nyomásra) rögzítőgomb,
halk kuplung **DFS452RAJ Két akkuval 2.0Ah töltővel és MakPack kofferrel szállítva! !**
DFS452Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 182.900 Ft **Bruttó akciós ár: 124.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 102.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

1. DFR550RFE / 2. DFR550Z* akkus táras csavarbehajtó

Akku 18V LXT
Gipszkartoncsavar: 4x25 - 55mm
Bit méret belső hatszög 1/4"
Fordulatszám 4,000/p
Súly 2.1kg



DFR550RFE ▶



Infó: Betárazható csavarok 55mm (2-3/16"), csendes kuplung, csavarvezető, fordító kapcsoló,
automatikus csavaradagolás. **DFR550RFE Két akkuval és töltővel szállítva!**
DFR550Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 234.900 Ft **Bruttó akciós ár: 159.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 161.900 Ft **Bruttó akciós ár: 109.900 Ft**

Fotó: DFS251

1. DTD152RTJ / 2. DTD152Z* akkus ütvecsavarbehajtó 1/4"

Akku 18V LXT
Fordulatszám 0 - 2.900/p
Ütésszám 0 - 3.500/p
Max. nyomaték 165Nm
Súly 1,3kg



DTD152Z*



DTD152RTJ



2X 5.0Ah

Infó: Kompakt és könnyű kialakítás, magasas fordulatszám, beépített LED után- és elővilágítás funkciókkal, XPT por és cseppálló kivitel, **DTD152RTJ- Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral szállítva! DTD152Z* - Akku, töltő és kofferről szállítva!**

1. Bruttó listaár: 158.900 Ft **Bruttó akciós ár: 107.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 48.900 Ft **Bruttó akciós ár: 32.900 Ft**

1. DTD154RTJ / 2. DTD154Z akkus ütvecsavarbehajtó 1/4"

Akku 18V LXT
Fordulatszám 3. fok.: 0-3,600/p
2. fok.: 0-2,100/p
1. fok.: 0-1,100/p
3. fok.: 0-3,800/p
2. fok.: 0-2,600/p
1. fok.: 0-1,100/p
Max. nyomaték 175Nm
Súly 1.2kg

DTD154Z



DTD154RTJ



2X 5.0Ah XPT

Infó: Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor, 3 fokozatú teljesítmény leadás, 1/4" befogás, továbbfejlesztett por- és cseppálló kivitel, akku töltöttségi szint figyelmeztető lámpa, ergonomikus kialakítású gumírozott markolat **DTD154RTJ - Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és MakPac kofferral szállítva!**

1. Bruttó listaár: 203.900 Ft **Bruttó akciós ár: 138.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 93.900 Ft **Bruttó akciós ár: 63.900 Ft**

1. DTD153RTJ / 2. DTD153Z akkus ütvecsavarbehajtó 1/4"

Akku 18V LXT
Fordulatszám 0 - 3.400/p
Ütésszám 0 - 3.600/p
Max. nyomaték 170Nm
Súly 1,3kg

DTD153Z*



DTD153RTJ*

2X 5.0Ah

5.0Ah

Infó: Nagy teljesítményű újonnan kifejlesztett szénkefe nélküli motor, kompakt és könnyű kialakítás, elődjénél magasabb fordulatszám, beépített LED után- és elővilágítás funkciókkal, XPT por és cseppálló kivitel, **DTD153RTJ- Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral szállítva! DTD153Z* - Akku, töltő és kofferről szállítva!**

1. Bruttó listaár: 187.900 Ft **Bruttó akciós ár: 127.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 77.900 Ft **Bruttó akciós ár: 52.900 Ft**

DTL063RTJ

akkus sarok-ütvecsavarbehajtó

Akku 18V LXT
Fordulatszám 0 - 2.000/p
Ütésszám 0 - 3.000/p
Max. nyomaték 60Nm
Befogás 3/8"
Súly 1,5kg



5.0Ah

2X 5.0Ah

Infó: Kompakt kialakítás, könnyű hozzáférést biztosít a szűk helyeken, ergonomikus kialakítású, gumírozott puha markolat biztosítja az a kényelmet, LED-es munkafény utánvilágítás funkcióval, vékony kerületi markolat

DTL063RTJ- Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac)szállítva!

Bruttó listaár: 263.900 Ft **Bruttó akciós ár: 179.900 Ft**

1. DTD171RTJ / 2. DTD171Z akkus ütvecsavarbehajtó 1/4"

Akku 18V LXT
Csavarok gépcsavar M4 - M8
standard csavar M5 - M16
Befogás Hex (6.35mm) 1/4"

Fordulatszám
Max / Hard / Med / Soft / Fa / Csavar / T(1) / T(2) fokozatokban
0 - 3,600 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 1,800 / 3,600 / 2,900 / 3,600
Ütésszám:
Max / Hard / Med / Soft / Fa / Csavar / T(1) / T(2) fokozatokban
0 - 3,800 / 3,600 / 2,600 / 1,100 / 3,800 / 3,800 / - / 2,600
Max. nyomaték 180Nm
Súly 1.2kg

DTD171RTJ - Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és MakPac kofferral szállítva! DTD171Z - Akku, töltő és kofferről szállítva!



DTD170RTJ



2X 5.0Ah



1. Bruttó listaár: 212.900 Ft **Bruttó akciós ár: 144.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 102.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros ütecsavarbehajtók

2020
H1

1. DTW190RTJX / 2. DTW190Z akkus ütecsavarbehajtó 1/2"

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 2.300/p
Ütésszám	0 - 3.000/p
Max. nyomaték	190Nm
Befogás	1/2"
Súly	1,4kg

DTW190Z*

DTW190RTE



2X 5.0Ah

Infó: Motorfék, forgásirányváltás, maximális 190 Nm nyomaték, ergonomikus tervezés, gumizott puha markolattal, beépített LED elővilágítás funkcióval, nyomógomb általi sebességválasztás, akkumulátor védelmi áramkör **DTW190RTJX - Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és MakPac kofferral szállítva! DTW190Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 168.900 Ft **Bruttó akciós ár: 114.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 58.900 Ft **Bruttó akciós ár: 39.900 Ft**

1. DTW285RTJ / 2. DTW285Z akkus ütecsavarbehajtó 1/2"

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 1.600/2.100/2.800/p
Ütésszám	0 - 1.800/2.600/3.500/p
Max. nyomaték	280Nm
Súly	1,5kg

DTW285Z



RRAS



2X 5.0Ah

DTW285RTJ

Infó: 3 sebességes BL (szénkefe nélküli) motor, kis súly, extrém ütőerővel, LED-es segédfény késleltetett kikapcsolással, ütköző, sötétben világít, fordulatszám-szabályozás, motorfék **DTW285RTJ - Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral szállítva! DTW285Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 234.900 Ft **Bruttó akciós ár: 159.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 124.900 Ft **Bruttó akciós ár: 84.900 Ft**

1. DTW450RTJ / 2. DTW450Z akkus ütecsavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 1.600/p
Ütésszám	0 - 2.200/p
Max. nyomaték	440Nm
Standard csavar	M12 - M22
Befogás	1/2"
Súly	3,4kg



2X 5.0Ah

DTW450RTJ

Infó: Extrém ütőnyomaték (440Nm), speciális rezgéscsillapító védi a gépet és az akkumulátort, a LED -es világítás külön kapcsolható, forgásirány váltás nagy billenőkapcsolóval **DTW450RTJ - Két akkuval, (5.0 Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva!**

DTW450Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 241.900 Ft **Bruttó akciós ár: 164.900 Ft** 2. Bruttó listaár: 131.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

1. DTW1002RTJ / 2. DTW1002Z akkus ütecsavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 900 - 1.000 - 1.800/p
Ütésszám	0 - 1.800 - 2.000 - 2.200/p
Max. nyomaték	1.000Nm
Standard csavar	M12 - M30
Befogás	1/2"
Súly	3,3kg



2X 5.0Ah

DTW1002RTJ

DTW1002Z*

Infó: 3 sebességi állítás, extrém ütőnyomaték (1.050Nm), speciális rezgéscsillapító védi a gépet és az akkumulátort, a LED -es világítás külön kapcsolható, forgásirány váltás nagy billenőkapcsolóval **DTW1002RTJ - Két akkuval, töltővel és kofferral (MakPac) szállítva!**

DTW1002Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 278.900 Ft **Bruttó akciós ár: 189.900 Ft** 2. Bruttó listaár: 161.900 Ft **Bruttó akciós ár: 109.900 Ft**

1. DTW1001RTJ / 2. DTW1001Z akkus ütecsavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 900 - 1.000 - 1.800/p
Ütésszám	0 - 1.800 - 2.000 - 2.200/p
Max. nyomaték	1.050Nm
Standard csavar	M12 - M30
Befogás	3/4"
Súly	3,4kg



2X 5.0Ah

DTW1001RTJ

DTW1001Z*

Infó: 3 sebességi állítás, extrém ütőnyomaték (1.000Nm), speciális rezgéscsillapító védi a gépet és az akkumulátort, a LED -es világítás külön kapcsolható, forgásirány váltás nagy billenőkapcsolóval **DTW1001RTJ - Két akkuval, töltővel és kofferral (MakPac) szállítva!**

DTW1001Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 285.900 Ft **Bruttó akciós ár: 189.900 Ft** 2. Bruttó listaár: 161.900 Ft **Bruttó akciós ár: 109.900 Ft**

18V LXT Li-ion

akkumulátoros csavarbehajtó,
SDS-Plus fúró, fúró- vésőkalapácsok

DWT310ZK akkus csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	14/p
Max. nyomaték	804Nm
Súly	6,4kg



Infó:

- Nagy teljesítményű 36 V-os készülék (2 x 18 V-os LXT akkumulátorral működtethető)
- több mint 300 db (M22) csavar rögzítésére alkalmas egyetlen feltöltéssel (BL1850B akkumulátor használatával)
- M16 (5/8"), M20 (3/4"), M22 (7/8") csavarok behajtására alkalmas
- Szénkefe mentes BL motor
- XPT kiváló por- és cseppálló borítás
- robusztus felépítés
- stabil fogás
- kiegyensúlyozott felépítés
- töltöttség visszajelző LED

Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. DHR171RTJ / 2. DHR171Z

SDS- Plus akkus fúrókalapács

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 680/p
Ütésszám	0 - 4.800/p
Fúrás acél/beton/fa	10/17/13mm
Ütésenergia	1,2 J
Súly	2,1kg



2X

5.0Ah



DHR171Z ▶



▲ DHR171RTJ

Infó: SDS- Plus szerszámbefogás, elektromos fék, porvédett kapcsoló, LED segédfény késleltetett kikapcsolással, fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, rövid felépítés, **DHR171RTJ- Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DHR171Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!***

1. Bruttó listaár: 197.900 Ft **Bruttó akciós ár: 134.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 87.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**

1. DHR202RTJ / 2. DHR202Z

SDS- Plus akkus fúró-vésőkalapács

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 1.100/p
Ütésszám	0 - 4.000/p
Fúrás acél/beton/fa	13/20/26mm
Ütésenergia	2,0 J
Súly	3,5kg

Gép hossza
358mm

DHR202Z ▶



▲ DHR202RTJ

2X

5.0Ah



Infó: SDS- Plus szerszámbefogás, csúszókuplung, hátsó D markolat, 40- szeres vésőpozicionálás, fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, reteszeltetett kapcsoló, fúrás, ütvefúrás vésés **1, DHR202RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! 2, DHR202Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 204.900 Ft **Bruttó akciós ár: 139.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 95.900 Ft **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft**

ÚJDONSÁG DHR182

18V LXT Li-ion BL AWS 1,7J
SDS-Plus fúró-vésőkalapács

Akku	LXT 18V
Fordulatszám	0 - 1.350/p
Ütésszám	0 - 5.000/p
Ütésenergia	1.7J
Fúrás beton	18mm
Befogás	SDS-PLUS
Súly	2.4 - 3.2 kg




- BL (szénkefe nélküli) motor
- AWS System (automatikus vezetéknélküli rendszer) mely BLUETOOTH összeköttetést biztosít a géphez csatlakoztatott eszközzel (pl. porszívó)
- AVT technológiával (AVT) alacsony rezgés
- Kompakt és könnyű kivitelezés
- Nagy teljesítmény
- A BL motor hatékonyan használja fel az energiát, hogy a nyomatékot és a fordulatszámot az munkamód változó igényeihez igazítva
- Kettős LED-es munkavilágítás utánvilágítás funkcióval
- Három üzemmód: fúrás, ütvefúrás, vésés
- Puha oldalsó markolat
- Gyors és egyszerű bitserelehetőség
- Nyomógomb általi változtatható sebesség
- Az állandó fordulatszám-szabályozás automatikusan kiegészítő energiát ad a motornak, hogy a sebesség terhelés alatt maradjon
- Elektromos fék a maximális termelékenységért

1. DHR182RTWJ / 2. DHR182Z akkus fúró- vésőkalapács

**DHR182RTWJ - 2db 5.0Ah akku, töltő, porszívó adapter és kofferral szállítva!
DHR182Z- Akku, töltő, porszívó adapter, és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 248.900 Ft **Bruttó akciós ár: 169.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 102.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**



Bruttó listaár: 878.900 Ft **Bruttó akciós ár: 599.900 Ft**

18V és 2x18V LXT Li-ion akkumulátoros fúró- vésőkalapácsok

2020
H1



LXT **BL**
MOTOR

1. DHR241RTJ / 2. DHR241Z SDS- Plus akkus fúró-vésőkalapács

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 1.100/p
Ütésszám	0 - 4.000/p
Fúrás acél/beton/vfa	13/20/26mm
Ütésenergia	2,0 J
Súly	3,5kg

Gép hossza
417mm



5.0Ah



2X



Infó: Fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód, 40 vésőpozíció, motorfék és csúszókuplung, SDS-PLUS szerszámbefogó, LED-es fény késleltetett kikapcsolással, **1. DHR241RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! 2. DHR241Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1.: Bruttó listaár: 204.900 Ft **Bruttó akciós ár: 139.900 Ft**

2.: Bruttó listaár: 95.900 Ft **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft**

1. DHR243RTJ / 2. DHR243Z SDS- Plus akkus fúró-vésőkalapács

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 950/p
Ütésszám	0 - 4.700/p
Fúrás acél/beton/vfa	13/24/27mm
Ütésenergia	2,0 J
Súly	3,4kg

DHR243Z ▶



5.0Ah

2X



DHR243RTJ ▲

Infó: Stabil markáns felépítés, kézreálló kidolgozás, fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód, 40 vésőpozíció, motorfék és csúszókuplung, SDS-PLUS szerszámbefogó, cseretokmány, BL (szénkefe nélküli) motor **DHR243RTJ - Két akkuval, töltővel, és kofferral (MakPac) szállítva! DHR243Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 248.900 Ft **Bruttó akciós ár: 169.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 139.900 Ft **Bruttó akciós ár: 94.900 Ft**

1. DHR264PT2J / 2. DHR264Z SDS- Plus akkus fúró-vésőkalapács

Akku	2x18V LXT
Fordulatszám	0 - 1.250/p
Ütésszám	0 - 5.000/p
Fúrás acél/beton/vfa	13/26/32mm
Ütésenergia	2,5 J
Súly	4,7kg



DHR264Z ▶



DHR264PT2J ▶

5.0Ah



2X



18V + 18V → 36V XPT

Infó: Két 18V Li-ion akku használatával a gép egy 36V modell hatékonyságát tükrözi. SDS-PLUS szerszámbefogás, fúrás, ütvefúrás, vésés üzemmód, forgásirányváltás, csúszókuplung, vibrációscsökkentett hátsó D markolat, beépített LED világítás, fordulatszám-szabályozás, akku töltöttségi szintre figyelmeztető lámpa, reteszeltetű kapcsoló, **cserélhető tokmány, XPT** kiváló por cseppálló borítás, **DHR264PT2J - Két akkuval, duplatöltővel, cseretokmánnyal és kofferral szállítva! DHR264Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 270.900 Ft **Bruttó akciós ár: 184.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 131.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

Magas sebességű fúrás, hatékony munkaerő

18V + 18V → 36V

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

AFT

ADT

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

AWS

AWS kizárólag a
DHR283 típushoz!

- a BL Motor és az AVT funkciók nagy teljesítményt és alacsony rezgést eredményeznek
- két 18 V-os LXT Li-ion akkumulátor biztosítja a tápellátást
- BL (szénkefe nélküli) motor a hosszabb élettartam érdekében
- a 0-980-as percnként fordulatszám és a 0-5000-es percnkénti ütésszám 2,8 J (EPTA) ütőenergiát biztosít
- Anti-vibrációs technológia (AVT) az alacsony rezgésért
- 3-üzemmód fúrás/fúrás kalapálással/vésés
- Az állandó fordulatszám-szabályozás automatikusan további teljesítményt biztosít a motor számára a terhelés alatt álló sebesség fenntartásához
- Elektromos fék a maximális biztonság érdekében
- kettős LED lámpák elővilágítási és utóégo funkcióval
- (XPT) kiváló por és cseppálló borítás
- Opcionálisan (nem leszállított tartozékkal) porszívó szett is rendelhető (DX08, DX09).



DHR280

DHR280Z →

DHR280PT2J →



DX08 →
Cikkszám: 199581-0

DHR283

AWS

DHR283T2JU →

DHR283ZU →



DX09 →
Cikkszám: 199585-2

Típus	DHR280PT2J	DHR280Z	DHR283T2JU	DHR283ZU
Akkumulátor	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
Fordulatszám	0 - 980/perc	0 - 980/perc	0 - 980/perc	0 - 980/perc
Ütésszám	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc
Fúrás (fém/kőzet/fa)	13/28/32mm	13/28/32mm	13/28/32mm	13/28/32mm
Ütőenergia	2.8J	2.8J	2.8J	2.8J
Méret	373 x 134 x 232 mm	373 x 134 x 232 mm	404 x 134 x 232 mm	404 x 134 x 232 mm
Nettó súly	4.9 kg	4.9 kg	5.1 kg	5.1 kg
Leszállított tartozékok	Két akkuval 2x18V/5.0Ah duplatöltővel cserélhető tokmánnal kofferban	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	Két akkuval 2x18V/5.0Ah duplatöltővel cserélhető tokmánnal kofferban	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!
Bruttó listaár:	285.900 Ft	146.900 Ft	314.900 Ft	190.900 Ft
Bruttó akciós ár:	194.900 Ft	99.900 Ft	214.900 Ft	129.900 Ft

DHR400

akkus SDS-MAX fúró- vésőkalapács

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

AWS

18V + 18V → 36V

BL
MOTOR



DHR400ZKU ►



▲ DHR400PT2U

1. DHR400PT2U / 2. DHR400ZKU

SDS-Max fúró- vésőkalapács

Fordulatszám	250 - 500/p
Ütésszám	1.450 - 2.900/p
Fúrás beton	40mm
Ütésenergia	8,0 J
Súly	7,3kg

Infó: A gép teljesítménye megegyezik a HR4013C hálózati modellével. SDS-MAX szerszámbefogás, csúszókuplung, hátsó D markolat, forgásirányváltás, reteszeltető kapcsoló, fúrás, ütvefúrás vésés, BL - szénkefe nélküli motor, AVT technológia, AWS - Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetést biztosít.

DHR400PT2U - Két akkuval (5.0Ah), töltővel szállítva!
DHR400ZKU - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 475.900 Ft **Bruttó akciós ár: 324.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 351.900 Ft **Bruttó akciós ár: 239.900 Ft**



1. DGA504RTJ / 2. DGA504Z

akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,3kg



AFT ADT XPT



▲ DGA504RTJ

2X **5.0Ah**



Infó: Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház, **BL**- szénkefe nélküli motor, **XPT** - kiváló por és cseppálló motorborítás **DGA504RTJ** - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DGA504Z** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 182.900 Ft **Bruttó akciós ár: 124.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 73.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**

1. DGA506RTJ / 2. DGA506Z

akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,3kg



AFT ADT (BRAKE) XPT



▲ DGA506RTJ

2X **5.0Ah**



Infó: Elektromos fékkel ellátva!! BL (szénkefe nélküli) motor, XPT kiváló por és cseppálló borítás, sebesség kontroll, áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház **DGA506RTJ** - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DGA506Z** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 187.900 Ft **Bruttó akciós ár: 127.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 77.900 Ft **Bruttó akciós ár: 52.900 Ft**

DGA511Z

akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	3.000 - 8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.3kg

AFT ADT XPT



Fordulatszám
szabályozós



Infó: Elektromos fékkel ellátva!! BL (szénkefe nélküli) motor, XPT kiváló por és cseppálló borítás, sebesség kontroll, áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 80.900 Ft **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft**

1. DGA513RTJ / 2. DGA513Z

akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	3.000 - 8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,3kg



Fordulatszám
szabályozás

XPT AFT ADT (BRAKE)



2X **5.0Ah**

Infó: Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház, sebesség kontroll, BL- szénkefe nélküli motor, **XPT** - kiváló por és cseppálló motorborítás **DGA513RTJ** - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DGA513Z*** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 193.900 Ft **Bruttó akciós ár: 131.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 83.900 Ft **Bruttó akciós ár: 56.900 Ft**

DGA514ZU

akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	3.000 - 8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,4kg

AWS XPT AFT ADT (BRAKE)



Infó: Elektromos fékkel ellátva!! BL (szénkefe nélküli) motor, XPT kiváló por és cseppálló borítás, sebesség kontroll, AWS automatikus vezeték nélküli rendszer mellyel porszívóhoz csatlakoztatható áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 119.900 Ft **Bruttó akciós ár: 81.900 Ft**

1. DGA900PT2 / 2. DGA900Z / 3. DGA901ZKU2

akkus sarokcsiszoló

Akku	2x18V LXT
Fordulatszám	6.000/p
Tárcsaátmérő	230mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5,2 - 8.0kg



18V + 18V → 36V

AFT ADT (BRAKE)



▲ DGA900Z*



▲ DGA900PT2

2X **5.0Ah**



▲ DGA901ZKU2

AWS

AWS kizárólag a
DGA901ZKU2 típushoz!

Infó: 2x18V-os gép a hálózati modellek erejével a 18V LXT választékban, elektromos fék, elektronikus sebesség szabályozás, elektronikus nyomtatók felügyelet leállítja a gépet amint a forgási sebesség leihirtelen lelassul vagy megáll, vibrációscsökkentett hátsó markolat, különálló rész a motorháztól ezzel hatékonyan csökkenti a felhasználóra ható rezgést, hátsó nem reteszeltető kapcsolóval, szénkefe nélküli BL motor, lágyindítás, újraindítás-gátló, **DGA900PT2** - Két akkuval (5.0Ah), duplatöltővel és kofferral szállítva! **DGA900Z** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! **DGA901ZKU2** - AWS-el, Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 256.900 Ft **Bruttó akciós ár: 174.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 131.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 175.900 Ft **Bruttó akciós ár: 119.900 Ft**

Fotó: DGA900

1. DDA460PT2 / 2. DDA460ZK

akkus sarokfűrő-csavarbehajtó

Akku	2x18V LXT
Fordulatszám	(Magas fokozat) 0 - 1.400/p, (Alacsony fokozat) 0 - 350/P
Teljesítmény	fém: 13mm, fa: (öntölásos) 118mm, fa: (körkivágó) 159mm
Méret	538x128x223mm
Súly	6,4kg



▼ DDA460ZK
▲ DDA460PT2
2X **5.0Ah** **XPT**
ADT

Infó: 13mm-es szerszámbefogás, kiváló irányíthatóság, ADT funkció, irányváltás kapcsoló, állítható fogantyú, beépített LED fény, mechanikus 2 sebesség, XPT kiváló por és cseppálló borítás **DDA460PT2** - Két akkuval (5.0Ah), duplatöltővel és kofferral szállítva! **DDA460ZK** - Akku, töltő nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 409.900 Ft **Bruttó akciós ár: 279.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 285.900 Ft **Bruttó akciós ár: 194.900 Ft**

1. DGD800RTJ / 2. DGD800Z

akkus egyenescsiszoló

Akku	18V LXT
Befogópatron	3mm - 8mm
Max. szerszám átmérő	38mm
Fordulatszám	25.000/p
Súly	2.0kg



▲ DGD800RTJ
2X **5.0Ah** **MAK PAC**

Infó: Könnyű felépítmény, egyszerű hordozhatóság, keskeny kézreállító kialakítás, alumínium csapágyház, magas fordulatszám **DGD800RTJ** - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DGD800Z** Akku, töltő és kofferről szállítva!

1. Bruttó listaár: 190.900 Ft **Bruttó akciós ár: 129.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 80.900 Ft **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft**

DJS101Z akkus lemezvágó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	4.300/p
Acél 400 N/mm ²	: 1.0mm
Acél 600 N/mm ²	: 0.7mm
Súly	2.0kg



Infó: Könnyű felépítmény, egyszerű hordozhatóság, keskeny kézreállító kialakítás, alumínium csapágyház, magas fordulatszám - **Akku, töltő és kofferről szállítva!**

Bruttó listaár: 146.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

DJS130Z akkus lemezvágó olló

Akku	18V LXT
Teljesítmény	Acél 400 N/mm ² : 1.3mm Acél 600 N/mm ² : 1.0mm
Fordulatszám	2.800/p
Súly	2.2kg



Infó: Kompakt kialakítás, könnyű kezelhetőség és remek irányíthatóság, 360°-ban elforgatható fej a kényelmesebb munkakörökért, kettős keskeny oldalfelületű pengék, sorjamentes tiszta vágás, biztonsági kapcsoló - **Akku, töltő és kofferről szállítva!**

Bruttó listaár: 146.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

1. DJN161RTJ / 2. DJN161Z folyamatos lyukasztó

Akku	18V LXT
Min. vágási sugár	Belső : 45mm Külső : 50mm
Löketszám	1,900/p
Teljesítmény	Acél 400 N/mm ² : 1.6mm Acél 600 N/mm ² : 1.2mm Alu 200 N/mm ² : 2.5mm
Súly	2.2kg



Infó: Alacsony akku töltöttség esetén automatikus kikapcsolás, újraindítás-gátló funkció **DJN161RTJ** - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DJN161Z** Akku, töltő és kofferről szállítva!

1. Bruttó listaár: 300.900 Ft **Bruttó akciós ár: 204.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 190.900 Ft **Bruttó akciós ár: 129.900 Ft**

DPB180Z akkus szalagfűrész

Akku	18V LXT
Max. anyagvas.	120mm
Szalagsebesség	84 - 162m/p
Szalagméret	1.140x13x0,5 mm
Súly	6.5kg



Infó: Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindítás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, fordulatszám állító tárcsa, LED-es segédfény késleltetett kikapcsolással - **Akku, töltő és kofferről szállítva!**

Bruttó listaár: 190.900 Ft **Bruttó akciós ár: 129.900 Ft**

DPB181Z akkus szalagfűrész

Akku	18V LXT
Max. anyagvas.	64mm
Szalagsebesség	192m/p
Szalagméret	835x13x0,5mm
Súly	3.2kg



Infó: Kis súlyú gép remek teljesítménnyel, elektromos áramkorlátozó (figyelmeztető lámpa), beépített LED utánavilágítás funkcióval, beállítótárcsa szalagsebesség, ergonomikus csúszásmentes markolat, gumiborítású védelem a sarkoknál - **Akku, töltő és kofferről szállítva!**

Bruttó listaár: 131.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

DPB182Z akkus szalagfűrész

Akku	18V LXT
Max. anyagvas.	64mm
Szalagsebesség	192m/p
Szalagméret	835x13x0,5mm
Súly	3.8-4.1kg



Infó: Stabil vágás, merev alumínium szerkezet, 190 m/p szalagsebesség a gyorsabb vágáshoz, 64 mm-es vágási kapacitás, ideális vezeték, rézcsövek, menetes rúd és csatorna vágására, kompakt és könnyű kialakítás, beépített LED munkalámpa elővilágítás funkcióval. - **Akku, töltő és kofferről szállítva!**

Bruttó listaár: 146.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros fémmegmunkáló gépek

2020
H1

1. DCS552RTJ / 2. DCS552Z

akkus fémvágó körfűrész

Akku	18V LXT
Fordulatszám	3.900/p
Vágás 90°	50.5mm
Tárcsaátmérő	136/20mm
Súly	2,7kg



Infó: Nagy teljesítményű, saját porgyűjtő box, elektromos fék, gyors és könnyű mélységállítás, beépített LED elő és utánvilágítás funkciókkal, **DCS552RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DCS552Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 204.900 Ft **Bruttó akciós ár: 139.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 95.900 Ft **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft**

1. DCS551RTJ / 2. DCS551Z

akkus fémvágó körfűrész

Akku	18V LXT
Fordulatszám	3.900/p
Vágás 90°	57.5mm
Tárcsaátmérő	150/20mm
Súly	2,7kg



Infó: Nagy teljesítményű, szénkefe nélküli (BL) egyenáramú motor, automatikus sebesség szabályzás, ergonomikus kialakítás puha markolat, elektromos fék, gyors és könnyű mélységállítás, beépített LED elő és utánvilágítás funkciókkal, **DCS551RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DCS551Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 248.900 Ft **Bruttó akciós ár: 169.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 139.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 94.900 Ft**

1. DCS553Z

akkus fémvágó körfűrész

Akku	18V LXT
Fordulatszám	4.200/p
Vágás 90°	57.5mm
Tárcsaátmérő	150/20mm
Súly	2.8-3.1kg



Infó: Lerövidített hossz, remek manőverezési és könnyű irányíthatóság. Beépített porgyűjtő doboz, megnövelt fordulatszám (4200 ford/perc) kényelmesebb működést biztosít a könnyű terheléshez. Hatékony (BL) szénkefe nélküli motor, automatikus elektronikus sebesség szabályozás az optimális teljesítmény érdekében (ADT) beállítja a fordulatszámot és a nyomatékot működés közben. Puha markolatú kényelmes fogantyú. Elektromos fék, lágy indítás funkció, kettős LED-es fény elővilágítás / utánvilágítás funkcióval, XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás **DCS553Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 146.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

1. DSC250RT / 2. DSC250ZK fémrúd vágó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	2.200/p
Vágási teljesítmény	Ø10 - Ø 25
Súly	3,5kg



Infó: Nagy teljesítményű gép, BL (szénkefe nélküli)-motor, ADT - autó sebesség és nyomtér szabályozás, finom élvágások: A rácsok a rács sarkából 3,5 mm-re vágathatók függőlegesen és vízszintesen. A fém rudakat a talajról / felületről is 3,5 mm-re lehet vágni. **DSC250RT: 1db akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva! DSC250ZK: Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 658.900 Ft **Bruttó akciós ár: 449.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 600.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 409.900 Ft**

DSC102ZJ akkus menetesszár vágó

Akku	18V LXT
Max.	M6, M8, M10
Méret	199 x 103 x 308 mm
Súly	2,9kg

Infó: Kompakt gép erőteljes hatékonysággal, kiváló egyensúly, BL motor, stabil vágást végez a padlón is, rúdvezető pontos vágáshoz állítható, LED munkafény a láthatóság növelése érdekében, hátrameneti kapcsoló, elektromos fék, túlterhelés elleni védelem, - **Akku, töltő nélkül szállítva!**



Bruttó listaár: 329.900 Ft **Bruttó akciós ár: 224.900 Ft**

DTR180ZJ akkus betonacél kötöző

Akku	18V LXT
Kötöző huzal:	Ø0.8 mm
Vibrációs szint	2.5 m/s²
Hangnyomás szint	78 dB(A)
Súly	2.3 - 2.6kg

BL (szénkefe nélküli) motor a hosszabb élettartam érdekében, (XPT) kiváló por és cseppálló borítás, automatikus kötözési funkció, egy kézzel is működtethető, lehetővé téve így a másik kéz számára, hogy szabadon állíthassa be a rúd pozícióját, folyamatos működtetési mód a hatékony folyamatos kötéshez. Kompatibilis mind a 18V-os, mind a 14.4V-os LXT akkuval, 6 lépésben állítható kötözési folyamat, könnyű kötözőhuzal csere, ergonomikus kialakítású fogantyú biztos tartást és nagyobb kényelmet biztosít a munkában. **Akku, töltő nélkül de kofferben szállítva!**



Opcionálisan kötöző huzal is rendelhető. A huzal nem leszállított tartozék!
Huzal cikkszám: **199137-9**
1 köteg (50tekercs), 0.8mm

Bruttó akciós ár: 55.990Ft



Bruttó listaár: 497.900 Ft **Bruttó akciós ár: 339.900 Ft**

1. DLW140PT2 / 2. DLW140Z

akkus gyorsdaraboló

Akku	2x18V
Fordulatszám	3.800/p
Vágás 90°	•127 mm/■119 mm
Vágás 45°	•127 mm/■106 mm
Tárcsaátmérő	355/25,4 mm
Súly	17,8 kg



18V + 18V → 36V



Infó: Szerszámmentes szögállítós, beépített hordfogantyú, tengelyrögzítés, gyorsító, szikrafogó, gérvágás, mindkét oldalon zárt mozgó védőburkolat, 3db gumitalp

DLW140PT2 - Két akkuval, (5.0Ah) duplatöltővel szállítva! DLW170Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 314.900 Ft **Bruttó akciós ár: 214.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 190.900 Ft **Bruttó akciós ár: 129.900 Ft**

18V LXT Körfűrészek, merülő körfűrészek

DSS610Z ▶



DHS680Z ▶



DHS680RTJ ▶



Típus	DSS610Z	DHS680Z	DHS680RTJ
Akkumulátor	18V LXT	18V LXT	18V LXT
Fordulatszám	3.700/perc	5.000/perc	5.000/perc
Vágás 90	57 mm	57 mm	57 mm
Vágás 45°	40 mm	41 mm	41 mm
Tárcsaátmérő	165 mm	165 mm	165 mm
Súly	3.2 kg	3.1 kg	3.1 kg

Technikai infó



Jellemző

puha és kényelmes markolat
remek irányíthatóság
beépített LED-es segédfény
elektromos motorfék

BL- szénkefe nélküli motor
ADT - automatikus sebesség és nyomaték szabályozás
elektromos motorfék
dönthető vágófej 0-45 / 0-50 fok
puha és kényelmes markolat
remek irányíthatóság
beépített LED-es segédfény
porszívóhoz csatlakoztatható

Leszállított tartozékok	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	Két akkuval 2x18V/5.0Ah töltővel, Makpac kofferben
Bruttó listaár:	87.900 Ft	102.900 Ft	212.900 Ft
Bruttó akciós ár:	59.900 Ft	69.900 Ft	144.900 Ft

18V és 2x18V LXT Li-ion akkumulátoros 18V LXT Li-ion körfűrészek

2020
H1



DHS660RTJ	DHS660Z	DHS661RTJU	DHS661ZU	DSP600Z	DSP601ZU
18V LXT	18V LXT	18V LXT	18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
5.000/perc	5.000/perc	5.000/perc	5.000/perc	2.500 - 6.300/perc	2.500 - 6.300/perc
57 mm	57 mm	57 mm	57 mm	6 mm	6 mm
41 mm	41 mm	41 mm	41 mm	40 mm	40 mm
165 mm	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm
2.9 -3.2 kg	2.9 -3.2 kg	2.9 -3.2 kg	2.9 -3.2 kg	5.1 kg	5.1 kg
LXT XPT ADT BL MOTOR (BRAKE)	LXT XPT ADT BL MOTOR (BRAKE)	LXT XPT ADT BL MOTOR AWS (BRAKE)	LXT XPT ADT BL MOTOR AWS (BRAKE)	LXT (BRAKE) ADT BL MOTOR AWS	LXT (BRAKE) ADT BL MOTOR AWS

rendkívül jó irányíthatóság
ADT technológia (automatikus sebesség és nyomaték szabályozás)
BL szénkefe mentes motor
sima vágás esetén 5000/ percenkénti fordulatszám
előfűző markolat mely jobb láthatóságot biztosít a pengére
könnyen olvasható méretjelzések
elfűző funkció a jobb láthatóság érdekében
kettős LED-es munkafény elő és utánvilágítás funkciókkal
kényelmes, puha tapadású markolat
nagy karok a gyors és egyszerű mélység ill. ferde beállításhoz
elektromos fék, lágyindítás
porszívó csatlakoztatási lehetőség

rendkívül jó irányíthatóság
ADT technológia (automatikus sebesség és nyomaték szabályozás)
BL szénkefe mentes motor
sima vágás esetén 5000/ percenkénti fordulatszám
(AWS) automatikus vezetékek nélküli
rendszer Bluetooth-kapcsolódással (csak a DHS661 típusoknál)
előfűző markolat mely jobb láthatóságot biztosít a pengére
könnyen olvasható méretjelzések
elfűző funkció a jobb láthatóság érdekében
kettős LED-es munkafény elő és utánvilágítás funkciókkal
nagy karok a gyors és egyszerű mélység ill. ferde beállításhoz
elektromos fék, lágyindítás
porszívó csatlakoztatási lehetőség

LED-es segédfény
ferde vágás 50°-ig,
gyorsrögzítő 45°-nál,
elektromos motorfék,
ADT - auto sebesség és nyomaték szabályozás,
AWS - Auto-start Wireless System
(automatikus vezetéknélküli rendszer)
kizárólag a DSP601ZU modell esetében

Két akkuval 2x18V/5.0Ah töltővel, Makpac kofferban	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	Két akkuval 2x18V/5.0Ah töltővel, Makpac kofferban	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!
219.900 Ft	109.900 Ft	256.900 Ft	146.900 Ft	175.900 Ft	219.900 Ft
149.900 Ft	74.900 Ft	174.900 Ft	99.900 Ft	119.900 Ft	149.900 Ft



Típus	DHS710Z	DHS710PT2J	DHS782Z	DHS782PT2J	DHS783ZU	DHS783T2JU
Akkumulátor	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
Fordulatszám	4.800/perc	4.800/perc	6.000/perc	6.000/perc	6.000/perc	6.000/perc
Vágás 90°	68.5 mm	68.5 mm	62.5 / 60 mm	62.5 / 60 mm	62.5 / 60 mm	62.5 / 60 mm
Vágás 45°	49 mm	49 mm	44.5 / 43 mm	44.5 / 43 mm	44.5 / 43 mm	44.5 / 43 mm
Tárcsaátmérő	190 mm	190 mm	190 / 185 mm	190 / 185 mm	190 / 185 mm	190 / 185 mm
Súly	4.7 kg	4.7 kg	4.5 - 5.1 kg	4.5 - 5.1 kg	4.5 - 5.1 kg	4.5 - 5.1 kg

Technikai infó



Jellemző

2db 18V Li-Ion akku használatával
2db 18V 5.0Ah akkuval
fűjő funkció
(Vágási törmelék lefújása)
motorfék
dönthető vágófej 0-45 / 0-50 fok
porszívóhoz csatlakoztatható.

adatpiter nélküli kompatibilitás a vezetősínnel
2x18V akku együttes alkalmazásával használható
ADT technológia
BL szénkefe mentes motor
sima vágás 6000/ percenkénti fordulatszámnál
előlső markolat jobb láthatóságot biztosít a pengére
könnyen olvasható méretjelzések
elfűjő funkció a jobb láthatóság érdekében
kettős LED-es munkafény, elő és utánvilágítás funkcióval
nagy vágási teljesítmény: 62.5mm 90 foknál
dönthetőség 0° - 48°
elektromos fék, lágyindítás
porszívó csatlakoztatási lehetőség

adatpiter nélküli kompatibilitás a vezetősínnel
2x18V akkuval használható
ADT technológia
BL szénkefe mentes motor
(AWS) automatikus vezetékek nélküli rendszer
Bluetooth-kapcsolódással
előlső markolat
könnyen olvasható méretjelzések
elfűjő funkció a jobb láthatóság érdekében
kettős LED-es munkafény,
elő és utánvilágítás funkciókkal
dönthetőség 0° - 48°, elektromos fék, lágyindítás
porszívó csatlakoztatási lehetőség

Leszállított tartozékok	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	Két akkuval 2x18V/5.0Ah duplatöltővel, Makpac kofferben	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	Két akkuval 2x18V/5.0Ah duplatöltővel, Makpac kofferben	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	Két akkuval 2x18V/5.0Ah duplatöltővel, Makpac kofferben
Bruttó listaár:	117.900 Ft	256.900 Ft	190.900 Ft	329.900 Ft	234.900 Ft	358.900 Ft
Bruttó akciós ár:	79.900 Ft	174.900 Ft	129.900 Ft	224.900 Ft	159.900 Ft	244.900 Ft

Makita

ÚJDONSÁG DHS900

2x18V LXT Li-ion BL ADT
AWS 235mm körfűrész Z

ÚJ!

DHS900Z

2x18V LXT

4.500/perc

85 mm

61 mm

235 mm

5.3 - 6.0 kg



2x18V akku együttes használatával működtethető
rendkívül jó súlyelosztás mely a könnyű irányíthatóságot eredményezi
BL szénkefe mentes motor
Kompatibilis a vezetősínnel adapter nélkül
Az automatikus indítású vezeték nélküli rendszer (AWS)
kompatibilis porszívókhoz Bluetooth-on keresztül kapcsolódik
Automatic Drive Technology - automatikus elektronikus sebesség szab.
állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben
Túlterhelési riasztás jelzőlámpa segítségével
A forgatható porszívócsonk,
Elektromos fék a maximális teljesítményért és a fokozott biztonságért
Kettős LED-es fény, elő- és utánvilágítással funkciókkal
Lágyindítás, (XPT) kiváló por és cseppálló borítás
A puha markolat nagyobb kényelmet nyújt a munkában

Akku, töltő és koffer
nélkül szállítva!

292.900 Ft

199.900 Ft



DLS600Z akkus gérvágó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	5.000/p
Max anyagvastagág 90°	46x92mm
Max anyagvastagág 45°	46x65mm
Tárcsaátmérő	165/20mm
Súly	6,3kg



Infó: Kompakt kialakítás, könnyű súly, elektromos fék, lézervonal megvilágítás a munkadarabon, balra 52° míg jobbra 46° szögben dönthető, porelszívás lehetősége, beépítve LED, markolatba épített hordfogantyú. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 322.900 Ft **Bruttó akciós ár: 219.900 Ft**

1. DLS111PT2U / 2. DLS111ZU

Akku	2x18V LXT
Fordulatszám	4.400/p
Max anyagvastagág 90°	91 x 279 / 68 x 310 mm
Max anyagvastagág 45°	91 x 197 / 68 x 218 mm
Tárcsaátmérő	260/30mm
Súly	26,6kg



18V + 18V → 36V Bluetooth®

DXT ADT AWS
Deep and Exact Cutting Technology

Infó: Kompakt kialakítás, könnyű súly, elektromos fék, BL motor, lézervonal megvilágítás a munkadarabon, balra 45° míg jobbra 45° szögben dönthető, porelszívás lehetősége, beépítve LED, markolatba épített hordfogantyú

DLS111PT2U - Két akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva!

DLS111UZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 563.900 Ft **Bruttó akciós ár: 384.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 439.900 Ft **Bruttó akciós ár: 299.900 Ft**

ÚJDONSÁG DLS211

2x18V LXT Li-ion BL, AWS
305mm gérvágó

Akku	2x18V LXT
Fordulatszám	4.400/p
Max anyagvastagág 90°	107 x 363 mm
Max anyagvastagág 45°	107 x 255 mm
Tárcsaátmérő	305 mm
Súly	30.7 - 31.3 kg

DXT
Deep and Exact Cutting Technology

LXT

ADT

AWS

Makita®

18V + 18V → 36V



- Automatikus indítású vezetékek nélküli rendszer (AWS) Bluetooth kapcsolódással
- A sinre néző kialakítás lehetővé teszi a falhoz való elhelyezést a munkaterület maximalizálása érdekében
- 2x18 V-os akkumulátorral működtethető
- Automatikus nyomaték-hajtástechnika (ADT) az optimális teljesítmény érdekében beállítja a fordulatszámot és a nyomatékot működés közben
- A nagy forgóalapot biztonságosan támogatja a munkadarabot a nagyobb stabilitás érdekében
- Megnövelt végási kapacitás akár 203 mm
- Az innovatív direkt hajtómű és védőrendszer a nagyobb függőleges vágási képesség érdekében lett kialakítva
- Ergonómikus puha fogantyú
- Lágy indítás funkció a sima induláshoz
- Könnyű egylépcsős körfűrészlap csere a nagyobb hatékonyság érdekében
- Nyomógomb általi változtatható sebesség
- Az állandó fordulatszám-szabályozás automatikusan kiegészítő energiát ad a motornak, hogy a sebesség terhelés alatt maradjon
- Elektromos fék a maximális termelékenységért

1. DLS211ZU / 2. DLS211PT2U

DLS211ZU - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

DLS211PT2U - 2db 18V/5.0 akkuval és duplatöltővel szállítva!

DLS211ZU Bruttó listaár: 497.900 Ft **Bruttó akciós ár: 339.900 Ft**

DLS211PT2U Bruttó listaár: 622.900 Ft **Bruttó akciós ár: 424.900 Ft**

18V és 2x18V LXT Li-ion akkumulátoros orrfűrészek

2020
H1



Típus	DJR183Z	DJR183RTE	DJR186Z	DJR186RTE	DJR188Z	DJR188RTJ	DJR187Z	DJR187RTE	DJR360Z	DJR360PT2
Akkumulátor	18V LXT		18V LXT		18V LXT		18V LXT		2x18V LXT	
Löketszám	0 - 3.000/perc		0 - 2.800/perc		0 - 3.000/perc		0 - 2.300 - 3.000/perc		0 - 2.300 - 3.000/perc	
Lökethossz	13 mm		32 mm		20 mm		32 mm		32 mm	
Vágás fa	50 mm		255 mm		255 mm		255 mm		255 mm	
Vágás cső	50 mm		130 mm		130 mm		130 mm		130 mm	
Súly	1.8 kg		3.5 kg		2.6 kg		3.4 kg		4.0 kg	

Technikai infó

LXT

LXT
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

LXT
BL
MOTOR
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

LXT
BL
MOTOR
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

LXT
BL
MOTOR
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
18V+18V 36V

Jellemző

- Szerszámmentes lapcsere
- Fordulatszám szabályozás
- Beépített LED elő és utánvilágítás funkció
- Elektromos fék
- Alacsony vibráció
- Puha, gumírozott markolat
- Kompakt felépítés

- Új tervezésű függőleges forgattyús kialakítás minimalizálja a belógását és csökkenti a vibrációt a gépen
- Ergonomikus markolat
- Szerszám nélküli lapcsere
- Elektromos fék
- XPT Technology
- Kívülről cserélhető szénkefék

- Új tervezésű függőleges forgattyús kialakítás minimalizálja a belógását és csökkenti a vibrációt a gépen
- Ergonomikus markolat
- Szerszám nélküli lapcsere
- Elektromos fék
- Fordulatszám szabályozás
- XPT Technology
- Szénkefémentes BL motor

- Új tervezésű függőleges forgattyús kialakítás minimalizálja a belógását és csökkenti a vibrációt a gépen
- Ergonomikus markolat
- Szerszám nélküli lapcsere
- Elektromos fék
- Fordulatszám szabályozás
- XPT Technology
- Szénkefémentes BL motor

- A legerősebb vezeték nélküli orrfűrész
- Két pozícióba állítható sebesség
- 2db 18V LXT Li-ion akkuval működik
- Új tervezésű függőleges forgattyús kialakítás minimalizálja a belógását és csökkenti a vibrációt a gépen
- Ergonomikus markolat és
- BL szénkefémentes motor
- Szerszám nélküli lapcsere
- LED munkafény
- elő és utánvilágítás funkcióval
- XPT Technology

Leszállított
tartozékok

DJR183Z:
akku és töltő nélkül!
DJR183RTE:
2db 18V/5.0Ah
akkuval és töltővel!

DJR186Z:
akku és töltő nélkül!
DJR186RTE:
2db 18V/5.0Ah
akkuval és töltővel!

DJR188Z:
akku és töltő nélkül!
DJR188RTJ:
2db 18V/5.0Ah
akkuval és töltővel
MakPack kofferben!

DJR187Z:
akku és töltő nélkül!
DJR187RTE:
2db 18V/5.0Ah
akkuval és töltővel!

DJR360Z:
akku és töltő nélkül!
DJR360PT2:
2db 18V/5.0Ah
akkuval és dupla- töltővel!

Bruttó listaár:	65.900 Ft	168.900 Ft	80.900 Ft	182.900 Ft	87.900 Ft	197.900 Ft	109.900 Ft	219.900 Ft	109.900 Ft	234.900 Ft
Bruttó akció ár:	44.900 Ft	114.900 Ft	54.900 Ft	124.900 Ft	59.900 Ft	134.900 Ft	74.900 Ft	149.900 Ft	74.900 Ft	159.900 Ft

1. DJV181RTJ / 2. DJV181Z akkus szűrőfűrész

Akku	18V LXT
Vágásbeállítás	4-előtölés
Vágásmélység	135mm
Ütésszám	800 - 3.500/p
Lökethossz	26 mm
Súly	2,2 kg



▲ DJV181Z*



5.0Ah



▲ DJV181RTJ

Infó: Szénkefe nélküli motor, szerszám nélküli gyors penge-csere lehetőség, kesztyűben való használat esetén is könnyen elérhető nagy gomb, ergonomikus kialakítású gumírozott markolat nagyobb kényelmet és jobb kezelhetőséget biztosít. **DJV181RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DJV181Z*- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 234.900 Ft **Bruttó akciós ár: 159.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 124.900 Ft **Bruttó akciós ár: 84.900 Ft**

DJV182Z akkus szűrőfűrész

Akku	18V LXT
Vágásbeállítás	4-előtölés
Vágásmélység	135mm
Ütésszám	800 - 3.500/p
Lökethossz	26 mm
Súly	2,4 kg



Infó: Szénkefe nélküli motor, szerszám nélküli gyors penge-csere lehetőség, ergonomikus kialakítású gumírozott markolat nagyobb kényelmet és jobb kezelhetőséget biztosít. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 124.900 Ft **Bruttó akciós ár: 84.900 Ft**

DBO180RTJ/ DBO180Z* akkus excentercsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	7.000 / 9.500 / 11.000/p
Excentrikus löket	2.8mm
Átmérő	123mm
Súly	1,7kg



▲ DBO180RTJ

Infó: Kompakt kivétel, rövid felépítés, alacsony súlypont könnyű kezelhetőséget biztosít, hálózati gépekéhez hasonló kiváló teljesítmény, porszívóhoz csatlakoztatható. **DBO180RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DBO180Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 172.900 Ft **Bruttó akciós ár: 117.900 Ft**

Bruttó listaár: 62.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 42.900 Ft***

1. DRT50RTJX2/ 2. DRT50ZJX2/ 3. DRT50Z akkus élmaró

Akku	18V LXT
Fordulatszám	10.000-30.000/p
Befogás	6mm, 8mm
Súly	1,8 kg



5.0Ah

DRT50RTJX2 ▶



Infó: Be-/kikapcsológomb kombinált retesszel a véletlen indítások ellen, fordulatszám-szabályozás, egyenletes indítás, 6mm; 8mm; 1/4 és 3/8-os szerszámbefogás, LED segédfény, szénke nélküli BL motor, precíz mélységállítás
DRT50RTJX2: MAK PAC Type 4 koffer (821552-6)
2 db BL1850B Li-ion akkumulátor (18 V / 5,0 Ah) (197280-8)
DC18RC gyorsító (195584-2), felsőmaró feltét (195563-0)
dönthető talp (195561-4), görgős vezető (122703-7), párhuzamvezető (122965-7), 6 mm-es szorítópatron (763636-3), 8 mm-es szorítópatron (763618-5), 10 mm-es másolóidom (343577-5), párhuzamvezető (196612-6), 22 mm-es szerelőkulcs (781011-1), 13 mm-es szerelőkulcs (781039-9)
DRT50ZJX2: akku és töltő nélkül! MAK PAC Type 4 koffer, felsőmaró feltét, dönthető talp, görgős vezető, párhuzamvezető, 6 és 8-as mm-es szorítópatron, 10 mm-es másolóidom párhuzamvezető, 22 és 13mm-es szerelőkulcs
DRT50Z: akku, töltő, koffer és tartozékok nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 241.900 Ft **Bruttó akciós ár: 164.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 131.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 87.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**

DPJ180RTJ / DPJ180Z* akkus lapostiplimáró

Akku	18V LXT
Fordulatszám	6.500/p
Tárcsaátmérő	100mm
Marási mélység	20mm
Súly	3,0kg



5.0Ah



▲ DPJ180RTJ

Infó: Szögvezető állítás, szögbeállítás, mélységállító gomb, könnyű tárcsa csere, porszívó csatlakozó. **DPJ180RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DPJ180Z*- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 226.900 Ft **Bruttó akciós ár: 154.900 Ft**

Bruttó listaár: 117.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft***

DTM51RTJX4 / DTM51Z* akkus multifunkciós gép

Akku	18V LXT
Fordulatszám	6.000 - 20.000/p
Súly	1,9 kg



▲ DTM51Z*



5.0Ah



▲ DTM51RTJX4

Infó: Kompatibilis minden OIS géppel, egyszerű tartozékcseré, elektronikus fordulatszám-szabályozás, lágyindítás, beépített LED világítás, anti restart funkció

DTM51RTJX4: Két akkuval, töltővel, kofferral szállítva!
MAK PAC hordtáska (3-as típus) (821551-8), MAK PAC betét (837671-8), 2 db akkumulátor BL1850 (18V/5,0Ah) (632F15-1), DC18RC gyorsító (195584-2), porszívó adapter (195965-0), multi csiszolótalp (B-46202), 10x csiszolópapír (K60, K100, K150), multi szegmens fűrészlap 85 mm, TMA006 (B-21325) 3 db Multi merülő fűrészlap 10x30 mm, TMA014 (B-21406) multi merülő fűrészlap 28x50 mm, TMA009 (B-21353) adapter FEIN tartozékokhoz (196271-6), 5 mm-es imbuszkulcs (783233-9), szerszámdoboz (196058-6)
DTM51Z: Akku, töltő, koffer és egyéb tartozék nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 226.900 Ft **Bruttó akciós ár: 154.900 Ft**

Bruttó listaár: 73.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft***

18V LXT Li-ion akkumulátoros gyalu, kapcsozók, tűszegezők, szögbelövő

2020
H1

DKP180RTJ / DKP180Z* akkus gyalu

Akku	18V LXT
Fordulatszám	14.000/p
Gyalulási széles.	82mm
Gyalulási mély.	0 - 2mm
Súly	3,4kg



▲ DKP180Z



▲ DKP180RTJ



5.0Ah



Infó: V horony, biztonsági reteszelő gomb, támasztóláb, porszívóhoz csatlakoztatható **DKP180RTJ** - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DKP180Z***- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 197.900 Ft **Bruttó akciós ár: 134.900 Ft** 2. Bruttó listaár: 87.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**

DST112Z akkus kapcsozó

Akku	18V LXT
Kapocs hossz	7-10mm
Kapocs szélesség:	10mm
Kapocs átmérő	0,5x 0,75mm
Tárcapacitás	150db
Súly	1.6kg



Infó: Ergonomikus kialakítású gumírozott markolat, állítható mélység, tárellenőrző nyílás, Biztonsági kapcsoló véletlen indítás elkerülésére. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 124.900 Ft **Bruttó akciós ár: 84.900 Ft**

DST221Z akkus kapcsozó

Akku	18V LXT
Kapocs szélesség:	10mm
Kapocs hossz	10, 13, 16, 19, 22mm
Kapocs átmérő	0.6 x 1.2mm
Tárcapacitás	98db
Súly	2.3kg



Infó: Ergonomikus gumírozott markolat, állítható mélység, tárellenőrző nyílás. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 131.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

DPT353Z akkus tűszegező

Akku	18V LXT
Szegek	15-35mm
Tárcapacitás	130db
Szegetípus	23GA
Súly	2.2kg



Infó: Ergonomikus gumírozott markolat, beépített LED világítás, dupla ravasz a véletlen lövések ellen.

Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 161.900 Ft **Bruttó akciós ár: 109.900 Ft**

DBN600Z akkus szögbelövő

Akku	18V LXT
Szeghossz	25-64mm
Szegméret:	16Ga
Tárcapacitás	110db
Súly	3.4-3.8kg



Infó: Ergonomikus kialakítású gumírozott markolat, állítható mélység, tárellenőrző nyílás, Biztonsági kapcsoló, kompakt méret, kényelmes és egyszerű használat, szerszám nélküli (beragadt szeg) eltávolítás, mélységállíthatóság, beépített LED fényforrás, száraz szikramentes folyamat, választható munkamód (egyszeri lövés/sorozatlövés)

Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 278.900 Ft **Bruttó akciós ár: 189.900 Ft**



Fotó: DPT353



Típus	DCL180RFB	DCL180ZB	DCL181FZWX	DCL182ZB
Akkumulátor	18V LXT	18V LXT	18V LXT	18V LXT
Légáteresztés	84m³/h	84m³/h	84m³/h	84m³/h
Szívóerő	4.2 kPa	4.2 kPa	5.3 kPa	5.4 kPa
Tartálméret	650 mL	650 mL	650 mL	por: 500mL / papír: 330 mL
Súly	1.2 kg	1.2 kg	1.4 kg	1.3 kg
Leszállított tartozékok	1db akkuval 18V/3.0Ah + töltővel szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!

Infó:

- Erőteljes 30W-os szívóteljesítmény
- T-szívóka a könnyebb irányíthatóságért
- Gumírozott puha markolat lehetővé teszi a fáradtság nélküli folyamatos használatot
- Előszűrő
- Alacsony zajszint
- Könnyen üríthető tartály

- Erőteljes 30W-os szívóteljesítmény
- T-szívóka a könnyebb irányíthatóságért
- Gumírozott puha markolat lehetővé teszi a kényelmes, folyamatos használatot
- Előszűrő
- Alacsony zajszint
- Könnyen üríthető tartály
- 2 sebességfokozat
- Beépített LED világítás
- Üzemidő BL1830* akkumulátorral (*nem tartozék) alacsony fokozaton: 40 perc
- Üzemidő BL1830* akkumulátorral (*nem tartozék) magas fokozaton: 20 perc tartály

- Ergonomikus, gumírozott markolat
- Akasztófül
- Előszűrő
- Könnyen üríthető porzsák
- 18 V-os LXT akkumulátorokkal használható
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítva
- Padlószívófej (122859-6)
- Rész szívófej (451243-1)
- Szívócső (451244-9)
- Fúvókatarató (451245-7)
- Papírporzsák (5 db) (194566-1)

Bruttó listaár: 73.900 Ft 21.900 Ft 27.900 Ft 29.900 Ft

Bruttó akció ár: **49.900 Ft** **14.900 Ft** **18.900 Ft** **19.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros porszívók

2020
H1



DCL281FRAB	DCL281FZB	DCL281FRAW	DCL281FZW
18V LXT	18V LXT	18V LXT	18V LXT
90m³/h	90m³/h	90m³/h	90m³/h
8.2 kPa	8.2 kPa	8.2 kPa	8.2 kPa
750 mL	750 mL	750 mL	750 mL
1.2 - 1.6 kg	1.2 - 1.6 kg	1.2 - 1.6 kg	1.2 - 1.6 kg
1db akkuval 18V/2.0Ah + töltővel szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db akkuval 18V/2.0Ah + töltővel szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!

- Nagyobb szívóteljesítmény a rendkívül hatékony BL motornak köszönhetően
- Csendes, halk működés
- Alacsony vibráció; lágyabb elasztomer használatával a ventilátor burkolatát rögzítő résznél a ház rezgése csökken, növelve a kényelmet még hosszú folyamatos porszívózás esetén is
- Két darab egygombos nyomógombos kapcsoló (az egyik a BE / 3 sebességű váltáshoz, a másik a kikapcsoláshoz)
- A beépített LED-es lámpa megvilágítja a munkaterületet
- A csövet a reteszelő mechanizmus rögzíti, hogy megakadályozzák véletlenszerű leesését
- Kompatibilis a jelenlegi DCL180F sorozat csöveivel és fúvókaival
- Akár 50 percig használható, egyetlen teljesen feltöltött akkumulátorral
- Könnyen eltávolítható szűrő a nagy porgyűjtési hatékonyságért
- Kompakt és ergonomikus kialakítás, mindössze 1,016 mm hosszú
- Az ergonomikus lágy markolat fokozza a kényelmet
- Padló- és szárnyfúvókákat tartalmaz különféle alkalmazásokhoz

102.900 Ft	58.900 Ft	102.900 Ft	58.900 Ft
69.900 Ft	39.900 Ft	69.900 Ft	39.900 Ft



DCL501Z akkus porszívó

Tartálméret 250mL
Max. levegőszállítás 72m³/h
Magas fokozat :
6 perc-1.5Ah, 12 perc-3.0Ah,
16 perc-4.0Ah
Alacsony fokozat :
15 perc-1.5Ah, 30 perc-3.0Ah,
40 perc-4.0Ah
Max. szívóerő 6.6kPa
Súly 3.2kg



Szűrőrendszer ciklonelválasztással, BL- szénkefe nélküli motor, HEPA szűrő, gyenge/erős fokozat, állítható toldószár, könnyű tartályürítés, LED figyelmeztetés a szűrőcserére, és akku töltöttségre vonatkozólag. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 175.900 Ft **Bruttó akciós ár: 119.900 Ft**

DVC750LZ száraz-nedves porszívó

Tartálméret por: 7.5L / víz: 4.5L
Max. levegőszállítás magas /normál 96/78m³/h
Max szívóerő magas /normál 6.7 / 4.2 kPa
Üzemidő BL1850 akkuval: magas fokozat 30perc
BL1850 akkuval: normál fokozat 60perc
Súly 4.3 - 4.6 kg



Kompakt kialakítás, automatikus öntisztító szűrőrendszer. BL szénkefe mentes motor, 96m³ / perc max. levegőszállítás és HEPA szűrővel, az EU szabványnak megfelelő L porosztályú besorolással. Csendes működés, kényelmes használat jellemzi. Akár 60 percig is használható folyamatosan 18V LXT Li-ion 5.0Ah akkumulátorral (normál) üzemmódban. LED fény figyelmeztet az akku töltöttségi szintjére. Nedves és száraz porszívózáshoz egyaránt alkalmas. Két fokozatú választási lehetőség kínál a kezelőfelület a teljesítményt illetően magas/normál fokozatok. (XPT) technológia, magas por és cseppálló kivitel. Válszj használatával könnyedén és fáradtságmentesen használható. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 84.900 Ft **Bruttó akciós ár: 57.900 Ft**

2x18V hátí porszívók DVC261ZX4, DVC265ZXU

- megnövelt szívóteljesítmény
- a BL szénkefe nélküli motor
- módmemória funkció, lehetővé teszi ugyanazt a szívóerőt, mint ahogy korábban kikapcsolták
- akár 140 perc üzemidő (BL1860B akkuval)
- 2db 18 V-os LXT Li-Ion akkumulátor biztosítja a tápellátást
- HEPA szűrő a finom maximális eredményért
- 2 l-es nagy porzsák kapacitás
- távvezérlő: beállítható rajta a be, és kikapcsolás, ill. max / magas /normál teljesítmény is kiválasztható
- vibrációs szint :2.5 m/s² or vagy kevesebb
- hangnyomás szint: 70 dB(A) vagy kevesebb
- méretek (H x Szx M): 230x152x373 mm
- AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetéssel csak a DVC265 modell esetében.



18V + 18V → 36V

**HEPA
filter**



DVC261ZX4 ▲

Tartozékok: DVC261ZX4

- A-34235 tömlő d:28mm h: 1.5m
- 166116-2 tömlőcsatlakozó
- 197901-2 rugalmas gumí szívófej
- 123486-2 padló tisztítófej
- 123584-2 teleszkópos cső
- 123677-5 kézi hajlított cső
- 195547-8 adapter d:28mm-22mm
- 195546-0 adapter d:28mm-24mm
- 1db papír porzsák

Típus	DVC261ZX4
Akkumulátor	2x18V LXT
Légáteresztés	Ø28mm x 1.0m cső 120m³/h Ø38mm x 1.5m cső 138m³/h
Szívóerő	11kPa
Max. levegő	120m³/ó
Tartálméret	papír 2L / textil 1.5L
Súly	3.8 - 4.5 kg
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 146.900 Ft

Bruttó akciós ár: 99.900 Ft

2x18V LXT Li-ion akkumulátoros porszívók

2020
H1

DVC862LZ

- Meggyőző teljesítmény, hosszú élettartam
- BL- szénkefe mentes motor
- kettős akku töltöttségi szintjelző
- "L" porelszívó osztály
- kerekeken elhelyezett „kerékstop” az elmozdulás ellen
- **DVC862LZ** akku és töltő nélkül!
- **DVC862LPT2** 2db akku 5.0Ah + duplatöltő



DVC862LZ ▼

DVC864LZ

- **AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetéssel
- Kompatibilis modellek: DHR400ZK, DSP601ZU, DLS111ZU
- Két 18V Li-ion akku használatával
- üzemidő: 30-65 perc (BL1850)
- "L" porelszívó osztály, egyenletes fordulatszám porszívózás közben.
- Akku és töltő nélkül szállítva!

DVC864LZ ▼



DRC200Z

akkus robotporszívó

Akku 2x18V LXT
Max. sebesség 0,3 m/perc
Tartálméret 2,5L
Súly 7,3kg

- gyorsan és egyszerűen cserélhető porgyűjtő tartály



vezeték nélküli távirányító (max 20m-ig)

- könnyű kefcésre



Infó: energiatakarékos BL- szénkefe nélküli motor, 3 kefével (2 db kisebb oldalsó, 1 központi nagy alsó). A kisebb két oldalsó a fal melletti, rések és egyéb nehezebben megközelíthető területek tisztításánál hasznos. Az alsó az általános takarító munkát végzi folyamatosan. Akadály és szintérzékelők, vezeték nélküli távirányító (max 20 m-ig), LXT Li-ion akkumulátorokkal használható, maximális területbejárás: 500 nm² / 2x BL1850 vagy 300 nm² / 2x BL1830, akku töltöttségjelző LED kijelző, üzem- idő: 200perc / 2xBL1850, 120perc / 2xBL1830, max. terület 500m²/BL1850, 300m²/BL1830, akku töltöttségi szintjét jelző LED, vezeték nélküli távirányító (max. 20m), a két akkumulátor párhuzamos kötése miatt a működési idő hosszabb. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 527.900 Ft **Bruttó akciós ár: 359.900 Ft**



DVC265ZXU ▲

Tartozékok: DVC265ZXU

- A-34235 tömlő d:28mm h: 1.5m
- 166116-2 tömlőcsatlakozó
- AWS modul 198900-7
- 1db papír porzsák
- 417765-1 Adapter (22mm)
- 424379-9 Adapter (24mm)

DVC860LZ

- Hálózatról is működtethető!
- Két 18V Li-ion akku használatával a gép egy 36V modell hatékonyságát tükrözi,
- üzemidő 30-65 perc (BL1850)
- "L" porelszívó osztály, egyenletes fordulatszám porszívózás közben
- **DVC860LZ** akku és töltő nélkül!



DVC860LZ
Hálózatról is
működtethető!

DVC860LZ ▼

akkus
és hálózati
modell!

DVC265ZXU	DVC862LPT2	DVC862LZ	DVC864LZ	DVC860LZ
2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
Ø28mm x 1.0m cső 120m ³ /h Ø38mm x 1.5m cső 138m ³ /h	Ø28mm x 1.5m cső 102m ³ /h Ø38mm x 2.5m cső 126m ³ /h	Ø28mm x 1.5m cső 102m ³ /h Ø38mm x 2.5m cső 126m ³ /h		
11kPa	9.8kPa	9.8kPa	9.8kPa	24/9kPa hálózat/akku
120m ³ /ó	126m ³ /ó	126m ³ /ó	126m ³ /ó	126m ³ /ó
papír 2L / textil 1.5L	vizes:5L / száraz:8L	vizes:5L / száraz:8L	por/víz 8L	por/víz 8L
3.8 - 4.5 kg	7,6 kg	7,6 kg	7,7 kg	8,6 kg
Akku és töltő nélkül szállítva!	Két akkuval 2x18V/5.0Ah duplatöltővel, DC18RD	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!
175.900 Ft	322.900 Ft	175.900 Ft	204.900 Ft	248.900 Ft
119.900 Ft	219.900 Ft	119.900 Ft	139.900 Ft	169.900 Ft

2020
H1

18V LXT Li-ion akkumulátoros hangszóró & rádiók

DAB
DAB+

dab+
Bluetooth

DMR202B akkus hangszóró

USB-ről beolvasható file: MP3 / WMA / AAC

Bluetooth max 10m távolságból

Súly 2.7 - 3.3kg

Bluetooth

CXT
LXT



▲ DMR107

▲ DMR108

▲ DMR112

▲ DMR115

LXT CXT

Típus	DMR107	DMR108	DMR112	DMR115
Frakvencia sávok	FM: 87.5 - 108 MHz AM: 522 - 1,710 kHz	FM: 87.5 - 108 MHz AM: 522 - 1,710 kHz	FM / DAB / DAB+: 87.5 - 108 MHz / 174.928 - 239.200 MHz 174.928 - 239.200 MHz	FM / DAB / DAB+: 87.5 - 108 MHz / 174.928 - 239.200 MHz 174.928 - 239.200 MHz
Hangszóró méret	Ø76 mm x2	Ø89 mm x 2	Ø89 mm x 2	Ø63.5 mm x 2 + mélynyomó 101.6 mm
Méret (HxSxM)	257x163x43 mm	262x163x431 mm	282x163x294 mm	268x164x295 mm
Bluetooth	nem	igen (4-es verzió)	igen (class 2)	igen 5.0
DAB DAB+	nem	nem	igen	igen
Súly	4.1 kg	4.4 kg		
Akku kompatibilitás	7.2V, 10.8V 12V, 14.4V, 18V CXT, LXT	7.2V, 10.8V 12V, 14.4V, 18V CXT, LXT	7.2V, 10.8V 12V, 14.4V, 18V CXT, LXT	7.2V, 10.8V 12V, 14.4V, 18V CXT, LXT
Leszállított tartozékok	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!
Egyéb jellemzők	- tartós ellenálló burkolat - kültéri használatra - élvédő gumiborítás - LCD kijelző - 10 programozható állomás (5FM/5AM) - flexibilis antenna - ébresztő funkció - digitális óra	- tartós ellenálló burkolat - kültéri használatra - élvédő gumiborítás - LCD kijelző - 10 programozható állomás (5FM/5AM) - flexibilis antenna - ébresztő funkció - digitális óra - Bluetooth	- DAB, DAB+ digitális adatások vételére alkalmas - kültéri használatra - élvédő gumiborítás - LCD kijelző - 10 programozható állomás (5FM/5AM) - 8 választható nyelv beállítás	- DAB, DAB+ digitális adatások vételére alkalmas - kültéri használatra - élvédő gumiborítás - LCD kijelző - Eequalizer - 7 választható módzat
Bruttó listaár:	58.900 Ft	77.900 Ft	87.900 Ft	102.900 Ft
Bruttó akciós ár:	39.900 Ft	52.900 Ft	59.900 Ft	69.900 Ft

Infó: USB memóriakártyáról beolvasható zenék, zene ismétlés funkció, LCD kijelző az előadó és dal címének a megjelenítésére, kétirányú, Ø101.6 mm-es mélyszagzó és Ø36 mm-es magasságzó kiváló minőségű hangzást biztosít. Kettős tápforrások: CXT / LXT Li-ion elemek (12V max / 14.4V / 18V) vagy hálózati tápegység, Bluetooth 4.0 csatlakozás, kültéri használatra alkalmas, gumirozott sarokborítások védik a gépet az esetleges sérülésektől, kompakt és könnyű kialakítás. **Hálózati adapterrel, akku és töltő nélkül, szállítva!**

Bruttó listaár: 58.900 Ft **Bruttó akciós ár: 39.900 Ft**



DVP180Z akkus vákumszivattyú

Akku	18V LXT
Áramlási sebesség	50L/p
Motor sebesség	3.840/p
Súly	2.9kg

Infó: praktikus megoldás olyan helyen, ahol hálózati áram csatlakozó nem áll rendelkezésre, hosszú üzemidő (kb.50 perc) BL1850B (5.0Ah) akku használatával, beépített fém szűrő, a szelep megakadályozza az olaj visszaáramlását, szivattyú szerkezet: olaj rotációs típusú (lapátos típusú), könnyű szállíthatóság, kompakt kialakítás, kis méret, világító LED fény a készülék bekapcsolásakor. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 161.900 Ft **Bruttó akciós ár: 109.900 Ft**

DSD180Z akkus gipszkarton vágó

Akku	18V LXT
Löketszám	0 - 6.000/p
Lökethossz	6mm
Vágás (fa)	15mm
Súly	1,7kg



Infó: Kifejezetten gipszkarton vágásra ajánlott géptípus, mélységállítási lehetőség, kialakításánál fogva a fej feletti használatra tervezték, porszívó tartállyal rendelkezik, puha umírozott markolat, beépített LED segédfény, akkumulátor kapacitás kijelző **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 102.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

DC0180Z akkus rotációs (gipszkarton) vágó

Akku	18V LXT
Befogás	3.18 és 6.35mm
Fordulatszám	30.000/p
Hajlékony rész	Ø 25/1200mm
Súly	1,4kg



Infó: 30000/perc fordulatszám, szerszám nélküli mélység-állítás, mélységütköző használható a marófej cseréjéhez, kényelmes, gumírozott géptest, porszívóhoz csatlakoztatható, anti restart funkció, könnyű szerkezet, mindössze 1,7 kg súly (BL1830-as akkumulátor használatával) **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 54.900 Ft **Bruttó akciós ár: 36.900 Ft**

1. DVR450RTE / 2. DVR450Z* akkus betontömörítő

Akku	18V LXT
Fordulatszám	13.000/p
Hajlékony rész	Ø 25/1200mm
Súly	3,5kg



5.0Ah 2X

Infó: Két irányból működtethető kapcsoló, ergonómiailag a legjobb kialakítású markolat a fáradságos munka csökkentése érdekében, megerősített védőburkolat, 120cm-es hajlékony szár. **DVR450RTE: Két akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva! DVR450Z: Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 292.900 Ft **Bruttó akciós ár: 199.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 182.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 124.900 Ft***

1. DUT130RTE / 2. DUT130Z akkus festékeverő

Akku	18V LXT
Szár átmérő	165mm
Fordulatszám	magas / alacsony 0 -1.300/p , 0 -350/p
Súly	2.5-2.8kg



Infó: XPT Technológia, kiváló por-és vízpermet elleni kialakítás, teljesítményének köszönhetően kiválóan alkalmas magas viszkozitású kötőanyagok, masszák, gipszek, cementek, mész, festékek, habarcsok keverésére, ergonómikus markolat, két sebességes váltó gomb, kibiztosító gomb, hogy ne kelljen folyamatosan nyomva tartani az indítógombot, maximálisan használható keverőlapát átmérő: 165 mm, akkumulátor védőfedél az esetleges szennyeződések ellen, BL (szénkefe nélküli) motor **DUT130RTE: Két akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva! DUT130Z: Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 256.900 Ft **Bruttó akciós ár: 174.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 146.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft***

1. DSL800RTEU / 2. DSL800ZU* akkus falcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	1.000 - 1.800/p
Tárcsaátmérő	Ø 210mm
Csiszolókorong	Ø 225mm
Súly	4,5 - 5,7kg



2X 5.0Ah

◀ DVR450RTE



Infó: (AWS) funkció, a csatlakoztatott porszívó a géppel együtt Bluetooth kapcsolaton keresztül azonnal elindul. Állandó sebességszabályozás, teleszkópos cső, remek irányíthatóság, BL (szénkefe mentes) motor. Fordulatszám-szabályozó tárcsa, mely lehetővé teszi, hogy a csiszolási sebességet hozzáigazítsuk az elvégzendő munkához. Lágy indítás funkció, porgyűjtő kefe, reteszelő gomb a folyamatos használatához. XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás. **DSL800RTEU: Két akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva! DSL800ZU: Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 402.900 Ft **Bruttó akciós ár: 274.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 292.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 199.900 Ft***

DP0600ZX1 / akkus csiszoló

Akku	18V LXT
Tárcsaátmérő	150 mm
Fordulatszám	normál mód / polírozási mód 0 -780 / 0 - 600/perc
Súly:	3.1 - 3.6 kg



Infó: szerszám nélküli talp csere lehetősége, ergonómikus gombfogantyú könnyű irányíthatóságot biztosít. Könnyen elérhető kiválasztó gomb, a megfelelő munkasebességhez. Két csiszolás mód: 1. excentrikus mód: végcsiszolás és csiszolás 2. Roto-pálya mód: durvacsiszolás és polírozás, lágyindítás funkció, konstansselektro-nika, fordulatszám szabályozás **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 185.900 Ft **Bruttó akciós ár: 125.900 Ft**

2020
H1

18V LXT Li-ion egyéb akkumulátoros gépek

ÚJ!

1. DRV150Z / 2. DRV250Z

akkus poszegecs húzó

Akku	18V LXT
Húzóerő	10kN (DRV150Z)
Húzóerő	20kN (DRV250Z)
Popszegecs	2.4 - 4.8mm (DRV150Z)
Popszegecs	2.4 - 6.4mm (DRV250Z)
Súly	1.9-2.4kg

**BL
MOTOR**



DRV150Z
Ø2.4 - 4.8mm

DRV250Z
Ø2.4 - 6.4mm

Infó: Kompakt kialakítás és a rövid középső magassága, lehetővé teszi a szűk térben való alkalmazását. Kompatibilis különféle méretű szegecszekkel (2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm: DVR150). (2.4, 3.2, 4.8, 6.0, 6.4mm: DVR250). A DRV250Z modell esetében a 2.4 és a 3.2 szegecszekhez opcionális tartozék szükséges! Nagy sebességű meghúzás, átlátszó popszegecs tartály, BL (szénkefe nélküli) motor kettős LED-es munkafény, elő- és utánvilágítás funkcióval, elektromos fék a maximális termelékenység érdekében, XPT Technologia, kiváló por-és vízpermet elleni kialakítás.

DRV150Z: Akku és töltő nélkül szállítva!
DRV250Z: Akku és töltő nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 409.900 Ft **Bruttó akciós ár: 279.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 409.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 279.900 Ft***

1. DCG180RY / 2. DCG180Z*

akkus kartuskinyomó

Akku	18V LXT
Nyomósebesség	0-28mm/s
Max. nyomóerő	5.000N
Súly	2,1 kg



1X

▲ DCG180RY

Infó: Kompatibilis 5.0, 4.0, 3.0, 1.5 akkumulátorokkal, automata túlfolyásgátló, beépített LED világítás, túlterhelés védelem, fényjelzéssel, változtatható nyomósebesség, 360°-ban elforgatható tartálytartó, kétfajta töltőtartállyal

Leszállított tart: Műanyag tubusos anyagok kinyomására alkalmas adagoló

Opcionálisan rendelhető: Merev falú, hengeres anyagok kinyomására alkalmas adagolóhenger 196352-6 ▼

196352-6 ►
Bruttó akciós ár:
21.990Ft

DCG180RY 1 db Akkuval, töltővel szállítva!

DCG180Z* Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 153.900 Ft **Bruttó akciós ár: 104.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 102.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft***

DCM501Z akkus kávéfőző

Tartályméret	240ml
Méret (H x Sz x M)	243x185x218 mm
Súly	1.9kg

CXT



Infó: 18V LXT és 10.8 CXT Li-ion akkuval működtethető, két csésze kávé főzhető le egy töltéssel (BL1850 akkuval) egyszerű használat, praktikus megjelenés, **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 43.900 Ft **Bruttó akciós ár: 29.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros ventilátorok és akkus csomagok

2020
H1

DCF102Z

akkus ventilátor

18V / 14.4V LXT

Üzemidő (perc)

Alacsony / Közepes / Magas :

1270 / 705 / 575 perc

Súly: 1.3 - 2.0 kg



Infó: kompakt kialakítás, max. sebesség 180m/perc a ventilátor oldalirányokba illelőleg fel és lefelé billenthető 3 fokozat (magas/közepes/alacsony) 180 / 150 / 120m/p, oszcilláló funkció, automatikus 45 fok jobbra-balra forgás 3 fokozatú automatikus időzítő, az optimális hűtés megtalálásiához, kompakt mérete 180 mm ellenére, a nagy ventilátorokhoz hasonlóan rendkívül nagy levegő mennyiséget képes mozgatni. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 35.900 Ft **Bruttó akciós ár: 23.900 Ft**

DCF201Z akkus ventilátor

Üzemidő (perc)

Magas: 100p-3.0Ah,

45p-1.3Ah (18V)

90p-3.0Ah,

40p-1.3Ah (14.4V)

Alacsony: 200p-3.0Ah,

90p-1.3Ah

(18V) 180p-3.0Ah,

80p-1.3Ah (14.4V)

Súly 2.4kg



Infó: 45°-ig dönthető, kettős áramforrás (akkumulátor és hálózatról is működtethető), Magas/Alacsony választható sebességi fokozatok, robusztus megjelenés, munkaterületeken is javasolt használat, automatikus időzítő: 1 óra, 2 óra, 4 óra.

Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 42.900 Ft **Bruttó akciós ár: 28.900 Ft**

DCF300Z akkus ventilátor

Üzemidő (perc)

Magas: 55p-3.0Ah,

25p-1.3Ah (18V)

/50p-3.0Ah,

22p-1.3Ah (14.4V)

Közepes: 90p-3.0Ah,

40p-1.3Ah (18V)

/ 80p-3.0Ah,

35p-1.3Ah (14.4V)

Alacsony: 180p-3.0Ah,

80p-1.3Ah (18V)

160p-3.0Ah,

70p-1.3Ah (14.4V)

Súly 4.4kg



Infó: 330mm széles levegőlapátok biztosítják a levegőt mindenhol, Max. 220m/perc. levegősebesség, automatikus jobbra-balra funkció, 3 fokozatú levegősebesség (alacsony / közepes / magas), fémrostély a lapátok védelem érdekében

Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 58.900 Ft **Bruttó akciós ár: 39.900 Ft**

Akku csomag

Cikkszám: 197952-5

Tartalma

MakPac koffer

+2db BL1830 (3.0Ah)

DC18RC töltő



**MAK
PAC**

3.0Ah

2X

Bruttó listaár: 87.900 Ft

Bruttó akciós ár: 59.900 Ft

Akku csomag

Cikkszám: 198077-8

Tartalma

MakPac koffer,

+2db BL1860 (6.0Ah)

DC18RC töltő



**MAK
PAC**

6.0Ah

2X

Bruttó listaár: 146.900 Ft

Bruttó akciós ár: 99.900 Ft

Akku csomag

Cikkszám: 197626-8

Tartalma

MakPac koffer, 4db BL1850 (5.0Ah)

DC18RD duplatöltő



**MAK
PAC**

4X 5.0Ah

Bruttó listaár: 219.900 Ft

Bruttó akciós ár: 149.900 Ft

DLX4106TJ

Szett tartalma

DHP481Z akkus ütvefúró-csavarbehajtó

DGA513Z akkus sarokcsiszoló

DHS680Z akkus körfűrész

DML802 akkus lámpa

2db BL1850 akku +töltő

**2X MAK
PAC**

2X 5.0Ah



Bruttó listaár: 409.900 Ft **Bruttó akciós ár: 279.900 Ft**



DLX5034T

18V LXT Li-ion akkus gép szett

Szett tartalma

DHP481Z akkus ütvefúró-csavarbehajtó

DGA504 akkus sarokcsiszoló

DHS680 akkus körfűrész

DJR187 akkus orrfűrész

DML802 akkus lámpa

+ 2db BL1850 akku +töltő

2X

5.0Ah

Bruttó listaár: 512.900 Ft **Bruttó akciós ár: 349.900 Ft**





Típus	Fűthető mellény CV102D	Fűthető mellény DCV202D	Fűthető kabát CJ105D	Fűthető mellény DCJ205D	Fűthető kabát (Neon) CJ106D	Fűthető Kabát (Neon) DCJ206D
Akkumulátor	10,8V CXT Li-ion	18V CXT Li-ion	10,8V CXT Li-ion	18V CXT Li-ion	10,8V CXT Li-ion	18V CXT Li-ion
Méreték	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Jellemzők	• Mosható és szárítható • 4 hőzóna • kétirányú cipzár • akár 14 órányi fűtés • 3 hőfok (magas/közepes / alacsony) • Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel (kék / fehér / piros) • 4 zseb található a mellényen • a cipzáras mellkasi zseb lehetővé teszi a mobilkészítők feltöltését és tárolását a mellény viselése közben • az akkumulátor zseb a bal hátsó oldalon található • túlterhelés elleni akku védelem	• Mosható és szárítható • 4 hőzóna • kétirányú cipzár • akár 14 órányi fűtés • 3 hőfok (magas/közepes / alacsony) • Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel (kék / fehér / piros) • 4 zseb található a mellényen • a cipzáras mellkasi zseb lehetővé teszi a mobilkészítők feltöltését és tárolását a mellény viselése közben • az akkumulátor zseb a bal hátsó oldalon található • túlterhelés elleni akku védelem	• Mosható és szárítható • 4 hőzóna • kétirányú cipzár • akár 14 órányi fűtés • 3 hőfok (magas/közepes / alacsony) • Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel (kék / fehér / piros) • 6 zseb található a mellényen • a cipzáras mellkasi zseb lehetővé teszi a mobilkészítők feltöltését és tárolását a mellény viselése közben • túlterhelés elleni akku védelem	• Mosható és szárítható • 4 hőzóna • kétirányú cipzár • akár 14 órányi fűtés • 3 hőfok (magas/közepes / alacsony) • Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel (kék / fehér / piros) • 6 zseb található a mellényen • a cipzáras mellkasi zseb lehetővé teszi a mobilkészítők feltöltését és tárolását a mellény viselése közben • túlterhelés elleni akku védelem	• Mosható és szárítható • 4 hőzóna • kétirányú cipzár • akár 14 órányi fűtés • 3 hőfok (magas/közepes / alacsony) • Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel (kék / fehér / piros) • 6 zseb található a mellényen • a cipzáras mellkasi zseb lehetővé teszi a mobilkészítők feltöltését és tárolását a mellény viselése közben • túlterhelés elleni akku védelem	• Mosható és szárítható • 4 hőzóna • kétirányú cipzár • akár 14 órányi fűtés • 3 hőfok (magas/közepes / alacsony) • Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel (kék / fehér / piros) • 6 zseb található a mellényen • a cipzáras mellkasi zseb lehetővé teszi a mobilkészítők feltöltését és tárolását a mellény viselése közben • túlterhelés elleni akku védelem
Súly	0,5 kg	0,5 kg	1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!
Bruttó listaár:	73.900 Ft	73.900 Ft	87.900 Ft	87.900 Ft	102.900 Ft	102.900 Ft
Bruttó akciós ár:	49.900 Ft	49.900 Ft	59.900 Ft	59.900 Ft	69.900 Ft	69.900 Ft

18V LXT Li-ion akkumulátoros fűthető-hűthető kabátok

2020
H1



BL MOTOR

DFJ214Z



◀ CXT adapter
hűthető kabáthoz

Cikkszám: 198639-2

Javasolt bruttó kisker ár:

9.900Ft



▶ LXT adapter
hűthető kabáthoz

Cikkszám: GM00001607

Javasolt bruttó kisker ár:

9.900Ft



Hűthető kabát DFJ213Z

10,8-14,4V-18V CXT, LXT
Li-ion

M, L, XL, 2XL, 3XL

Hűthető kabát (Neon) DFJ212Z

10,8-14,4V-18V CXT, LXT
Li-ion

M, L, XL, 2XL, 3XL

Hűthető kabát (Neon) DFJ214Z

10,8-14,4V-18V CXT, LXT
Li-ion

M, L, XL, 2XL, 3XL

- BL motor
- A nagy teljesítményű ventilátor biztosítja a levegő áramlását, hogy hatékonyan elpárologhasson az izzadság, miközben hűvösen tarja a testet
- túlterhelés elleni akku védelem
- 5db zseb
- 4 sebesség fokozat alacsony/közepes/magas/turbó
- Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel
- Az akku, a töltő és az adapter nem leszállított tartozék

- BL motor
- erős víztaszító anyag
- A nagy teljesítményű ventilátor biztosítja a levegő áramlását, hogy hatékonyan elpárologhasson az izzadság, miközben hűvösen tarja a testet
- túlterhelés elleni akku védelem
- 5db zseb
- 4 sebesség fokozat alacsony/közepes/magas/turbó
- Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel
- Az akku, a töltő és az adapter nem leszállított tartozék

- BL motor
- erős víztaszító anyag
- A nagy teljesítményű ventilátor biztosítja a levegő áramlását, hogy hatékonyan elpárologhasson az izzadság, miközben hűvösen tarja a testet
- túlterhelés elleni akku védelem
- 5db zseb
- 4 sebesség fokozat alacsony/közepes/magas/turbó
- Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel
- Az akku, a töltő és az adapter nem leszállított tartozék

0,55 kg

0,43 kg

0,54 kg

Akku, töltő és adapter
nélkül szállítva!

Akku, töltő és adapter
nélkül szállítva!

Akku, töltő és adapter
nélkül szállítva!

58.900 Ft

65.900 Ft

73.900 Ft

39.900 Ft

44.900 Ft

49.900 Ft

M9502R

115mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	115 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.0 kg



Infó: Újraindulás- gátló funkció, megdöntött ergonomikus oldalsó markolat, tárcsavédő burkolat, új esztétikus design

Bruttó listaár: 27.900 Ft **Bruttó akciós ár: 18.900 Ft**

GA4530R 115mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	720 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	115 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	1.8 kg



Infó: Kompakt és erőteljes csiszoló, speciális burkolatszigetelés az agresszív szennyeződés ellen, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, karcsú kialakítása, **lágyműindítás, újraindulás- gátló funkció,**

Bruttó listaár: 29.900 Ft **Bruttó akciós ár: 19.900 Ft**

9557HNR

115mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	840 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	115 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.0 kg



Infó: Kő- és falazat vágására alkalmas hőálló motorral, könnyű kezelés, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, tengelyrögzítés, egyszerű tárcsacsere, **lágyműindítás, újraindulás- gátló funkció,**

Bruttó listaár: 33.900 Ft **Bruttó akciós ár: 22.900 Ft**

GA4540R 115 mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.100 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	115 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.4kg



Infó: Karcsú kialakítása, tengelyrögzítés, **SJS II.** - második generációs továbbfejlesztett torziós rezgécscillapító rendszer, csúszó tengelykapcsoló, **lágyműindítás, újraindulás- gátló** szénkefepárost jelző figyelmeztető lámpa

Bruttó listaár: 54.900 Ft **Bruttó akciós ár: 36.900 Ft**



Photo : GA4541C

Tartós tengelykapcsoló

a fogaskerékbe épített fém hüvely megakadályozza a ház repedését növelve ezzel az élettartamát

Elektronikus áramkorlátozó

túlterhelés elleni védelemhez *

GA4540C01

115 mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	2.800 - 11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	115 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.5kg




Infó: Karcsú kialakítása, tengelyrögzítés, konstansselekttronika, önkioldó szénkefék, **SJS II.** - második generációs továbbfejlesztett torziós rezgécscillapító rendszer, csúszó tengelykapcsoló, fordulatszám- szabályozás, **lágyműindítás, újraindulás- gátló funkció,**

Bruttó listaár: 81.900 Ft **Bruttó akciós ár: 55.900 Ft**

Mechanikus fék

A fékteljesítményt az egyedi fék-betét erőteljes súrlódása biztosítja



Kulcs nélküli védőburkolat

(nem leszállított tartozék) A védőburkolat könnyedén, kulcs nélkül helyezhető fel a kívánt pozícióba



Hordó alakú markolat

Ergonómikus kialakításával, kerületméretével kellemes illeszkedésű kényelmes kezelést tesz lehetővé



Ezynyut

Szerszám nélküli állítható záróanya (nem leszállított tartozék) M14 modellekhez javasolt



Anti-vibrációs markolat

(nem leszállított tartozék) használatával extra kényelem és kevesebb vibráció érhető el



Elektronikus sebesség-szabályozás, lágyműindítás funkciók



M9503R

125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.1 kg



Infó: Újrindulás- gátló funkció, megdöntött ergonómikus oldalsó markolat, tárcsavédő burkolat, új esztétikus design

Bruttó listaár: 27.900 Ft **Bruttó akciós ár: 18.900 Ft**

GA5030R

125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	720 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	1.8 kg



Infó: Kompakt és erőteljes egykezes csiszoló, speciális burkolatszigetelés, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, ergonomikus házkialakítás, **lágyműködés, újraindulás- gátló funkció,**

Bruttó listaár: 30.900 Ft **Bruttó akciós ár: 20.900 Ft**

1. 9558HNR / 2. 9558HNRK

125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	840 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.1 kg



Infó: Kő-, és falazat vágására alkalmas hőálló motorral, keskeny ház, könnyű kezelés, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, egyszerű szervizelhetőség, hajtóműház 4x90°-ban elforgatható, **lágyműködés, újraindulás- gátló funkció, 9558HNRK típus koferral szállítva!**


1. Bruttó listaár: 33.900 Ft **Bruttó akciós ár: 22.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 39.900 Ft **Bruttó akciós ár: 26.900 Ft**

GA5040RZ1

125 mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.100 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.4kg



Infó: Újrindulás gátló funkció, újratervezett, ergonomikus motorház, csúszókapcsoló, **SJS II.** második generációs továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer

Bruttó listaár: 54.900 Ft **Bruttó akciós ár: 36.900 Ft**

GA5040C01

125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	2.800 - 11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.5 kg



Infó: konstanselektronika, önkioldó szénkefék, **SJS II.** - második generációs továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer, **fordulatszám szabályozás, újraindulás gátló funkció**

Bruttó listaár: 87.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**

GA5021C

125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.450 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.9kg



Infó: Az SJS technológia megelőzi a fogaskerekek károsodását, a forgó-, és állórész speciális epoxigyanta struktúrája fokozottan kopásálló, biztonságos **újraindulás-gátló rendszer, lágyműködés, konstanselektronika**

Bruttó listaár: 95.900 Ft **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft**

1. 9565CR / 2. 9565CVR / 3. 9565PCV

125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám(CR)	12.000/p
Fordulatszám (CVR*)	2.800 - 12.000/p
Fordulatszám (PCV*)	2.800 - 11.500/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.6 kg



9565CR ▶



◀ 9565CVR



◀ 9565PCV (3.5kg)



Infó: Erős profi sarokcsiszoló, SJS I. - technológia megelőzi a fogaskerekek károsodását, biztonsági **újraindulás-gátló,** konstanselektronika, lágyműködés, tengelyrögzítés a forgó-, és állórész speciális epoxigyanta struktúrája fokozottan kopásálló, önkioldó szénkefék, szerszámmentes védőburkolat állítás, **lágyműködés funkció (*fordulatszám szabályozás - csak a 9565CVR és a 9565PCV modelleknél) 9565PCV modell esetében marokkapcsoló**

1. Bruttó listaár: 55.900 Ft **Bruttó akciós ár: 37.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 58.900 Ft **Bruttó akciós ár: 39.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 58.900 Ft **Bruttó akciós ár: 39.900 Ft**



GA6021C

150mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.450 W
Fordulatszám	9.000/p
Tárcsaátmérő Ø	150 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.9kg



Infó: SJS rezgéscsillapító technológia, kétkezes kialakítás, **lágylindítás**, markolatba épített kapcsoló LED visszajelzővel, **újraindulás-gátló funkció**, konstanselektronika

Bruttó listaár: 87.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**

GA6040C01

150mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	4.000 - 9.000/p
Tárcsaátmérő Ø	150 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.6 kg



Infó: SJS II. - Továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer, **lágylindítás**, **újraindulás-gátló funkció**, remek elhelyezési oldalmarkolat, fordulatszám szabályozás

Bruttó listaár: 87.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**

GA7020

180mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	8.500/p
Tárcsaátmérő Ø	180 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.5 kg



Infó: Porvédett konstrukció, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, szinterezett, tartós fogaskerekek, kívülről cserélhető szénkefék

Bruttó listaár: 55.900 Ft **Bruttó akciós ár: 37.900 Ft**

GA7060R

180mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	8.500/p
Tárcsaátmérő Ø	180 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.4 kg



Infó: Csúszásmentes gumirozott markolat, **újraindulás-gátló funkció**, **lágylindítás**,

Bruttó listaár: 65.900 Ft **Bruttó akciós ár: 44.900 Ft**

GA7061R

180mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	8.500/p
Tárcsaátmérő Ø	180 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.4 kg



Infó: Csúszásmentes gumirozott markolat, **újraindulás-gátló funkció**, **lágylindítás**, SJS II. technológia

Bruttó listaár: 73.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**

DK0053G

Speciális sarokcsiszoló szett

Tartalma: 1db GA9020 + 1db 9558HNR + koffer

GA9020

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Súly	5,8 kg

9558HNRG

Teljesítmény	840 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Súly	2.1 kg



Bruttó listaár: 95.900 Ft **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft**

Fotó: GA6021C

M9001

230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.000 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.7 kg



Infó: Kétkézes kialakítása, tengelyrögzítés, jó elhelyezési markolat, esztétikus megjelenés

Bruttó listaár: 51.900 Ft **Bruttó akciós ár: 34.900 Ft**

1. GA9020/ 2. GA9020K

230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	4.7/5.8*kg

GA9020 ▶



▲ GA9020K*

Infó: Tengelyrögzítés, kétkézes kialakítás, markolatba épített kapcsoló, kívülről cserélhető szénkefék, GA9020K* koffer

1. Bruttó listaár: 55.900 Ft **Bruttó akciós ár: 37.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 64.900 Ft **Bruttó akciós ár: 43.900 Ft**

GA9060R

230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.6 kg



Infó: Csúszásmentes gumírozott markolat, újraindulás-gátló funkció, lágyindítás,

Bruttó listaár: 62.900 Ft **Bruttó akciós ár: 42.900 Ft**

1. GA9020RF / 2. GA9020RFK

230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	4.7/5.8*kg

GA9020RF ▶



▲ GA9020RFK*

Infó: Tengelyrögzítés, kétkézes kialakítás, markolatba épített kapcsoló, kívülről cserélhető szénkefék, újraindulás-gátló funkció, lágyindítás, GA9020RFK* - koffer

1. Bruttó listaár: 68.900 Ft **Bruttó akciós ár: 46.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 76.900 Ft **Bruttó akciós ár: 51.900 Ft**

GA9062R

230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.6 kg



Infó: Csúszásmentes gumírozott markolat, újraindulás-gátló funkció, lágyindítás,

Bruttó listaár: 80.900 Ft **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft**

GA9063R

230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.8 kg



Infó: Csúszásmentes gumírozott markolat, újraindulás-gátló funkció, lágyindítás,

Bruttó listaár: 87.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**

GA9050R

230 mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.000 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	4.8kg



Infó: Tengelyrögzítés, kétkézes kialakítás, konstanselektronika funkció, csúszókapcsoló, biztonságos újraindulás-gátló funkció, lágyindítás

Bruttó listaár: 61.900 Ft **Bruttó akciós ár: 41.900 Ft**

GA9030RF01

230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.400 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	6.5 kg



Infó: forgatható hátsó markolat, kívülről cserélhető szénkefék, szuperperemes alátét, lágyindítás, újraindulás-gátló funkció, vibráció csökkentett oldalmarkolat, lágyindítás,

Bruttó listaár: 87.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**

GA9040RF01

230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.600 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	6.9 kg



Infó: Kívülről cserélhető szénkefék, szuperperemes alátét, lágyindítás, újraindulás-gátló funkció, csúszókaplun, vibráció csökkentett oldalmarkolat, forgatható hátsó markolat

Bruttó listaár: 95.900 Ft **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft**

GD0601 Egyenes csiszoló

Teljesítmény	400 W
Fordulatszám	25.000/p
Befogó patron	6 mm
Tárcsa Ø max.	38 mm
Súly	1,7 kg



Infó:
Karcsú, porvédett konstrukció, kényelmes, egykezes működtetés csúszókapcsolóval, köszörüléshez, sorjázáshoz, lemunkáláshoz, alumínium présöntvény ház 35mm-es nyakátmérővel

GD0602 Egyenes csiszoló

Teljesítmény	400 W
Fordulatszám	25.000/p
Befogó patron	6 mm
Tárcsa Ø max.	38 mm
Súly	1,4 kg



Infó:
Porvédett konstrukció, kényelmes, egykezes működtetés csúszókapcsolóval, módfelett karcsú kialakítása könnyíti a használatot, köszörüléshez, sorjázáshoz javasolt 3 és 8mm-es szorítópatron külön rendelhető!

GD0603 Egyenes csiszoló

Teljesítmény	240 W
Fordulatszám	28.000/p
Befogó patron	6 mm
Tárcsa Ø max.	19 mm
Súly	0,97 kg



Infó: Univerzális csiszoló különféle feladatokhoz, tiszta csiszolási felület a nagy fordulatszám miatt, hosszú nyakkialakításával belső megmunkálásra alkalmas, 4 golyócsapágy a pontos és vibrációmentes munkavégzésért

Bruttó listaár: 43.900 Ft **Bruttó akciós ár: 29.900 Ft**

Bruttó listaár: 43.900 Ft **Bruttó akciós ár: 29.900 Ft**

Bruttó listaár: 36.900 Ft **Bruttó akciós ár: 24.900 Ft**

GD0800C Egyenes csiszoló

Teljesítmény	750 W
Fordulatszám	7.000 - 28.000/p
Befogó patron	6 mm
Súly	1,7 kg



Infó: Erőteljes csiszoló, külső sorjázáshoz, lemez munkáláshoz, 43mm-es EURO nyakméret állványba rögzítéshez, porvédett golyócsapágy, konstans elektronika, lágyindítás, fordulatszám szabályozás

Bruttó listaár: 131.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

GD0810C Egyenes csiszoló

Teljesítmény	750 W
Fordulatszám	1.800 - 7.000/p
Befogó patron	6 mm
Súly	1,7 kg



Infó: Erőteljes csiszoló, külső sorjázáshoz, lemez munkáláshoz, 43mm-es EURO nyakméret állványba rögzítéshez, porvédett golyócsapágy, konstans elektronika, lágyindítás, fordulatszám szabályozás (alacsony fordulatszám)

Bruttó listaár: 131.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

GB602 Kettős köszörű

Teljesítmény	250 W
Tárcsaátmérő	150 mm
Korong Ø	12,7 mm
Súly	9,0 kg



Infó:
Csiszoláshoz, sorjázáshoz, élezéshez javasolt gép, Erőteljes csiszoló, polírozó, kétoldali beépített világítás, szerszám nélkül állítható védőlencse

Bruttó listaár: 58.900 Ft **Bruttó akciós ár: 39.900 Ft**

GB602W Kettős köszörű

Teljesítmény	250 W
Tárcsaátmérő	150 mm
Korong Ø	12,7 mm
Súly	9,0 kg



Infó:
Tárcsaélező feltéttel szállítva, erőteljes csiszoló, polírozó, kétoldali beépített világítás, szerszám nélkül állítható védőlencse, A60-as és WA60-as, durva csiszolásra alkalmas koronggal szállítva

Bruttó listaár: 58.900 Ft **Bruttó akciós ár: 39.900 Ft**

GB801 Kettős köszörű

Teljesítmény	550 W
Tárcsaátmérő	205 mm
Korong Ø	15,88 mm
Súly	19,8 kg



Infó:
Erőteljes csiszoló, polírozó, kétoldali beépített világítás, szerszám nélkül állítható védőlencse, WA60-as durva csiszolásra, és GC120-as finomcsiszolásra alkalmas koronggal szállítva

Bruttó listaár: 102.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

M2401 Gyorsdaraboló

Teljesítmény 2.000 W
Fordulatszám 3.800/p
Vágás 90° ●127 mm/■119 mm
Vágás 45° ●127 mm/■106 mm
Tárcsaátmérő 355/25,4 mm
Súly 13,7 kg



Infó: beépített hordfogantyú, gyorsattu, szikrafogó, gérvágás, mindkét oldalon zárt mozgó védőburkolat, 3db gumitalp

Bruttó listaár: 73.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**

LW1400 Gyorsdaraboló

Teljesítmény 2.200 W
Fordulatszám 3.800/p
Vágás 90° ●127 mm/■119 mm
Vágás 45° ●127 mm/■106 mm
Tárcsaátmérő 355/25,4 mm
Súly 17,6 kg



Infó: Szerszámmentes szögállítós, beépített hordfogantyú, tengelyrögzítés, gyorsattu, szikrafogó, gérvágás, mindkét oldalon zárt mozgó védőburkolat, 3db gumitalp

Bruttó listaár: 117.900 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**

CA5000XJ Alumínium vágó körfűrész

Teljesítmény 1.300 W
Tárcsaátmérő 118 mm
Fordulatszám 2.600 - 6.400/p
Súly 5,1 kg



Infó: Főként alumínium anyagokhoz ideális, vágókés 90 fokos V alakú horony, egyszerű fűrészlap csere, merülő körfűrészként is lehet használni, MakPak kofferben szállítva

Bruttó listaár: 263.900 Ft **Bruttó akciós ár: 179.900 Ft**

4131 Fémдарaboló kézfűrész

Teljesítmény 1.100 W
Fordulatszám 3.500/p
Tárcsaátmérő Ø 185/30 mm
Vágásmélység 63 mm
Súly 5,1 kg



Infó: Gyors, portmentes vágás, acél vágása 6mm-ig, minimális forgács-, és szikraképződéssel, gyorsoldású porgyűjtő védőburkolat, rozsdamentes acél talplemez, speciális Cermet-fogú tárcsával

Bruttó listaár: 168.900 Ft **Bruttó akciós ár: 114.900 Ft**

LC1230

Fémдарaboló fűrész

Teljesítmény 1.750 W
Fordulatszám 1.300/p
Tárcsaátmérő Ø 305 mm
Belső Ø 25,4 mm
Súly 19,3 kg



Infó: Acél, alumínium, réz, műanyag csövek, szelvények, kábelcsatornák vágására, szinte szikramentes munkavégzés, 0 - 45° közötti állítás szerszám nélkül, tengelyrögzítés, gyors szerszámcseré.

Bruttó listaár: 256.900 Ft **Bruttó akciós ár: 174.900 Ft**

2107FK Szalagfűrész

Teljesítmény 710 W
Szalagseb. 60 - 102m/p
Szalagméret 1.140x13x0,5mm
Max. anyagvas. 120/120x120mm
Súly 6 kg



Infó: Speciális alumínium ház, fordulatszám szabályozás, állítható ütköző a különböző felhasználásokhoz, Erős fényű munkafelület-megvilágítás fénycsővel

Bruttó listaár: 204.900 Ft **Bruttó akciós ár: 139.900 Ft**

Fotó: 2107F



Fotó: JS3201

JN1601 Folyamatos lyukasztó

Teljesítmény	550 W
Ütésszám	2.200/p
Vágásnyom	5 mm
Vágás 400N/mm ²	1,6 mm
Vágás 600N/mm ²	1,2 mm
Vágás 800N/mm ²	0,8 mm
Súly	1,6 kg



Infó: Hullám-, vagy trapézlemezekhez, körbeforgatható matrica, extra hosszú lyukasztó szerszám trapézlemezhez beépített mérőhornyok a lemezvastagság ellenőrzésére

Bruttó listaár: 161.900 Ft **Bruttó akciós ár: 109.900 Ft**

JN3201J

Folyamatos lyukasztó

Teljesítmény	710 W
Ütésszám	1.300/p
Vágás 400N/mm ²	3,2 mm
Vágás 600N/mm ²	2,5 mm
Vágás 800N/mm ²	1,0 mm
Súly	3,4 kg



Infó: Robusztus kivitel, a csúszásmentes fogantyú biztosítja a könnyű kezelhetőséget, alacsony zajszint (81 dB)

Bruttó listaár: 241.900 Ft **Bruttó akciós ár: 164.900 Ft**

JS1000

Lemezvágó

Teljesítmény	380 W
Löketszám	4.500/p
Vágási sugár	30 mm
Vágás 400N/mm ²	1,0 mm
Vágás 600N/mm ²	0,7 mm
Vágás 800N/mm ²	0,5 mm
Súly	1,4 kg



Infó: Keskeny építési forma, kettős penge, sorjamentes vágás forgácskivetés felfelé, puha markolat

Bruttó listaár: 146.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

JS1601 Lemezvágó

Teljesítmény	380 W
Löketszám	4.500/p
Vágási sugár	250 mm
Vágás 400N/mm ²	1,6 mm
Vágás 600N/mm ²	1,2 mm
Vágás 800N/mm ²	0,8 mm
Súly	1,4 kg



Infó: Keskeny építési forma, kettős penge, sorjamentes vágás forgácskivetés felfelé

Bruttó listaár: 146.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

JS1602 Lemezvágó

Teljesítmény	380 W
Löketszám	4.000/p
Vágási sugár	30 mm
Vágás 400N/mm ²	1,6 mm
Vágás 600N/mm ²	1,2 mm
Vágás 800N/mm ²	0,8 mm
Súly	1,6 kg



Infó: Új konstrukció, újratervezett esztétikus gépház, kettős penge, sorjamentes vágás, kényelmes irányíthatóság

Bruttó listaár: 146.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

JS3201J Lemezvágó

Teljesítmény	710 W
Ütésszám	1.600/p
Min. vágási sugár	R=50mm
Vágás 400N/mm ²	3,2 mm
Vágás 600N/mm ²	2,5 mm
Vágás 800N/mm ²	1,5 mm
Súly	3,4 kg



Infó: Esztétikus felépítés, könnyű és kényelmes kezelhetőség, alacsony zajszint (81 dB), a protektor lehetővé teszi a sima vágást miközben megvédi a motorházat a fémhulladéktól

Bruttó listaár: 190.900 Ft **Bruttó akciós ár: 129.900 Ft**

1. 9031/ 2. 9032***Keskeny csiszológép**

Teljesítmény (9031)	550 W
Teljesítmény (9032)	500 W
Szalagsebesség (9031)	200 - 1.000m/p
Szalagsebesség (9032)	300 - 1.700m/p
Szalagméret (9031)	30x533 mm
Szalagméret (9032)	9x533 mm
Súly 9031/9032	2,1/1,5 kg



▲ 9031

▲ 9032*

Infó: Állítható szalagsebesség különböző anyagok megmunkálásához, problémamentes csiszolás szűk térben, hosszú sima talpfelület a sík csiszoláshoz, fém, üveg, kerámia stb. csiszolására javasolt, porszívóhoz csatlakoztatható, (9031 állítható markolat)

1. Bruttó listaár: 131.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 117.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft***

PV7000C Polírozó

Teljesítmény	900 W
Fordulatszám (1.)	600/p
Fordulatszám (2.)	600 - 2.000/p
Átmérő	165 mm
Súly	2,1 kg



Infó: Profi eszköze lakk, fa, fém és természetes kő felületek polírozásának, alacsony 2 sebességfokozat konstans elektronikaival és fordulatszám-állítási lehetőség, kiegyensúlyozott,

Bruttó listaár: 124.900 Ft **Bruttó akciós ár: 84.900 Ft**

SA5040C Csiszológép

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	2.000 - 7.800/p
Átmérő	125 mm
Súly	2,4 kg



Infó: Túlterhelés védelem, konstans elektronika, újraindításgátló funkció, új vonalvezetésű, tartós anyagból készült hajtóműház, továbbfejlesztett SJS II. torziós csillapítás

Bruttó listaár: 87.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**

SA7000C Csiszológép

Teljesítmény	1.600 W
Fordulatszám	1.500 - 4.000/p
Átmérő	180 mm
Súly	3,4 kg



Infó: Hatékony, köszörülés, csiszolás, tengelyrögztetés, lágyindítás, konstans elektronika, fordulatszám szabályozás. Kőcsiszolásra javasoljuk! Polírozásra nem alkalmas!

Bruttó listaár: 102.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

9237CB Polírozó

Teljesítmény	1.200 W
Fordulatszám (1)	0 - 600/p
Fordulatszám (2)	0 - 3.200/p
Átmérő	165 mm
Polírozó feltét Ø	180 mm
Súly	3,4 kg



Infó: rögzíthető kapcsoló, lágyindítás funkció, konstans elektronika, kényelmarmolat, tengelyrögztetés, fordulatszám- szabályozás beállító tárcsa segítségével

Bruttó listaár: 131.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

P06000C Polírozó/ csiszoló

Teljesítmény	900 W
Fordulatszám	0 - 6.800/p
Terhelés alatt	0 - 13.600/p
Excentrikus löket	5.5 mm
Tárcsaátmérő	150 mm
Súly	2,7 kg



Infó: Az új markolat kialakításnak köszönhetően a gép könnyen használható mind vízszintes, mind függőleges felületeken, 2 forgási módokat, fordulatszám szabályozás beállító tárcsával (5 fokozat) illetőleg a nyomógomb által szabályozási lehetőséggel, Lezáró gomb funkció a kényelmes folyamatos használat esetén

Fokozat	Fordulatszám /perc
1	1.600/p
2	2.500/p
3	3.700/p
4	5.300/p
5	6.800/p



Bruttó listaár: 161.900 Ft **Bruttó akciós ár: 109.900 Ft**

FS2300
Csavarbehajtó



ÖVTÁSKÁVAL
csomagban is rendelhető

Teljesítmény 570 W
Fordulatszám 0 - 2.500/p
Nyomaték 25 / 15Nm
Önfúró csav. 6mm
Gipszkarton csav. 5mm
Súly 1,7kg

Infó: Kézreállítható keskeny kialakítás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, mélységállító vezetőhüvely, akasztófül, gipszkartonozáshoz, csendes hajtómű, fordulatszám- szabályozás, **csendes hajtómű**

Bruttó listaár: 65.900 Ft **Bruttó akciós ár: 44.900 Ft**

FS2700
Csavarbehajtó



ÖVTÁSKÁVAL
csomagban is rendelhető

Teljesítmény 570 W
Fordulatszám 0 - 2.500/p
Nyomaték 32 / 18Nm
Súly 1,8kg

Infó: Beépített LED világítás, **csendes hajtómű** fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, akasztófül, **6 fokozatban állítható nyomaték szabályozás**, mélységállító vezetőhüvely, rögzíthető kapcsoló, erősített alumínium hajtóműház

Bruttó listaár: 71.900 Ft **Bruttó akciós ár: 48.900 Ft**

FS4000
Csavarbehajtó



ÖVTÁSKÁVAL
csomagban is rendelhető

Teljesítmény 570 W
Fordulatszám 0 - 4.000/p
Nyomaték 16 / 10Nm
Önfúró csav. 6mm
Gipszkarton csav. 5mm
Súly 1,3kg

Infó: Kézreállítható keskeny kialakítás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, mélységállító vezetőhüvely, akasztófül, gipszkartonozáshoz, fordulatszám- szabályozás,

Bruttó listaár: 58.900 Ft **Bruttó akciós ár: 39.900 Ft**

FS4300
Csavarbehajtó



ÖVTÁSKÁVAL
csomagban is rendelhető

Teljesítmény 570 W
Fordulatszám 0 - 4.000/p
Nyomaték 16 / 10Nm
Súly 1,4kg

Infó: Beépített LED világítás, **csendes hajtómű**, fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, mélységállító vezetőhüvely, rögzíthető kapcsoló, akasztófül, erősített alumínium hajtóműház

Bruttó listaár: 64.900 Ft **Bruttó akciós ár: 43.900 Ft**

FS6300R
Csavarbehajtó

Teljesítmény 570 W
Fordulatszám 0 - 6.000/p
Befogás 1/4"
Súly 1,3kg



Infó: Magas fordulatszám, **gyors oldású hálózati kábel**, **csendes hajtómű** fordulatszám- szabályozás, mélységállító vezetőhüvely az állandó mélységű sorozatcsavarozás segítségére, rögzíthető kapcsoló, akasztófül, forgásirányváltás,

Bruttó listaár: 67.900 Ft **Bruttó akciós ár: 45.900 Ft**

Csavarbehajtók csomagban!

A megjelölt csavarbehajtók külön-külön és övtáskával csomagban is rendelhetőek

ÖVTÁSKÁVAL
csomagban is rendelhető



FS2300 csavarbehajtó + övtáska

2020H1-2 Bruttó akciós ár: 57.900Ft

FS2700 csavarbehajtó + övtáska

2020H1-3 Bruttó akciós ár: 61.900Ft

FS4000 csavarbehajtó + övtáska

2020H1-4 Bruttó akciós ár: 52.900Ft

FS4300 csavarbehajtó + övtáska

2020H1-5 Bruttó akciós ár: 56.900Ft

FS6300R csavarbehajtó + övtáska

2020H1-6 Bruttó akciós ár: 58.900Ft



TD0101F ▶ Ütvecsavarbehajtó

Teljesítmény	230 W
Fordulatszám	0 - 3.600/p
Ütésszám	0 - 3.200/p
Max. nyomaték	100 Nm
Befogás	Hatlapú 1/4"
Standard csav.	M5 - M14
Súly	0,99 kg

Infó: Könnyű és kompakt kialakítás, alumínium présöntvény ütőműház, fordulatszám szabályozás, forgásirányváltás, LED-es segédfény

Bruttó listaár: 48.900 Ft **Bruttó akciós ár: 32.900 Ft**



TW0200 ▶ Ütvecsavarbehajtó

Teljesítmény	380 W
Fordulatszám	2.200/p
Ütésszám	2.200/p
Max. nyomaték	200 Nm
Befogás	1/2"
Standard csav.	M10 - M16
Súly	2,2 kg

Infó: 24'-es dugókulcs, tartós alumínium ütőműház, forgásirányváltás, fordulatszám szabályozás, állítható akasztókampó bal-, és jobbkezeseknek

Bruttó listaár: 112.900 Ft **Bruttó akciós ár: 76.900 Ft**



TW0350 ▶ Ütvecsavarbehajtó

Teljesítmény	400 W
Fordulatszám	2.000/p
Ütésszám	2.000/p
Max. nyomaték	350 Nm
Befogás	1/2"
Standard csav.	M12 - M22
Súly	3,0 kg

Infó: Ütvecsavarozó 350 Nm nyomatékkal, tartós alumínium ütőműház, forgásirányváltás, 24'-es dugókulcs

Bruttó listaár: 134.900 Ft **Bruttó akciós ár: 91.900 Ft**



TW1000 ▶ Ütvecsavarbehajtó

Teljesítmény	1.200 W
Fordulatszám	1.400/p
Ütésszám	1.500/p
Max. nyomaték	1.000 Nm
Befogás	1"
Standard csav.	M24 - M30
Súly	8,6 kg

Infó: Új generációs ütvecsavarozó, 1000 Nm nyomatékkal, billenő forgásirányváltó, kívülről cserélhető szénkefék, az oldalmarkolat 360°-ban elforgatható, három gumi ütköző teszi tökéletessé, 41'-es dugókulcs

Bruttó listaár: 336.900 Ft **Bruttó akciós ár: 229.900 Ft**



M6600 ▶ Keverőgép

Teljesítmény	800 W
Befogás	M14
Fordulatszám	0 - 700/p
Max. keverőszár	165 mm
Súly	3,4 kg

Infó: Kényelmes markolat, kompakt kialakítás, fordulatszám-szabályozás, rögzíthető kapcsológomb, egyirányú forgás

Bruttó listaár: 43.900 Ft **Bruttó akciós ár: 29.900 Ft**



M6201 ▶ Keverőgép

Teljesítmény	750 W
Befogás	1,5 - 13mm
Fordulatszám	600/p
Súly	2,8 kg

Infó: Kényelmes, gumírozott markolat, tokmányos modell kompakt kialakítás, rögzíthető kapcsológomb, kétirányú forgás

Bruttó listaár: 43.900 Ft **Bruttó akciós ár: 29.900 Ft**



UT1200 ▶ Keverőgép

Teljesítmény	960 W
Befogás	M14
Fordulatszám	590/p
Max. keverőszár	120 mm
Súly	3,2 kg

Infó: Stabil markolókeret, ergonomikus kompakt kivitel, festékek, szerkezeti ragasztók, habarcs, glettanyag, egyéb képlékeny anyagok keverésére, 30kg anyaghoz javasolt

Bruttó listaár: 73.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**



UT1600 ▶ Keverőgép

Teljesítmény	1.800 W
Befogás	M14
Fordulatszám	0 - 250/p
Fordulatszám	0 - 580/p
Max. keverőszár	180 mm
Súly	7,1 kg

Infó: Két sebességes keverőgép, festékek, szerkezeti ragasztók, habarcs, glettanyag, egyéb képlékeny anyagok keverésére, 80kg anyaghoz javasolt

Bruttó listaár: 175.900 Ft **Bruttó akciós ár: 119.900 Ft**

M6002

Makita MT fúrógép

Teljesítmény	450 W
Fordulatszám	0 - 3.000/p
Tokmány	1,5 - 10 mm
Fúrás acélban Ø	10 mm
Fúrás fában Ø	25 mm
Súly	1,3 kg

Makita
mt



Infó: Fordulatszám-szabályozás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, gumírozott markolat, gyorstokmány

Bruttó listaár: 24.900 Ft **Bruttó akciós ár: 16.900 Ft**

DP4003K

Fúrógép

Teljesítmény	750 W
Fordulatszám	0 - 700/p
Fúrás acél/fa Ø	13/38 mm
Max. nyomaték	73 Nm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,5 kg

Infó: Robosztus alu hajtóműház, magas teljesítményű motor, nagy nyomatékkal, golyós-, és tűgörgős csapág biztosítja a precíz fúrás vagy csavarozást, puha gumírozott hátsómarkolat Hordtáskával szállítva

Bruttó listaár: 127.900 Ft **Bruttó akciós ár: 86.900 Ft**



1. DP2010 / 2. DP2011* Fúrógép

Teljesítmény	370 W
Fordulatszám	0 - 4.200/p
Tokmány	0,5 - 6,5 mm
Fúrás acélban Ø	6,5 mm
Fúrás fában Ø	15 mm
Súly	1,0 kg



gyors-
tokmányos
modell!

DP2011* ▲

DP2010 ▲

Infó: Forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, fordulatszám szabályozás, gumírozott markolat, fogaskoszorús tokmány (DP2010) 43 mm-es nyakkialakítás a legtöbb fúróállvánnyal használható (Gyorstokmány*: kizárólag a DP2011 modell esetében)

1. Bruttó listaár: 29.900 Ft **Bruttó akciós ár: 19.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 35.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 23.900 Ft***

DP4700

Fúrógép

Teljesítmény	510 W
Fordulatszám	0 - 550/p
Tokmány	1,5 - 13 mm
Fúrás fém/fa Ø	13/36 mm
Max. nyomaték	38 Nm
Súly	2,2 kg



Infó: 38 Nm nyomaték alacsony sebességnél, biztonságot fokozó oldalmarkolat, alkalmazható menetfúrásra is, Fordulatszám szabályozás, befogás 1,5 - 13mm-ig

Bruttó listaár: 99.900 Ft **Bruttó akciós ár: 67.900 Ft**

DS4012

Fúró- keverőgép

Teljesítmény	750 W
Fordulatszám	600/p
Tokmány	13 mm
Fúrás fém/fa Ø	13/36 mm
Súly	2,8 kg



Infó: Alumínium hajtóműház, forgásirányváltás, gumírozott markolat, biztonsági nyomatékhataroló kuplung, fogaskoszorús tokmány, kialakítása miatt tökéletesen alkalmas keverőszár használatára is

Bruttó listaár: 83.900 Ft **Bruttó akciós ár: 56.900 Ft**

1. 6412 / 2. 6413* Fúrógép

Teljesítmény	450 W
Fordulatszám	0 - 3.400/p
Tokmány	1,5 - 10 mm
Fúrás acélban Ø	10 mm
Fúrás fában Ø	25 mm
Súly	1,3 kg



gyors-
tokmányos
modell!

6413* ▲

6412 ▲

Infó: Kézreállítható 1,2 kg-os fúrógép, 450W-os motorral, rögzítőgomb, egyvonalas design, a nyomóerő, a fúrás tengelyében hat, forgásirány váltás, fordulatszám szabályozás, fogaskoszorús tokmány, a golyóscsapág biztosítja a precíz fúrás és csavarozást (Gyorstokmány*: kizárólag a 6413 modell esetében)

1. Bruttó listaár: 26.900 Ft **Bruttó akciós ár: 17.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 27.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 18.900 Ft***

1. DA3010F / 2. DA3011F*

Sarokfúrógép

Teljesítmény	450 W
Fordulatszám	0 - 2.500/p
Fúrás acél/fa Ø	13/25 mm
Tokmány	10 mm
Súly	1,6 kg



gyors-
tokmányos
modell!

▲ DA3011F*

Infó: Fejmagasság 66 mm, LED-es segédfény, ideális szűk helyekre, fordulatszám-szabályozás, reteszelőgomb, kiegészítő fogantyú felszerelhető, (Gyorstokmány*: kizárólag a DA3011F modell esetében)

1. Bruttó listaár: 109.900 Ft **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 112.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 76.900 Ft***

DP4010 ►



gyors-
tokmányos
modell!

DP4011* ▲

Infó: Forgásirány váltás, fordulatszám szabályozás, rögzítőgomb, masszív alu hajtóműház, extra erős hengeres kialakítás a legnagyobb igénybevételekhez, gyorstokmány, erőteljes kényelmes fúró-csavarozó, mechanikus kétfokozatú hajtómű (Gyorstokmány*: kizárólag a DP4011 modell esetében)

1. Bruttó listaár: 64.900 Ft **Bruttó akciós ár: 43.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 70.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 47.900 Ft***

M8103 Ütvefúró

Teljesítmény	430 W
Fordulatszám	0 - 3.000/p
Ütésszám	0 - 33.800/p
Fúrás (acél/fa)	13/18 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,0 kg



Infó: Gumírozott markolat, fordulatszám- szabályozás, rögzíthető kapcsoló, fúrás ütvefúrás üzemmód, forgásirány-váltás, fogaskoszorús tokmány

Bruttó listaár: 26.900 Ft **Bruttó akciós ár: 17.900 Ft**

HP1641K Ütvefúró

Teljesítmény	680 W
Fordulatszám	0 - 2.800/p
Ütésszám	0 - 44.800/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13/16/30 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,0 kg

Infó: Fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló azonos nyomaték mindkét irányba, fúrás ütvefúrás üzemmód, **koffer, gyors-tokmány**

Bruttó listaár: 43.900 Ft **Bruttó akciós ár: 29.900 Ft**

1. HP1640 / 2. HP1640K Ütvefúró

Teljesítmény	680 W
Fordulatszám	0 - 2.800/p
Ütésszám	0 - 44.800/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13/16/30 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,0 kg



Infó: Gumírozott markolat, fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, azonos nyomaték mindkét irányba, fúrás ütvefúrás üzemmód, **HP1640K** esetében kofferrel szállítva

1. Bruttó listaár: 35.900 Ft **Bruttó akciós ár: 23.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 36.900 Ft **Bruttó akciós ár: 24.900 Ft**

1. M8100 / 2. M8101 Ütvefúró

Teljesítmény	710 W
Fordulatszám	0 - 3.200/p
Ütésszám	0 - 48.000/p
Fúrás (acél/fa)	13/30 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,1 kg



Infó: Gumírozott markolat, fordulatszám- szabályozás, rögzíthető kapcsoló, fúrás ütvefúrás üzemmód, forgásirány-váltás, **fogaskoszorús tokmány (M8100 modellnél), gyors-tokmány (M8101 modellnél)**

1. Bruttó listaár: 33.900 Ft **Bruttó akciós ár: 22.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 36.900 Ft **Bruttó akciós ár: 24.900 Ft**

1. HP1630K / 2. HP1631K Ütvefúró

Teljesítmény	710 W
Fordulatszám	0 - 3.200/p
Ütésszám	0 - 48.000/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13/16/30 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,1 kg

HP1630K ▶



HP1630K ▲


Infó: Alumínium hajtómű és motorház, rögzítőgomb, forgásirány váltás, fordulatszám szabályozás, **fogaskoszorús tokmány (HP1630K modellnél), gyors-tokmány (HP1631K modellnél)** mindkét modell műanyag kofferben szállítva

1. Bruttó listaár: 40.900 Ft **Bruttó akciós ár: 27.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 43.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 29.900 Ft***

1. HP2050HJ / 2. HP2051HJ* Ütvefúrók

Teljesítmény	720 W
Fordulatszám (1.)	0 - 1.200/p
Fordulatszám (2.)	0 - 2.900/p
Ütésszám (1.)	0 - 24.000/p
Ütésszám (2.)	0 - 58.000/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13/20/40 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,5 kg



HP2051HJ* ▲


Infó: Nyomatékhatalról védi a hajtóművet és a felhasználót, nagy fúrási sebesség, alacsony vibráció, alumínium présöntvény ház, fordulatszám szabályozás, konstans elektronika, 2 fokozatú hajtómű, **fogaskoszorús tokmány - HP2050HJ modellnél (gyors-tokmány*: kizárólag a HP2051HJ* modell esetében)** Mindkét modell MakPac kofferben szállítva

1. Bruttó listaár: 73.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 77.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 52.900 Ft***

1. HP2070J / 2. HP2071J* Ütvefúrók

Teljesítmény	1.010 W
Fordulatszám (1.)	0 - 1.200/p
Fordulatszám (2.)	0 - 2.900/p
Ütésszám (1.)	0 - 24.000/p
Ütésszám (2.)	0 - 58.000/p
Fúrás (acél/beton/fa)	16/20/40 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,5 kg



Infó: Konstans elektronika, fordulatszám- szabályozás, lágyindítás, alumínium hajtóműház, csúszókuplung, két sebességfokozatú hajtómű, fúrás ütvefúrás üzemmód (**fogaskoszorús tokmány - HP2070J modellnél (gyors-tokmány*: kizárólag a HP2071J* modell esetében)** Mindkét modell MakPac kofferben szállítva

1. Bruttó listaár: 87.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 92.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 62.900 Ft***



Típus	M8700	HR1840	HR1841FJ	HR2600	HR2800
Teljesítmény	710W	470W	470W	800W	800W
Fordulatszám	0 - 1.100/perc	0 - 2.100/perc	0 - 2.100/perc	0 - 1.200/perc	0 - 1.100/perc
Ütésszám	0 - 4.300/perc	0 - 4.800/perc	0 - 4.800/perc	0 - 4.600/perc	0 - 4.500/perc
Ütésenergia	1.9J	1.4 J	1.4 J	2.4 J	2.8 J
Súly	2.5 kg	2.0 kg	2.0 kg	2.8 kg	3.4 kg
Jellemzők	Esztétikus design SDS-Plus szerszámbefogás fordulatszám-szabályozás fúrás, ütvefúrás üzemmód mechanikus kuplung	SDS- Plus szerszámbefogás reteszeltető kapcsoló fúrás - fúrókalapács üzemmód fordulatszám szabályozás elektronikus kapcsoló forgásirányváltás biztonsági nyomatkéhatároló kuplung, csúszásmentes fogantyú azonos nyomatké és fordulat mindkét irányba	SDS- Plus szerszámbefogás Fordulatszám szabályozás forgásirány-váltás nyomatké határoló beépített LED fény késleltetett funkcióval, AVT rezgéscsillapítás MakPac koffer	SDS- Plus szerszámbefogás Csúszókuplung forgásirányváltás fordulatszám szabályozás reteszeltető kapcsoló gumiütőközővel védett üzemmódváltó	SDS- Plus szerszámbefogás Reteszeltető kapcsoló fúrás, ütvefúrás üzemmód fordulatszám-szabályozás forgásirányváltás csúszókuplung kézbe simuló, csúszásmentes, gumiütőközővel védett állómotoros kialakítás egyszerű szerszámcseré gumiütőközővel védett üzemmódváltó
Bruttó listaár:	54.900 Ft	58.900 Ft	65.900 Ft	73.900 Ft	131.900 Ft
Bruttó akciós ár:	36.900 Ft	39.900 Ft	44.900 Ft	49.900 Ft	89.900 Ft



M8701Z SDS-Plus fúró- vésőkalapács

Teljesítmény	800 W
Fordulatszám	0 - 1.200/p
Ütésszám	0 - 4.500/p
Ütésenergia	2,3 J
Súly	3,1 kg

Infó: Esztétikus design, SDS-Plus szerszámbefogás, fordulat-szám-szabályozás, fúrás, ütvefúrás üzemmód, mechanikus kuplung

Bruttó listaár: 58.900 Ft **Bruttó akciós ár: 39.900 Ft**



AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
HR2641
SDS-Plus
fúró- vésőkalapács

Teljesítmény	800 W
Fordulatszám	0 - 1.100/p
Ütésszám	0 - 4.500/p
Ütésenergia	2,4 J
Súly	3,1 kg

Infó: Fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, azonos nyomaték mindkét irányba, **AVT rezgéscsillapítás**,

Bruttó listaár: 95.900 Ft **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft**

1. HR2631F 2. HR2631FT*
SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok

Teljesítmény	800 W
Fordulatszám	0 - 1.200/p
Ütésszám	0 - 4.600/p
Ütésenergia	2,4 J
Fúrás (acél/beton/fa)	13/26/32 mm
Súly	2,9 kg/ 3,1 kg*

HR2631F ▶



HR2631FT* ▲

Infó: SDS-PLUS szerszámbefogás, azonos nyomaték mindkét forgásirányba, fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód, nyomatékhatalról, 40 vésőpozíció, fordulatszám-szabályozás, reteszelőgomb, AVT rezgéscsillapítás **(cseretokmány*: csak a HR2631FT* modell esetében)**

1. Bruttó listaár: 95.900 Ft **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 124.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 84.900 Ft***

1. HR2470 /2. HR2470T*
SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok

Teljesítmény	780 W
Fordulatszám	0 - 1.100/p
Ütésszám	0 - 4.500/p
Ütésenergia	2,4 J
Fúrás (acél/beton/fa)	13/24/32 mm
Súly	2,9 /3,0 kg*

HR2470 ▶



HR2470T* ▲

Infó: Azonos nyomaték mindkét irányba, fúró, kalapács, véső üzemmód, nyomatékhatalról, 40 vésőpozíció ford.-szabályozás, **(cseretokmány*: kizárólag a HR2470T* modell esetében)**

1. Bruttó listaár: 65.900 Ft **Bruttó akciós ár: 44.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 102.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft***

HR2650X2 SDS-Plus fúró- vésőkalapács

Teljesítmény	800 W
Fordulatszám	0 - 1.200/p
Ütésszám	0 - 4.600/p
Ütésenergia	2,4 J
Fúrás (acél/beton/fa)	13/26/32 mm
Súly	3,0 kg



Infó: Automatikus porszivás HEPA szűrővel, a porszivó teleszkópos része 190 mm-es, SDS-Plus szerszámbefogás, fúrás, ütvefúrás, vésés üzemmód, forgásirányváltás, fordulatszám szabályozás, csúszókuplung, ütés kikapcsolás a fában, fémben való fúrásnál, reteszeltető kapcsoló a folyamatos munkavégzéshez, továbbfejlesztett ütőművel rendelkezik (vibrációmentesebb munkavégzés), erőteljes gép mely 1200-as percnkénti fordulatra képes és teljesítménye 800W **(Nemesis fúrószárkészlettel 6,8,10x160mm)**

Bruttó listaár: 117.900 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**

1. HR2630/ 2. HR2630T*
SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok

Teljesítmény	800 W
Fordulatszám	0 - 1.200/p
Ütésszám	0 - 4.600/p
Ütésenergia	2,4 J
Fúrás (acél/beton/fa)	13/26/32 mm
Súly	2,8/3,0 kg*

HR2630 ▶



HR2630T* ▶

Infó: azonos nyomaték mindkét forgás-irányba, nyomatékhatalról 40 vésőpozíció, fordulatszám-szabályozás, reteszelőgomb **(cseretokmány*: csak a HR2630T* modell esetében)**

1. Bruttó listaár: 80.900 Ft **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 109.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft***

HR2651TX2 SDS-Plus fúró- vésőkalapács

Teljesítmény	800 W
Fordulatszám	0 - 1.200/p
Ütésszám	0 - 4.600/p
Ütésenergia	2,4 J
Fúrás (acél/beton/fa)	13/26/32 mm
Súly	3,0 kg



AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Infó: azonos nyomaték mindkét forgásirányba, nyomatékhatalról, 40 vésőpozíció, fordulatszám-szabályozás, reteszelőgomb, porszivó rendszer egyszerű üríthetőséggel, továbbfejlesztett ütőművel rendelkezik (vibrációmentesebb munkavégzés), AVT rezgéscsillapítás, cseretokmány **(Nemesis fúrószárkészlettel 6,8,10x160mm)**

Bruttó listaár: 146.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

1. HR2810 / 2. HR2810T* / 3. HR2811FT**

SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok

Teljesítmény	800 W
Fordulatszám	0 - 1.100/p
Ütésszám	0 - 4.500/p
Ütésenergia	2,8/2,8*/2,9** J
Fúrás (acél/beton/ta)	13/28/32 mm
Súly	3,4/3,5*/3,6** kg

HR2810 ▲

HR2810T* ▲

HR2811FT** ▲

Infó: SDS-PLUS szerszámbefogás, fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód, 40 vésőpozíció, fordulatszám szabályozás, forgásirányváltás, alacsony vibráció, üresjáratban nem üt, rezgéselnyelő markolat, **(cseretokmány*: csak a HR2810T* és a HR2811FT* modelleknél)** **(HR2811FT* - LED segédfény és rezgéscsillapítás)**

1. Bruttó listaár: 139.900 Ft **Bruttó akciós ár: 94.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 153.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 104.900 Ft***

3. Bruttó listaár: 168.900 Ft** **Bruttó akciós ár: 114.900 Ft****

Megbízható teljesítmény könnyű irányíthatóság

HR3210C fúró- vésőkalapács

HR3210C

SDS-Plus fúró- vésőkalapács

Teljesítmény	1.100 W
Fordulatszám	315 - 630/p
Ütésszám	1.650 - 3.300/p
Ütésenergia	5,5J
Súly	5,2kg

Infó: SDS-Plus szerszámbefogás, fúrás, ütvefúrás, vésés üzemmód, fordulatszám-szabályozás beállító tárcsa segítségével, csúszókuplung, kézbe simuló, csúszásmentes, gumírozott markolat, 24 fokozatú vésőpozíció állítás, állómotoros kialakítás, konstanselektronika, lágyindítás, ellenőrzőlámpa, önkilódo szénkefék, egyszerű szerszámcseré, AVT- speciális vibrációscillapítás, rezgéscsillapított hátsó markolat

Bruttó listaár: 278.900 Ft **Bruttó akciós ár: 189.900 Ft**

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Fúrás, csavarozás SDS-Max fúró- vésőkalapácsok

2020
H1



Típus	HR4002C	HR4003 / 4013C*	HR4501C / HR4511C*	HR5202C / HR5212C*
Teljesítmény	1.050W	1.100W	1.350W	1.510W
Fordulatszám	680/perc	250 - 500/perc	130 - 280/perc	150 - 310/perc
Ütésszám	2.500/perc	1.450 - 2.900/perc	1.250 - 2.750/perc	1.100 - 2.250/perc
Ütésenergia	6.1J	8.3 / 8.0J	10.1 / 9.4 J	19.1 / 20.0 J
Súly	6.6 kg	6.2 / 6.8 kg	8.2 / 8.5 kg	10.9 / 11.9kg

Jellemzők	Fúró- véső üzemmód, 12 vésőpozíció, s szénkefekopást jelző figyelmeztető lámpa, nyomatékhatároló	Fordulatszám szabályozás lágyindítás funkció, figyelmeztető lámpa kábel- vagy kapcsolóhiba jelzésére 12 vésőpozíció nyomókapcsoló fúráshoz szénkefekopás jelző LED konstanselektronika (AVT - rezgéscsillapítás*: kizárólag a HR4013C* modell esetében)	csúszókuplung útvefúrás, vésés üzemmód kézbe simuló markolat 16 fokozatú vésőpozíció állítás ford. szám- és ütésszám-szab. lágyindítás konstanselektronika kefekopás visszajelző LED reteszeltető kapcsoló önkioldó szénkefék (AVT - rezgéscsillapítás*: kizárólag a HR4511C* modell esetében)	fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód 40 vésőpozíció konstanselektronika lágyindítás funkció fordulatszám szabályozás forgásirányváltás áramkorlátozó nagy fúrásteljesítmény figyelmeztető lámpa, kábel-, vagy kapcsolóhiba jelzésére szénkefekopás jelző LED (AVT - rezgéscsillapítás*: kizárólag a HR5212* modell esetében)
-----------	--	--	--	--

Bruttó listaár:	219.900 Ft	292.900 Ft	322.900 Ft*	366.900 Ft	395.900 Ft*	439.900 Ft	468.900 Ft*
Bruttó akciós ár:	149.900 Ft	199.900 Ft	219.900 Ft*	249.900 Ft	269.900 Ft*	299.900 Ft	319.900 Ft*

M8600 Vésőgép

Teljesítmény	900 W
Ütésszám	2.900/p
Ütésenergia	7,2 J
Súly	5,4 kg



Befogás
17mm

Infó: 17mm-es szerszámbefogás, ford.szám szabályozás lágyindítás a vésés pontos kezdéséhez, figyelmeztető lámpa, kábel-, vagy kapcsolóhiba jelzésére, 12 vésőpozíció, szénkefe-kopást jelző figyelmeztető lámpa

Bruttó listaár: 102.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

HK0500 SDS-Plus vésőgép

Teljesítmény	550 W
Ütésszám	2.000 - 3.500/p
Ütésenergia	1,8 J
Súly	3,2 kg



Infó: SDS-Plus szerszámbefogás, ideális vakolat, csempeburkolat bontására, elektronikus teljesítményszabályozás, 12 vésőpozíció

Bruttó listaár: 161.900 Ft **Bruttó akciós ár: 109.900 Ft**

HK1820 SDS-Plus vésőkalapács

Teljesítmény	550 W
Ütésszám	0 - 3.200/p
Ütésenergia	3,1 J
Súly	3,4 kg



Infó: SDS-Plus szerszámbefogás, állómotoros kialakítás, egyszerű szerszámcseré, ütésszám-szabályozás, 12 fokozatú vésőpozíció állítás, rezgés-csillapított hátsó D markolat, kézbe simuló, csúszásmentes, gumírozott markolat, reteszeltető kapcsoló

Bruttó listaár: 204.900 Ft **Bruttó akciós ár: 139.900 Ft**

HM0870C

SDS-MAX vésőkalapács

Teljesítmény	1.100 W
Ütésszám	1.100 - 2.650/p
Ütésenergia	7,6 J
Súly	5,6 kg



Infó: SDS-MAX szerszámbefogás, ütésszám- szabályozás, lágyindítás, 12 fokozatú vésőpozíció állítás, konstanselektronika, csúszókapcsoló, ellenőrzőlámpa, gumírozott markolat

Bruttó listaár: 204.900 Ft **Bruttó akciós ár: 139.900 Ft**

HM0871C SDS-MAX vésőkalapács

Teljesítmény	1.100 W
Ütésszám	1.100 - 2.650/p
Ütésenergia	8,1 J
Súly	5,6 kg



Infó: AVT rezgéscsillapítás, ütésszám- szabályozás, lágyindítás, 12 fokozatú vésőpozíció állítás, konstanselektronika, csúszókapcsoló, ellenőrzőlámpa, gumírozott markolat

Bruttó listaár: 219.900 Ft **Bruttó akciós ár: 149.900 Ft**

HM1205C

SDS-MAX vésőkalapács

Teljesítmény	1.510 W
Ütésszám	950 - 1.900/p
Ütésenergia	19,1 J
Súly	9,7 kg



Infó: SDS-MAX szerszámbefogás, konstanselektronika, lágyindítás, szénkefék kopását jelző LED fény, ütésszám-szabályozás

Bruttó listaár: 307.900 Ft **Bruttó akciós ár: 209.900 Ft**

HM1213C SDS-MAX vésőkalapács

Teljesítmény	1.510 W
Ütésszám	950 - 1.900/p
Ütésenergia	18,6 J
Súly	10,8 kg



Infó: SDS-Max szerszámbefogás, állómotoros kialakítás, konstanselektronika, lágyindítás, ellenőrzőlámpa, 12-szeres vésőpozíció állítás a kézreáll, munka érdekében, ütésszám-szabályozás, reteszeltető kapcsoló, ellenőrzőlámpa, AVT - rezgéscsillapítás

Bruttó listaár: 322.900 Ft **Bruttó akciós ár: 219.900 Ft**

1. HM1307C / 2. HM1317*

Bontókalapács

Teljesítmény	1.510 W
Ütésszám	730 - 1.450/p
Ütésenergia	25,5/ 25.0 J
Súly	15,3 / 17 kg



Infó: 30 mm-es hatlapcszárú szerszámbefogás, csúszókapcsoló, ellenőrzőlámpa, konstanselektronika, lágyindítás, ütésszám- szabályozás, 360°-ban elforgatható markolat HM1317C - AVT rezgéscsillapítás*

1. Bruttó listaár: 424.900 Ft **Bruttó akciós ár: 289.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 468.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 319.900 Ft***

Rendkívül erőteljes, mégis alacsony vibráció

HM1812

bontókalapács

A géptípus vésési munkák végzésére használható beton, téglá, kő és aszfalt esetében.

Vibrációcsökkentett ház

A HM1812-t vibrációcsökkentett házba építették, ami az aktív vibrációcsökkentő technológia mellett tovább csillapítja az átadott vibrációt

AVT vibrációcsökkentő technológia

A HM1812 aktív vibrációcsökkentő technológiával rendelkezik. A gép dugattyúházában egy ellensúly kapott helyet, mely minden ütés alkalmával ellentétes irányba mozdul el, ezáltal elnyelve a rezgés jelentős részét. Az átadott rezgés így egyedülállóan minimális egy ekkora géphez képest, mindössze 6,5 m/s²

Soft No Load


Ez a funkció tovább csökkenti az átadott rezgést. A gép üresjáratban kisebb fordulatszámon működik.

1. HM1802 / 2. HM1812*

Bontókalapács

Teljesítmény	2.000 W
Ütésszám	870/p
Ütésenergia	71,4 J/ 72,8J
Súly	29,4/ 31,3 kg

HM1802 ▲



Ütésenergia
72.8J

Infó: Kimagasló teljesítmény, alacsony vibráció, továbbfejlesztett vibrációcsillapítás, 28.6mm HEX befogás, (AVT SOFT NO LOAD - rezgés csillapítás*: csak a HM1812* modellnél)

1. Bruttó listaár: 732.900 Ft **Bruttó akciós ár: 499.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 790.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 539.900 Ft***

AVT & SOFT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY **NO LOAD**

VC2012L ▶ Porszívó

Euro-szabvány szerinti **L porosztály**,
beépített szűrőtisztító rendszer (Push & Clean)
bekapcsoló automatika (max. 2600 W)
kimosható szűrő (poliészter gyapjú)
20 literes rozsdamentes tartály (INOX kivitel)
praktikus kábel és tartozékok,
szár- és nedves üzem.

VC2512L Porszívó ▶

lapos tervezés
praktikus szívócső tároló a géptesten
mosható PET szűrő,
mely képes megszűrni a finom port is
„Push and Clean” szűrőtisztító mechanizmus
bekapcsoló automatika
kényelmes markolat a szállításhoz
P24 időjárásvédelem
műanyag tartály
a tartály kapacitása 25 L szárazon
és 18 L nedves alkalmazásnál

VC3011L Porszívó ▶

lapos tervezés
praktikus szívócső tároló a géptesten
mosható PET szűrő, mely képes meg-
szűrni a finom port is
„Push and Clean” szűrőtisztító
mechanizmus
bekapcsoló automatika
kényelmes markolat a szállításhoz
IP24 időjárásvédelem
Inox tartály
tartály kapacitása 30 L szárazon
és 23 L nedves alkalmazásnál
3,5 m hosszú 32 mm átmérőjű szívócső

VC3210LX1 Porszívó

biztonsági úszókapcsoló
bekapcsoló automatika (max. 2.600W)
szár- és nedves üzem
praktikus kábel és tartozék tartó
Inox ház, rögzíthető kerekek
elektronikus fordulatszám szabályozás
hálózati aljzat
3 lépcsős szűrési rendszer automata
szűrőtisztítás minden kikapcsoláskor
Euró-szabvány szerinti L porosztály

+ ELŐSZÜRŐ
Nedves
használatához

Típus	VC2012L	VC2512L	VC3011L	VC3210LX1+195611-5
Teljesítmény	1.000W	1.000W	1.000W	1.050W
Légáteresztés	216m³/h	216m³/h	216m³/h	210m³/h
Nyomás	210 mbar	210 mbar	210 mbar	220 mbar
Porosztály	“L”	“L”	“L”	“L”
Tartálméret	20 L	25 L	30 L	32 L
Súly	8,5 kg	7,0 kg	7,0 kg	14,5 kg
Leszállított tartozékok	- Univerzális fúvóka (W14295) - Résszívó (W29541) - Szívócső Ø35 x 520 mm 2 db (P-72942) - Szívótömlő Ø32 x 3,5 m (P-81739) - Adapter (P-81745) - Eszköztároló (W107409980) - Padlószívófej Ø36 x 260 mm (W107402706) 1 db nylon porzsák (P-70297) 1 db textil porzsák (P-72899)	- Padlószívó fej (W14295) - Résszívó (W29541) - Keskeny szívófej Ø36 x 260 mm (W107402706) - Szívócső Ø35 x 520 mm 2 db (P-72942) - Adaptercsatlakozó (P-81745) - Tartozék tároló (W107409980) - Gégecső Ø32 x 3,5 m (P-81739) 1 db papír porzsák (P-72899) 1 db nylon porzsák (P-70297)	- Padlószívó fej (W14295) - Résszívó (W29541) - Keskeny szívófej Ø36 x 260 mm (W107402706) - Szívócső Ø35 x 520 mm 2 db (P-72942) - Adaptercsatlakozó (P-81745) - Tartozék tároló (W107409980) - Gégecső Ø32 x 3,5 m (P-81739) 1 db papír porzsák (P-72899) 1 db nylon porzsák (P-70297)	- Szívócső 28 mm x 3,5 m (195433-3) - Szívócső 38 mm x 2,5 m (195434-1) - Kábeltartó (195544-4) - Adapter Ø 28 mm - 22 mm (195547-8) - Adapter Ø 28 mm - 24 mm (195546-0) - Szívócső (192563-1) - Íves gyűjtőcső (192562-3) - Fúvóka (195551-7) - Réstisztító (410306-2) 1 db nylon porzsák
Bruttó listaár:	109.900 Ft	92.900 Ft	127.900 Ft	204.900 Ft
Bruttó akciós ár:	74.900 Ft	62.900 Ft	86.900 Ft	139.900 Ft



◀ VC3211MX1 Porszívó

automata szűrőtisztító mechanizmus
M porosztálynak megfelelő
száras és nedves alkalmazásra is
rozsdamentes acél 32 L kapacitású tartály
tartály töltöttség jelző
tartály kapacitása száras alkalmazásnál 32 L,
nedves alkalmazásnál 27 L
A készülék falhoronymarásra is alkalmas
porzsák (195558-3) -kal
(nem leszállított tartozék!)

A nedves használatához opcionálisan
rendelhető előszűrő (196253-8)
szükséges (nem leszállított tartozék!)



◀ VC3012MX Porszívók

„Push and Clean” tisztítórendszere
segítségével a filter tisztítása csak pár
másodpercet vesz igénybe
VC2012MX „M” porosztálynak megfelelő
nedves és száras üzemmód
automatikus kikapcsolás
zsákteltettség elérésekor
bekapcsoló automatikával rendelkezik,
tehát bekapsol, ha elindítjuk a rákötött
munkagépet
fokozatmentes szívóerő állítás
kényelmes markolat
antisztatikus
mosható PET szűrőelem, magas szűrési
hatékonyság, zajszint: 62 dB(A)
lapos tervezésének köszönhetően kényel-
mesen rárakhatjuk egyéb munkagépünket.
a porszívó ki-be kapcsoló automatikával
rendelkezik, tehát bekapsol, ha elindítjuk
a rákötött munkagépet.

VC4210LX / VC4210MX Porszívók ▶

„Infini Clean” automata szűrőtisztító rendszer
euro szabvány szerinti „L” ill. „M” porosztályok
nedves és száras üzemmód
automatikus kikapcsolás zsákteltettség elérésekor
bekapcsoló automatika
fokozatmentes szívóerő állítás, antistatikus
első kerekek fékekkel szerelve, IPX4 védelem
rögzítőelem MAKPAC kofferhez a készülék tetején
(MAKPAC koffer nem tartozék.)
mosható PET szűrőelem, magas szűrési hatékonyság
zajszint: 62 dB(A)



VC3211MX1	VC3012MX	VC4210LX	VC4210MX
1.050W	1.400W	1.200W	1.200W
210m³/h	222m³/h	270m³/h	270m³/h
220 mbar	250 mbar		
“M”	“M”	“L”	“M”
32 L	30 L	42 L	42 L
16,9 kg	10,0 kg	16,0 kg	16,0 kg
• Szívócső 28 mm x 3,5 m (195433-3) • Szívócső 38 mm x 3,5 m (195434-1) • Kábeltartó (195544-4) • Adapter Ø 28 mm-ről 22 mm-re (195547-8) • Adapter Ø 28 mm-ről 24 mm-re (195546-0) • Műanyag szívócső (192563-1) • Hajlítós szívócső (192562-3) • Padlószívó fej (195551-7) • Résttisztító fej (410306-2) • Gyűjtőzsák 1 db	• Szívótömlő 32 mm x 4 m (P-84084) • Papírfilter (P-70219) • Hajlítós cső (P-70346) • Hosszabbító cső (P-70437) • Szerszámgép adapter (P-70378) • Szívófej (P-81789) • Keskeny szívófej (W6084) • 1 db porzsák (P-70297) • 1 db szövet filter (P-84078)	• Hajlékony szívócső (32x4000 mm) (P-84084) • Hajlítós rozsdamentes acél (INOX) fogantyú (P-70346) • Egyenes hosszabbító cső (W107418350) • Padló tisztító fej (36x300 mm) (P-81789) • Résttisztító fej (W6084) • 36 mm-es adapter (P-70378) • 1 db textil porzsák (W107418353) • Nylon porzsák (W107418355) • PTFE lapos filter (W107418351)	• Hajlékony szívócső (32x4000 mm) (P-84084) • Hajlítós rozsdamentes acél (INOX) fogantyú (P-70346) • Egyenes hosszabbító cső (W107418350) • Padló tisztító fej (36x300 mm) (P-81789) • Résttisztító fej (W6084) • 36 mm-es adapter (P-70378) • 1 db textil porzsák (W107418353) • Nylon porzsák (W107418355) • PTFE lapos filter (W107418351)
351.900 Ft	278.900 Ft	307.900 Ft	351.900 Ft
239.900 Ft	189.900 Ft	209.900 Ft	239.900 Ft

SG1251J Falhoronyvágó

Teljesítmény 1.400 W
Fordulatszám 10.000/p
Tárcsaátmérő 125 mm
Súly 4,5 kg

Húzza használható!



Infó: Innovatív torziós csillapítórendszer (SJS), lágyindítás és SJS tengelykapcsoló, konstans-elektronika, burkolat mélységállítóval, porszívóhoz csatlakoztatható, leszállított tartozékai: 2db 125mm-es gyémánttárcsa és műanyag koffer

Bruttó listaár: 234.900 Ft **Bruttó akciós ár: 159.900 Ft**

SG150 Falhoronyvágó

Teljesítmény 1.800 W
Fordulatszám 7.800/p
Tárcsaátmérő 150 mm
Súly 5,7 kg

Tolva használható!

Infó: Hornyok, csatornák kialakítására, lágyindítás és SJS tengelykapcsoló, optimális áttétel, nagy nyomatékkal, konstans-elektronika, az optimális terhelést jelző piros/zöld LED-del, nagy vágásmélység, kis súly, gyémánt tárcsa nélkül

Bruttó listaár: 366.900 Ft **Bruttó akciós ár: 249.900 Ft**

SG181 Falhoronyvágó

Teljesítmény 1.800 W
Fordulatszám 4.100/p
Tárcsaátmérő 185 mm
Súly 6,0 kg

Tolva használható!

Infó: Hornyok, csatornák kialakítására, lágyindítás és SJS tengelykapcsoló, optimális áttétel, nagy nyomatékkal, konstans-elektronika, az optimális terhelést jelző piros/zöld LED-del, nagy vágásmélység, kis súly, gyémánt tárcsa nélkül

Bruttó listaár: 483.900 Ft **Bruttó akciós ár: 329.900 Ft**

PC5010C Betoncsiszoló

Teljesítmény 1.400 W
Fordulatszám 4.000 - 9.000/p
Tárcsaátmérő 125mm
Súly 3,6 kg



Infó: Lágyindítás, konstans-elektronika, porfogó kefe, tengelyrögzés, porszívóhoz csatlakoztatható, tárcsa nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 146.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

PC5000C Betoncsiszoló

Teljesítmény 1.400 W
Fordulatszám 10.000/p
Tárcsaátmérő 125mm
Súly 4 kg




Infó: Lágyindítás, konstans-elektronika, porfogó kefe, tengelyrögzés, porszívóhoz csatlakoztatható, gyémánttárcsával szállítva

Bruttó listaár: 204.900 Ft **Bruttó akciós ár: 139.900 Ft**

DBM131 Gyémánt magfúrógép

Teljesítmény 1.700 W
Fordulatszám (1.) 0 - 800/p
Fordulatszám (2.) 0 - 1.570/p
Max. furatátmérő 132 mm
Befogás típusa M18
Súly 6,3kg

◀ P-40082 állvány (DBM131)
Bruttó akciós ár: **169.900 Ft**



Infó: Robosztus 2-fokozatú hajtómű, fordulatszám szabályozás, konstans-elektronika, lágyindítás, túlterhelés-, és túlmelegedés elleni védelem, csúszókuplung, reteszelő kapcsoló

Bruttó listaár: 351.900 Ft **Bruttó akciós ár: 239.900 Ft**

DBM230 Gyémánt magfúrógép

Teljesítmény 2.500 W
Fordulatszám (1.) 0 - 390/p
Fordulatszám (2.) 0 - 1.040/p
Fordulatszám (3.) 0 - 1.700/p
Max. furatátmérő 230 mm
Befogás típusa 5/4"
Súly 11,2kg



◀ P-40098 rögzítő készlet (DBM131, DBM230)
Bruttó akciós ár: **8.900 Ft**



Infó: Csúszókuplung, fordulatszám- szabályozás, túlterhelés- védelem, hőmérséklet ellenőrző elektronika, lágyindítás, rögzíthető kapcsoló, vizes fúráshoz, három sebességfokozatú hajtómű, csak állvánnyal használható, PRC kábellel

Bruttó listaár: 629.900 Ft **Bruttó akciós ár: 429.900 Ft**

P-54190 állvány (DBM230) ▶
Bruttó akciós ár: **319.900 Ft**



PW5000CH kőpolírozó

Teljesítmény	900 W
Fordulatszám	2.000 - 4.400/p
Átmétő	100 - 125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,3kg



**Leválasztó
transzformátorral**
csomagban is
rendelhető

Infó: 100-125mm közötti csiszolótárcsákhoz, erőteljes 900 W-os motor túlterhelés védelemmel, fordulatszám szabályozás, konstans elektronikával, fordulatszám állító tárcsa, három víz-csatorna biztosítja a csiszolópárna egyenletes nedvesítését, levehető, ergonomikus kialakítású műanyag motorháztető

Bruttó listaár: 190.900 Ft **Bruttó akciós ár: 129.900 Ft**

4100KB Gyémánt vágó

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	12.200/p
Tárcsaátmérő	125/20 mm
Vágásmélység	40mm
Súly	3.0 kg



Infó: Gyémánttárcsa fuga eltávolításhoz és kő, csempe stb. vágásához, kiegyenlített súlyelosztás az egyszerű és biztonságos használatért, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 58.900 Ft **Bruttó akciós ár: 39.900 Ft**

4112HS Gyémánt vágó

Teljesítmény	2.400 W
Fordulatszám	5.500/p
Tárcsaátmérő	305 mm
Vágásmélység	100 mm
Súly	11,4 kg



Infó: Innovatív torziós csillapítórendszer (SJS), a visszarúgás megelőzésére, lágyindítás, állítható porvédő porszívócsatlakozással gyémánttárcsa nélkül szállítva!!

Bruttó listaár: 292.900 Ft **Bruttó akciós ár: 199.900 Ft**

PW5000CH kőpolírozó
+ leválasztó transzformátor

2020H1-7 Bruttó akciós ár: **249.900Ft**



HG5030K Hőlégfúvó

- széles kiegészítő választék
- 2 fokozatú hőmérsékleti beállítások (350 - 500 °C) különböző alkalmazásokhoz
- 2 sebességes ventilátor beállítás (350 és 500 l/p a nagyobb sokoldalúság érdekében)
- ergonomikus, puha gumibetétes kialakítás
- kettős szigetelés


HG6031VK Hőlégfúvó

- széles kiegészítő választék
- 9 fokozatú hőmérsékleti beállítások (50 - 600 °C) különböző alkalmazásokhoz
- 2 sebességes ventilátor beállítás (250 és 500 l/p a nagyobb sokoldalúság érdekében)
- ergonomikus, puha gumibetétes kialakítás
- kettős szigetelés


HG6030K Hőlégfúvó

- széles kiegészítő választék
- 3 fokozatú hőmérsékleti beállítások (300 - 600 °C) + hűtési fokozat (50 °C)
- 2 sebességes ventilátor beállítás (250 és 500 l/p a nagyobb sokoldalúság érdekében)
- ergonomikus, puha gumibetétes kialakítás
- kettős szigetelés


HG6531CK Hőlégfúvó

- széles kiegészítő választék
- 5 fokozatú hőmérsékleti beállítások (50-650 °C) 5 fokként
- 3 sebességes ventilátor beállítás
- ergonomikus, puha gumibetétes kialakítás
- LCD display (10 nyelvi beállítás)


HG6530VK Hőlégfúvó

- széles kiegészítő választék
- 3 fokozatú hőmérsékleti beállítások (50-650 °C) 10 fokként
- számos ventilátor beállítás
- ergonomikus, puha gumibetétes kialakítás
- kettős szigetelés


Rendelhető (nem leszállított) tartozékok
Lesugárzó fúvóka

Cikkszám.
PR00000028

Lapos széles fúvóka

Cikkszám.
PR00000029

Reflektor fúvóka

Cikkszám.
PR00000030

Szűkítő fúvóka 20

Cikkszám.
PR00000031

Lapos fúvóka

Cikkszám.
PR00000032

Reflektor fúvóka (csőhajlító)

Cikkszám.
PR00000033

Szűkítő fúvóka

Cikkszám.
PR00000034

Nyomóhenger

Cikkszám.
PR00000035

Hegesztő szál

ABS
PR00000036

HDPE
PR00000037

Hegesztő adapter

Cikkszám.
PR00000039

Kaparó

Cikkszám.
PR00000040

Kaparó szett

Cikkszám.
PR00000041

Kaparó
Cikkszám.
PR00000042


Típus	HG5030K	HG6030K	HG6031VK	HG6530VK	HG6531CK
Teljesítmény	1.600W	1.800W	1.800W	2.000W	2.000W
Levegő hőmérséklet (°C)	Fokozat 1.: 350/300	Fokozat 1.: 50/250	Fokozat 1.: 50-400/250	3 fokozat	5 fokozat 200 - 550
L/perc	Fokozat 2.: 500/500	Fokozat 2.: 300/250	Fokozat 2.: 100-600/500	500*/280/550	
Hőmérséklet beállítás	eltolható kapcsoló	eltolható kapcsoló	gomb	gomb (10°C fokként)	gomb (5°C fokként)
Fokozat	2 fokozat	2 fokozat + hűtő mód	9 fokozat	3 fokozat	5 fokozat
Méret (H x Sz x M)	233x80x208 mm	233x80x208 mm	257x85x206 mm	257x85x206 mm	257x85x206 mm
Súly	0,56 kg	0,57 kg	0,67 kg	0,72 kg	0,71 kg
Hálózati kábel	2.0 m	2.0 m	2.0 m	2.0 m	2.0 m
Bruttó listaár:	29.900 Ft	36.900 Ft	40.900 Ft	54.900 Ft	67.900 Ft
Bruttó akciós ár:	19.900 Ft	24.900 Ft	27.900 Ft	36.900 Ft	45.900 Ft

LD030P

Lézeres távolságmérő

Lézer típus	II. osztály
Mérési távolság	0,2 - 30 m
Pontosság	±2,0 mm/10m
Elem	2 x 1,5V AAA
Súly	0,09 kg



Infó: Egyetlen mérés és folyamatos mérés lehetősége, gyors és egyszerű területszámítás, kézreállókialakítás, pontos mérés 30m-ig, IP54 - por és cseppálló, ISO 16331-1

Bruttó listaár: 32.900 Ft **Bruttó akciós ár: 21.900 Ft**

LD050P Lézeres távolságmérő

Lézer típus	II. osztály
Mérési távolság	0,05-50 m
Pontosság	±2 mm/10m
Mérések száma	3.000
Elem	2 x 1,5V AAA
Súly	0,1 kg



Infó: Terület számítás, térfogat számítás, auto. lézer kikapcsolás (90mp után), auto. lekapcsolás (180mp után), hozzáadás és kivonás, folyamatos mérés, mértékegység választási mód, pitagorasz számítási mód

Bruttó listaár: 43.900 Ft **Bruttó akciós ár: 29.900 Ft**

LD080PI

Lézeres távolságmérő

Lézer típus	II. osztály
Mérési távolság	0,05-80 m
Pontosság	±1,5 mm/10m
Mérések száma	5.000
Elem	2 x 1,5V AAA
Súly	0,14 kg



Infó: Időzítő funkció, billentyűzár, vízszintes, magasságmérés, kítűzés funkció, lejtőszög mérés, többfunkciós végdarab, mértékegység választási mód, pitagorasz számítási mód, hang és fény kikapcs. gomb, hozzáadás és kivonás, terület, kerület számítás, auto. lézer kikapcs. 90mp után, auto. lekapcsolás 180mp után, térfogat számítás

Bruttó listaár: 95.900 Ft **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft**

SK102Z Önbeálló kombinált vonal és keresztlézer

Lézer típus	II. osztály
Munkatartomány	15 m
Szintezési tart.	+/- 4°
Pontosság	±3 mm/10m
Elem	3 x 1,5V AAA
Súly	0,475 kg



Infó: Belső haszn. javasolt, vízcseppálló borítás 1/4-os, és 5/8-os állványcsatlakozó, automatikus szintezés, vízszintes és függőleges kikapcsolható jelölővonal

Bruttó listaár: 77.900 Ft **Bruttó akciós ár: 52.900 Ft**

SK103PZ Önbeálló kombinált pont és keresztlézer

Lézer típus	II. osztály
Mérési távolság	15m / detektorral 60m
Pontosság	±3,0 mm/10m
Akku	3 x 1,5V AAA
Súly	0,53 kg



Infó: Beltéri használatra javasolt, vízcseppálló borítás, 1/4-os állványcsatlakozó, automatikus szintezés, pont és vonallézer, horizontális és vertikális mérés 180°

Bruttó listaár: 139.900 Ft **Bruttó akciós ár: 94.900 Ft**



SKR200Z

Rotációs lézer

Forgási sebesség	300,450,600/p
Munkatartomány	200 m
Szintezési tart.	+/- 6°
Pontosság	±1 mm/10m
Súly	1,6 kg

- Önbeálló lézeres szintező
- Maximális mérési tartomány 200 méter (vevőegységgel)
- Sokoldalú felhasználhatóság, többek között vízszintes és függőleges vonal funkció
- 3 fokozatú rotáció sebesség: 300, 450 és 600 fordulat/perc
- Bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas (IP54 védelemmel)
- Rendkívül tartós, ütészálló burkolat, a lézer fejet külön védelemmel is ellátták
- 5/8"-os állvány menet
- 2 darab 1,5 V -os elemmel működik (D)
- Működési hőmérséklet: - 10 °C - + 50 °C között

Leszállított tartozékok:

- Vevőegység (LE00796587)
- Távirányító (LE00796588)
- Fali konzol (LE00791661)
- Céltárgy (LE00785638)
- Lézer szemüveg (TK0LEG2000)
- Hordtáska
- Elemek



Bruttó listaár: 329.900 Ft **Bruttó akciós ár: 224.900 Ft**

1. 4326 / 2. 4327 / 3. 4329
Szűrőfűrészek

Teljesítmény	450 W
Löketszám(4326)	3.100/p
Löketszám (4327,4329)	500 - 3.100/p
Lökethossz	18 mm
Vágás (fa/fém)	65/6 mm
Súly (4326,4327/4329)	1,8/1,9 kg

Infó: 4326 Alacsony zajszint, a vezetőtalp 45°-ban dönthető mindkét irányba, porszívó csatlakozás, reteszelőgomb

Infó: 4327/4329 Ford. szám szabályozás, elhúzható porvédő fedél, vezetőtalp 45°-ban dönthető mindkét irányba, porszívó csatlakozás, reteszelőgomb a folyamatos munkavégzéshez (4 fokozatú előtolás állítás- kizárólag a 4329 modellnél)



1. Bruttó listaár: 30.900 Ft **Bruttó akciós ár: 20.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 33.900 Ft **Bruttó akciós ár: 22.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 36.900 Ft **Bruttó akciós ár: 24.900 Ft**

JV0600K Szűrőfűrész

Teljesítmény	650 W
Löketszám	500 - 3.100/p
Lökethossz	23 mm
Vágás (fa/fém)	90/10 mm
Súly	2,4 kg



Infó: Fordulatszám-szabályozás, előtolás-állítás, alumínium talp, gumírozott markolat, rögzíthető kapcsoló, 45°-ig dönthető vezetőtalp, porszívóhoz csatlakoztatható, kezdőfurat nélküli leszűrő vágás

Bruttó listaár: 65.900 Ft **Bruttó akciós ár: 44.900 Ft**

1. 4350CTJ / 2. 4350FCTJ* Szűrőfűrészek

Teljesítmény	720 W
Löketszám	800 - 2.800/p
Lökethossz	26 mm
Vágás (fa/fém)	135/10 mm
Súly	2,6 kg



Infó: Erőteljes 720 W-os motor lágyindítással és fordulatszám-tartó elektronikával, 4 állású előtolás, szerszámmentes pengecsere, a vezetőtalp 45°-ban dönthető mindkét irányba, porszívóhoz csatlakoztatható, mindkét modell MAK PAC kofferban szállítva! (LED segédfény- kizárólag a 4350FCTJ modellnél)

1. Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó akciós ár: 62.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 95.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft***

1. 4351CTJ / 2. 4351FCTJ*
Szűrőfűrészek

Teljesítmény	720 W
Löketszám	800 - 2.800/p
Lökethossz	26 mm
Vágás (fa/fém)	135/10 mm
Súly	2,6 kg



Infó: Erőteljes 720 W-os motor lágyindítással és fordulatszám-tartó elektronikával, 4 állású előtolás, szerszámmentes pengecsere, a vezetőtalp 45°-ban dönthető mindkét irányba, porszívóhoz csatlakoztatható, mindkét modell MAK PAC kofferban szállítva! (LED segédfény- kizárólag a 4351FCTJ modellnél)

1. Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó akciós ár: 62.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 95.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft***

M4500K Orrfűrész

Teljesítmény	1.010 W
Löketszám	0 - 2.800/p
Lökethossz	28 mm
Súly	3,3 kg

JR3050T Orrfűrész

Teljesítmény	1.010 W
Löketszám	0 - 2.800/p
Lökethossz	28 mm
Súly	3,3 kg

JR3060T Orrfűrész

Teljesítmény	1.250 W
Löketszám	0 - 2.800/p
Lökethossz	32 mm
Súly	4,2kg

Makita
int



Infó: Fűrészlapcsere szerszámmal, állítható vezetőtalp, tartós, porvédett konstrukció, fordulatszám szabályozás, nagy vágósebesség, vágás teljesítmény (fa/cső) 255/130mm

Infó: Szerszámmentes fűrészlap csere és vezetőtalp állítás, tartós, porvédett konstrukció, fordulatszám szabályozás, nagy vágósebesség, vágás teljesítmény (fa/cső) 255/130mm

Infó: Szerszámmentes pengecsere és vezetőtalp állítás, csúszókuplung, előtolás állítás, fordulatszám szabályozás, nagy vágósebesség, vágás teljesítmény (fa/cső) 255/130mm

Bruttó listaár: 54.900 Ft **Bruttó akciós ár: 36.900 Ft**

Bruttó listaár: 68.900 Ft **Bruttó akciós ár: 46.900 Ft**

Bruttó listaár: 117.900 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**

Könnyed vágás, egyszerű használat

JR3070CT

orrfűrész

- AVT technológia (Anti-vibrációs rezgéscsillapítás)
- erőteljes 1,510 W-os motor elektronikus fordulatszám-szabályozással, mely állandó sebességet biztosít a terhelés alatt
- beépített tengelykapcsoló csökkenti a sebesség-váltó károsodását a fogaskerék kikapcsolásával, ha a penge beszorul
- 3 beállítási lehetőség, mely választást ajánl a felhasználónak a munka jellegét figyelembe véve
- változtatható fordulatszám-szabályozóval
- egyszerű szerszámcsere lehetősége
- szerszám nélküli beállítási
- ergonomikus puha gumimarkolat
- Könnyű súly
- Ideális ácsok, villanszerelők, vízvezeték-szerelők, bontási munkák és más igényes vágási alkalmazások számára
- kettős szigetelésű

Változtatható vágás

Az anyagvastagság
figyelembe vételével a sebesség
1-3 fokozatban változtatható

**5 pozícióban
állítható vezető**



**Nagyméretű
kapcsoló**

Nyomaték határoló

Változtatható fordulatszám

Beállító tárcsa segítségével
a munkához kívánt sebesség
könnyen kiválasztható



AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



JR3070CT / Orrfűrész

Teljesítmény	1.510 W
Löketszám	0 - 2.800/p
Lökethossz	32 mm
Súly	4,6kg

Bruttó listaár: 131.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**



Típus	M5802	HS6601 / HS6601J*	HS7601 / HS7601J*	HS7611J	N5900B
Teljesítmény	1.050W	1.050W	1.200W	1.600W	1.200W
Fordulatszám	4.900/perc	5.200/perc	5.200/perc	5.500/perc	4.100/perc
Vágás 90°	68 / 66 mm	54.5 mm	66 mm	63 mm	85 mm
Vágás 45°	46 / 44 mm	37.5 mm	46 mm	44 mm	60 mm
Tárcsaátmérő	190 / 185 mm	165 mm	190/30 mm	185 - 190/30 mm	235/30 mm
Méretek (H x Sz x M)	297x232x255 mm	296x232x243 mm	296x232x243 mm	311x240x261 mm	380 mm szélesség
Súly	3.8 kg	3.4 kg	4.0 kg	3.9 kg	6.8 kg

Jellemzők

alacsony zajszint
biztonsági kapcsoló
hajtóműrögzés
tárcsacseréhez
egyszerű szögállítás
burkolatba integrált
porelszívó csomak
porelszívóhoz
csatlakoztatható
alumínium hajtómű

alacsony zajszint
kényelmes markolat
egyszerű szögállítás
stabil és könnyű
alumínium lemez
burkolatba integrált
egyszerű szögállítás
porelszívó csomak
porelszívóhoz
csatlakoztatható
kívülről cserélhető szénkefék
HS6601J modellnél:
MakPac koffer

ergonomikus fogantyú
erőteljes 1200 W-os motor
stabil alaplemez
szorítókar
porelszívóhoz csatlakoztatható
alacsony zajszint (86dB)
HM tárcsa.
HS7601J modellnél:
MakPac koffer

erőteljes motor
vezetőszínnel kompatibilis
ergonomikus fogantyú
nagy vágási teljesítmény
merek alumínium talp
0° - 45° -ig dönthető
könnyű, kezelhetőség
gyors és egyszerű
beállíthatóság
kívülről cserélhető szénkefék
kettős szigetelés
MakPac kofferrel
szállítva!

merek acél alaplemez
sík motorház
és tengelyrögzés mely
könnyíti a tárcsacserét,
235mm-es HM tárcsával
szállítva
porelszívóhoz adapterrel
csatlakoztatható

Bruttó listaár:	51.900 Ft	58.900 Ft	65.900 Ft*	73.900 Ft	80.900 Ft*	87.900 Ft	87.900 Ft
Bruttó akciós ár:	34.900 Ft	39.900 Ft	44.900 Ft*	49.900 Ft	54.900 Ft*	59.900 Ft	59.900 Ft



HS0600	5104S	5143R / 5143R+B-17697*	SP6000 / SP6000J*
2.000W	2.100W	2.200W	1.300W
4.300/perc	3.800/perc	2.700/perc	2.000 - 5.800/perc
97 / 101 mm	100 mm	130 mm	55 mm
68 / 71 mm	73 mm	90 mm	39 mm
260 - 270/30 mm	270/30 mm	355/30 mm	165/20 mm
418x273x324 mm	405x315x323 mm	607 mm szélesség	341x225x250 mm
6.9 kg	8.2 kg	12.5 kg	4.1 kg

Erőteljes 2000 W-os motor
szögállítás 0° - 50°-ig
porelészívási lehetőség
precíz, pontos vágás
magnézium ötvözetű
pengeház és pengevédő,
praktikus imbuszkulcstartó
nagy vágási kapacitás
gyors és egyszerű mélység
és ferde állítás
kényelmes puha markolat
alumínium talp
jól kiegyensúlyozott
kialakítás

torziócsillapító rendszer
motorfék
lágyindítás
biztonsági kapcsoló
hajtóműrögzés
tárcsacseréhez
SJS rendszer - csökkenti a zajt
és megakadályozza a torziós
rezgéseket
nagy hordozómarmolat
alumínium munkaasztal
kívülről cserélhető szénkefék
porszívóhoz csatlakoztatható

motorfék
lágyindítás
biztonsági kapcsoló
hajtóműrögzés
egyszerű szögállítás
nagy hordozómarmolat
kétsínés párhuzamvezető
porszívóhoz csatlakoztatható
SJS - torziós csillapító rendszer

5143R+B-17697
355x30x80 szendvicspanel
vágótárcsával

motorfék
lágyindítás
fordulatszám szabályozás
konstanselektronika
hajtóműrögzés tárcsacseréhez
egyszerű szögállítás
kétsínés párhuzamvezető
porszívóhoz csatlakoztatható

SP6000

- Fűrész tárcsa (B-09298) • Párhuzamvezető (165447-6)
- Imbusz kulcs 5 mm (783203-8)

SP6000J

- Fűrész tárcsa (B-09298) • Imbusz kulcs 5 mm (783203-8)
- Hordtáska (MAKPAC) (821552-6) • MAKPAC betét (837945-7)

131.900 Ft	263.900 Ft	409.900 Ft	446.900 Ft*	175.900 Ft	182.900 Ft*
89.900 Ft	179.900 Ft	279.900 Ft	304.900 Ft*	119.900 Ft	124.900 Ft*

M2300 Gérvágó

Teljesítmény	1.500 W
Fordulatszám	4.200/p
Max. anyag 90°	75x130 mm
Max. anyag 45°	75x90 mm
Tárcsaátmérő	255/30 mm
Súly	14,7 kg

Makita
mit



Infó: Erős, pontos konstrukció, ferde vágás balra, 0° és 45° között, elektromos fék és biztonsági kapcsoló, egyszerű vágásmélység-állítás, mozgástartománya oldalirányban 2x45°, gyorsrögzítés 0°, 22,5°, 31,6°, 45° pozícióban, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 73.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**

MLS100 Gérvágó

Teljesítmény	1.500 W
Fordulatszám	4.200/p
Max. anyag 90°	75x130 mm
Max. anyag 45°	75x90 mm
Tárcsaátmérő	255/30 mm
Súly	14,7 kg



Infó: Motorfék, 45°-ig forgatható vágóasztal, kilenc fix pozíció, balra 45°-ig dönthető vágófej, biztonsági kapcsoló, nagy, elforgatható asztal stabil vezetőütközővel, beépített hordfogantyú, mindkét oldalon zárt, mozgó védőburkolat, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 131.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

LS0714FLN Gérvágó

Teljesítmény	1.010 W
Fordulatszám	6.000/p
Max. anyag 90°	52x300 mm
Max. anyag 45°	52x212 mm
Tárcsaátmérő	190/20 mm
Súly	12,5 kg



Infó: Kettős csúszórendszer, 57°-ig forgatható vágóasztal, Balra 45°-ig, jobbra 5°-ig dönthető vágófej, biztonsági kapcsoló, mélységátroló, nagy, elforgatható asztal stabil vezetőütközővel, beépített hordfogantyú, mindkét oldalon zárt, mozgó védőburkolat, porszívóhoz csatlakoztatható, erős fényű lámpával és lézervonallal

Bruttó listaár: 292.900 Ft **Bruttó akciós ár: 199.900 Ft**

LS0815FLN Gérvágó

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	5.000/p
Max. anyag 90°	65x305 mm
Max. anyag 45°	65x215 mm
Tárcsaátmérő	216/30 mm
Súly	14,2 kg



Infó: 216mm-es remek ár-érték arányú gérvágó, Max. vágásmélység 90°-os szögénél 65mm, 45°-os balra döntésnél 50mm, kiváló porelszívás, mindkét oldalára dönthető vágófej, lágyindítás, motorfék, lézervonal

Bruttó listaár: 204.900 Ft **Bruttó akciós ár: 139.900 Ft**

LS1018LN Gérvágó

Teljesítmény	1.430 W
Fordulatszám	4.300/p
Max. anyag 90°	91x305 mm
Max. anyag 45°	91x215 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	19,9 kg



Infó: Kettős csúszósín, 60°-ig forgatható vágóasztal, 45°-ig dönthető vágófej, konstanelektronika, lágy indítás, motorfék, biztonsági kapcsoló, nagy, elforgatható asztal, elcsúsztatható ütköző, gyors satu, jól látható lézervonal

Bruttó listaár: 248.900 Ft **Bruttó akciós ár: 169.900 Ft**

LS1019L Gérvágó

Teljesítmény	1.510 W
Fordulatszám	3.200/p
Max. anyagvastagág 90°	91 x 279 / 68 x 310 mm
Max. anyagvastagág 45°	91 x 197 / 68 x 218 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	26,3 kg



Infó: 52°-ig forgatható asztal, mindkét oldalra 45°-ig dönthető vágófej, motorfék, konstanelektronika, kettős csúszósín, lágyindítás, lézervonal, DXT - Mélyebb és pontosabb vágások

Bruttó listaár: 409.900 Ft **Bruttó akciós ár: 279.900 Ft**

LS1219L Gérvágó

Teljesítmény	1.800 W
Fordulatszám	3.200/p
Max. anyag 90°	107x363 / 92x382 mm
Max. anyag 45°	107x255 / 92x268 mm
Tárcsaátmérő	305/30 mm
Súly	29,5 kg

DXT
Deep and Exact Cutting Technology



Infó: Egyedülálló kettős csúszórendszer lehetővé teszi a fal melletti elhelyezést, dönthető vágófej, motorfék, konstanselektronika, lágyindítás, lézervonal, DXT - Mélyebb és pontosabb vágások, biztonsági burkolat, beépített lézervonal a vágóvonal pontos beállításához, elektronikus fordulatszám szabályozás mely a terhelés alatt állandó sebességet biztosít.

Bruttó listaár: 468.900 Ft **Bruttó akciós ár: 319.900 Ft**

LH1040 Felsőasztalos gérvágó

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	4.800/p
Max. anyag 90°	69x130 mm
Max. anyag 45°	69x85 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	14,3 kg



Infó: (LH1040) Sokoldalú gérvágó, ferde vágás balra, 0° és 45° között, lágyindítás és elektromos fék, mozgástartomány függőlegesen 52°, oldalirányban 2x 47°, erős alu felépítmény

Bruttó listaár: 248.900 Ft **Bruttó akciós ár: 169.900 Ft**

2712 Asztali körfűrész

Teljesítmény	2.000 W
Fordulatszám	2.950/p
Max. anyag 90°	85 mm
Max. anyag 45°	58 mm
Tárcsaátmérő	315/30 mm
Súly	52,9 kg



Infó: Nagy teljesítményű asztali körfűrész magas élettartamú indukciós motorral, 2000W-os teljesítmény, két kerékkel felszerelve, melyek segítségével könnyen szállíthatjuk, 0-45 fokban dönthető fűrész tárcsa, eltávolítható párhuzamvezető, 400x800mm-es asztalkiegészítő, porszívó csatlakoztatási lehetőség

Bruttó listaár: 212.900 Ft **Bruttó akciós ár: 144.900 Ft**


LH1201FL Kombinált gérvágó

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	3.800/p
Max. anyag 90°	62 x 200 / 95 x 155 mm
Max. anyag 45°	62 x 135 / 95 x 110 mm
Tárcsaátmérő	305/30 mm
Súly	20,7 kg



Infó: Szög vágás 0 - 45 °-ig, beépített LED munkalámpa, lézervonal, kategóriájában a legjobb vágási paraméterekkel rendelkezik, lágyindítás funkció

Bruttó listaár: 322.900 Ft **Bruttó akciós ár: 219.900 Ft**





MLT100N Asztali körfűrész

Teljesítmény	1.500 W
Fordulatszám	4.300/p
Max. anyag 90°	93 mm
Max anyag 45°	64 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	34,1 kg



Infó: Pontos szögvas 0 - 45 °-ig, a munkaasztal hátul és jobb oldalon kihúzható, csúszóvezeték keresztvágó asztal, lágyindítás és elektromos fék, porszívóhoz csatlakoztatható, számszám nélkül eltávolítható burkolat, HM tárcsával szállítva

Bruttó listaár: 285.900 Ft **Bruttó akciós ár: 194.900 Ft**

2704 Asztali körfűrész

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	4.800/p
Max. anyag 90°	93 mm
Max anyag 45°	64 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	34,9 kg



Infó: Erőteljes 1650 W-os motor, pontos szögvas 0.5 - 45 °-ig, 650mm-ig kihúzható munkaasztal, lágyindítás és elektromos fék, hosszúságmérő a könnyű használhatóságért és a nagy pontosságért, nagy ki-be kapcsoló és véletlen újraindulás gátló, beépített tartozékartó

Bruttó listaár: 497.900 Ft **Bruttó akciós ár: 339.900 Ft**

LF1000 Fordítható asztalos gérvágó

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	2.700/p
Max. anyag 90°	68x155 mm
Max anyag 45°	50x150 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	36 kg



Infó: Könnyed váltás gérvágóból asztali fűrészre, mozgás-tartománya oldalirányban 2x 45°, ferde vágás balra, 0° és 45° között, pontos egyenes-, szög-, és döntött vágás, lágyindítás, elektromos fék, konstans elektronika, nagy ki-be kapcsoló és véletlen újraindulás gátló

Bruttó listaár: 541.900 Ft **Bruttó akciós ár: 369.900 Ft**

LB1200F Szalagfűrész

Teljesítmény	900 W
Vágási sebesség	6.7 - 13.3 m/s
Szalagméret	2.240x(6-16)
Vágáskapacitás	165 - 305 mm
Súly	81,2 kg



Infó: Állítható fordulatszám: (magas/alcsony) 1000/500/p könnyen leolvasható, és értelmezhető kijelzők, 45°-ig dönthető asztal, biztonsági kapcsoló, könnyen hordozható konstrukció, beépített világítás

Bruttó listaár: 366.900 Ft **Bruttó akciós ár: 249.900 Ft**

M1902 Gyalu

Teljesítmény 500 W
Fordulatszám 16.000/p
Gyalulási széles. 82 mm
Fogásmélység 1 mm
Falcgyalulás 9 mm
Súly 2,7 kg



Infó: Biztonsági reteszelőgomb, támasztóláb, „V” horony, max.9mm falcólási lehetőség

Bruttó listaár: 42.900 Ft **Bruttó akciós ár: 28.900 Ft**

M1901 Gyalu

Teljesítmény 500 W
Fordulatszám 16.000/p
Gyalulási széles. 82 mm
Fogásmélység 2 mm
Falcgyalulás 9 mm
Súly 2,7 kg



Infó: Biztonsági reteszelőgomb, támasztóláb, „V” horony, max.9mm falcólási lehetőség

Bruttó listaár: 51.900 Ft **Bruttó akciós ár: 34.900 Ft**

KP0800 Gyalu

Teljesítmény 620 W
Fordulatszám 17.000/p
Gyalulási széles. 82 mm
Fogásmélység 0 - 2,5 mm
Falcgyalulás 0 - 9 mm
Súly 2,6 kg



Infó: Magas fordulatszám, gumírozott puha markolat, biztonsági reteszelőgomb, támasztóláb, precíz marómélység-állítás, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 80.900 Ft **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft**

KP0810 Gyalu

Teljesítmény 810 W
Fordulatszám 16.000/p
Gyalulási széles. 82 mm
Fogásmélység 0 - 4 mm
Falcgyalulás 0 - 25 mm
Súly 3,3 kg



Infó: Csendes működés és alacsony súly, forgácskivetés, lépcsőnkénti mélységállítás,

Bruttó listaár: 124.900 Ft **Bruttó akciós ár: 84.900 Ft**

KP0810C Gyalu

Teljesítmény 1.050 W
Fordulatszám 12.000/p
Gyalulási széles. 82 mm
Fogásmélység 0 - 4 mm
Falcgyalulás 0 - 25 mm
Súly 3,4 kg



Infó: Lágú indítás és elektronikus sebességszabályozás, forgácskivetés, lépcsőnkénti mélységállítás, alumínium présöntvény talp, támasztóláb,

Bruttó listaár: 136.900 Ft **Bruttó akciós ár: 92.900 Ft**

1911B Gyalu

Teljesítmény 900 W
Fordulatszám 16.000/p
Gyalulási széles. 110 mm
Fogásmélység 0 - 2 mm
Súly 4,3 kg



Infó: 110 mm-re növelt gyalulási szélesség, nagy horony élettörésekhez, erőteljes 900 W-os motor, nagy forgási sebesség, tökéletes végfelület, ergonomikus kézreálló markolat

Bruttó listaár: 139.900 Ft **Bruttó akciós ár: 94.900 Ft**

1806B Ácsgalyu

Teljesítmény 1.200 W
Fordulatszám 15.000/p
Gyalulási széles. 170 mm
Fogásmélység 0 - 2 mm
Súly 9,0 kg



Infó: Hosszú talp, amely pontos munkát és megvezetést biztosít, hibátlan felület a nagy vágósebességnek köszönhetően, fáradtságmentes munkavégzés az alacsony súlypont miatt

Bruttó listaár: 278.900 Ft **Bruttó akciós ár: 189.900 Ft**

2012NB

Vastagoló gyalu

Teljesítmény 1.650 W
Fordulatszám 8.500/p
Vágáshélesség 304mm
Adagolási seb. 0.14mm/msp
Súly 28,1 kg



Infó: Erőteljes 1650 W-os motor, egyedi előtoló mechanika, befogadott anyag vastagsága maximum 155 mm, LED jelöli ha gép feszültség alatt van, porszívóhoz, csatlakoztatható, mélységállítás 3mm és 100mm között

Bruttó listaár: 366.900 Ft **Bruttó akciós ár: 249.900 Ft**

KP312S Gerendagyalu

Teljesítmény 2.200 W
Fordulatszám 12.000/p
Gyalulási széles. 312 mm
Súly 18,4 kg



Infó: Lágúindítás, túlterhelés védelem, erőteljes 2200W-os motor, megnövelt forgácskivető az eltömődés megelőzésére

Bruttó listaár: 878.900 Ft **Bruttó akciós ár: 599.900 Ft**



Típus	B04557	B04555	B04565	M9203	B03710 /B03711*	9046	B04900VJ
Teljesítmény	180W	200W	200W	190W	190W	600W	330W
Rezgésszám	14.000/perc	14.000/perc	14.000/perc	12.000/perc	11.000/perc	6.000/perc	4.000 - 11.000/perc
Rezgőkör (Ø)	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	2.0 mm	4.000 - 11.000/perc	5 mm	2.6 mm
Papírméret	114x140 mm	114x140 mm	96x96x96 mm	93x228 mm	93x228 mm	115x280 mm	115x280 mm
Súly	1.0 kg	1.1 kg	1.2 kg	1.4 kg	1.6 kg	1.4 kg	2.7 kg

Jellemzők	merev alumínium talp extra alacsony vibráció hatékony porelszívás a talp 6 furatán keresztül csiszolópapír leszorítóval kompakt kialakítás kézreállítható szerszám finom csiszoláshoz	gumírozott markolat alacsony vibráció porelszívás csiszolótalpon keresztül porszívóhoz csatlakoztatható tépőzáras csiszoló- papírral is alkalmazható csak papír porzsákkal	merev alumínium talp hatékony porelszívás a talp 6 furatán keresztül egykezes munkavégzést lehetővé tevő ergonomikus markolat tépőzáras papírrögzítés háromszögű 96x96x96 mm-es talp kézreállítható szerszám finom csiszoláshoz	alumínium talp nagy papírleszorító rögzíthető kapcsoló porelszívás talpon keresztül porszívóhoz csatlakoztatható vászonnal porzsák	Nagy papírleszorító porelszívás csiszolótalpon keresztül rögzíthető kapcsoló alumínium talp porszívóhoz csatlakoztatható csak papír porzsákkal (fordulatszám szabályozás*: kizárólag a B03711* modell esetében)	Merev alu talp, hatékony porelszívás a talp 6 furatán keresztül ergonomikus markolat kézreállítható szerszám finom csiszoláshoz papírméret: 115x280mm	Regésszámszab., porelszívás a talplemezen keresztül porszívóhoz csatlakozás tépőzáras papír papírméret: 115x280mm MakPac kofferrel
-----------	---	---	--	---	--	---	---

Bruttó listaár:	32.900 Ft	35.900 Ft	35.900 Ft	29.900 Ft	35.900 Ft	42.900 Ft*	124.900 Ft	131.900 Ft
Bruttó akciós ár:	21.900 Ft	23.900 Ft	23.900 Ft	19.900 Ft	23.900 Ft	28.900 Ft*	84.900 Ft	89.900 Ft



Típus	9910	9911	9924DB	M9400	9403J	9404J
Teljesítmény	650W	650W	850W	940W	1.200W	1.010W
Szalagsebesség	270m/p	75 - 270m/p	400m/p	380m/p	500m/p	210 - 440m/p
Szalaghossz	457 mm	457 mm	610 - 620 mm	610 mm	610 - 620 mm	610 mm
Szalagszélesség	76 mm	76 mm	76/100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Súly	2.7kg	2.7kg	4.8kg	6.2kg	5.7kg	4.7kg

Jellemzők	Tökéletes csiszolás a széleken is, automatikus szalagvezetés, hatékony porelszívás, tartós szíjhajtás, alumínium fogazott tárcsákkal,	Tökéletes csiszolás a széleken is, automatikus szalagvezetés, hatékony porelszívás, tartós szíjhajtás, alumínium fogazott tárcsákkal, fordulatszám szabályozás	76 és 100mm széles szalaggal is használható, Rögzítve is használható, pormentes kialakítás, erőteljes elszívással	Egyenletes csiszolási felület, rendkívül alacsony zajszint, komfortos mellső markolat, körbeforgatható porzsák, labirinttműtési konstrukció a szennyeződés ellen	Kitűnő tömegelosztás, egyenletes csiszolási felület, rendkívül alacsony zajszint, komfortos mellső markolat, körbeforgatható porzsák, labirinttműtési konstrukció a szennyeződés ellen, tökéletes csiszolás a széleken is, MAKPAC kofferben szállítva!	Nagy porgyűjtési kapacitás, alacsony zajszint (85dB), tökéletes csiszolás a széleken, automatikus szalagvezetés, hatékony porelszívás, fordulatszám szabályozás, MAKPAC kofferben szállítva!
-----------	---	--	---	--	--	--

Bruttó listaár:	61.900 Ft	65.900 Ft	131.900 Ft	87.900 Ft	146.900 Ft	153.900 Ft
Bruttó akciós ár:	41.900 Ft	44.900 Ft	89.900 Ft	59.900 Ft	99.900 Ft	104.900 Ft

M9204 Excentercsiszoló

Teljesítmény	240 W
Fordulatszám	12.000/p
Rezgőkör (Ø)	2,8 mm
Átmérő	123 mm
Súly	1,2 kg



Infó: Tépőzáras talp, porelszívás a csiszolótalpon keresztül, porvédett kapcsoló, megerősített csapágyazás, vászon porzsákkal

Bruttó listaár: 32.900 Ft **Bruttó akciós ár: 21.900 Ft**

B05031 Excentercsiszoló

Teljesítmény	300 W
Fordulatszám	4.000 - 12.000/p
Rezgőkör (Ø)	2,8 mm
Átmérő	123 mm
Súly	1,3 kg



Infó: Fordulatszám szabályozás, tépőzáras papírrögzítés, megerősített csapágyazás, fékezőgyűrű, hatékony, talpon keresztüli porelszívás, porszivóra csatlakoztatható

Bruttó listaár: 62.900 Ft **Bruttó akciós ár: 42.900 Ft**

B06030J Excentercsiszoló

Teljesítmény	310W
Fordulatszám	4.000 - 10.000/p
Rezgőkör (Ø)	3,0 mm
Átmérő	150 mm
Súly	2,4 kg



Infó: Kétkezes professzionális csiszoló, robosztus fröccsöntött alu hajtóműház, fordulatszám előválasztás, fékezőgyűrű a finom indításhoz és az azonnali megállításhoz, porvédett golyóscsapágy, tépőzáras papírrögzítés

Bruttó listaár: 102.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

B05030 Excentercsiszoló

Teljesítmény	300 W
Fordulatszám	12.000/p
Rezgőkör (Ø)	2,8 mm
Átmérő	123 mm
Súly	1,3 kg



Infó: Tépőzáras papírrögzítés, megerősített csapágyazás, fékezőgyűrű az azonnali megállításhoz a gép kikapcsolásakor, hatékony, talpon keresztüli porelszívás, porszivóra csatlakoztatható

Bruttó listaár: 54.900 Ft **Bruttó akciós ár: 36.900 Ft**

B05041 Excentercsiszoló

Fordulatszám	4.000 - 12.000/p
Teljesítmény	300W
Rezgőkör (Ø)	2,8 mm
Átmérő	123 mm
Súly	1,4 kg



Infó: könnyű irányíthatóság, erőteljes motor, erős golyóscsapágy, beépített porelszívás, nagy porelszívási arány, fordulatszám szabályozás

Bruttó listaár: 68.900 Ft **Bruttó akciós ár: 46.900 Ft**

B06050J Dual Excentercsiszoló

Teljesítmény	750W
Fordulatszám	1.600 - 6.800/p
Rezgőkör (Ø)	5,5 mm
Átmérő	150 mm
Súly	2,6 kg



Infó: Durva és finom csiszolásra alkalmas profi gép, lágyindítás, fogaskerék-áttételes erőátvitel, motorfék a gép finom megállítása, fordulatszám állító tárcsa, fordulatszám szabályozás,

Bruttó listaár: 197.900 Ft **Bruttó akciós ár: 134.900 Ft**

3709 Élmaró

Teljesítmény	530 W
Befogás	6 mm
Fordulatszám	35.000/p
Súly	1,5 kg



Infó: Erőteljes 530 W-os motor, könnyű és pontos mélységállítás, fogaskerekes mechanizmussal, teljesen golyóscsapágyas konstrukció, átlátszó műanyag burkolata alatt megmunkálás nyomkövethető, 0-45°-ig dönthető talp

Bruttó listaár: 36.900 Ft **Bruttó akciós ár: 24.900 Ft**

3710 Élmaró

Teljesítmény	530 W
Befogás	6 mm
Fordulatszám	35.000/p
Súly	1,6 kg

Állítható
profilmaró
adapter
elszívóval



Infó: keskeny felépítés, egyszerű kezelhetőség, könnyű és pontos mélységállítás, teljesen golyóscsapágyas konstrukció, átlátszó műanyag burkolata, 0-45°-ig dönthető talp

Bruttó listaár: 43.900 Ft **Bruttó akciós ár: 29.900 Ft**

RT0700CX2J Kombinált felsőmaró szett

Teljesítmény	710 W
Befogás	6 - 8 mm
Fordulatszám	10.000 - 30.000/p
Marási mélys.	0 - 40 mm
Súly	



Leszállított tartozékok RT0700 alapgép +

MAK PAC bőrdő (Typ 4) (821552-6), MAK PAC betét (837247-1)
Talp (196612-6), Vezetőtalp, görgős vezető (122703-7)
Villáskulcs 22 mm (781011-1), Villáskulcs 13 mm (781039-9)
Párhuzamvezető (122965-7), Másolóhüvely 10 mm (343577-5),
6 mm-es befogó patron (763636-3), 8 mm-es befogó patron (763618-5), Alaplap (195563-0), Forgatható talpazat (195561-4)

Bruttó listaár: 121.900 Ft **Bruttó akciós ár: 82.900 Ft**

M3601 Felsőmaró

Teljesítmény 900 W
Befogás 6 - 8 mm
Fordulatszám 27.000/p
Marási mélys. 0 - 35 mm
Súly 2,7 kg

Makita
mt

+AJÁNDÉK
8mm-es szorítópatron

Infó: Markolatba épített biztonsági kapcsoló, három fokozatú mélységütköző, könnyen olvasható skála

Bruttó listaár: 51.900 Ft **Bruttó akciós ár: 34.900 Ft**



M3600 Felsőmaró

Teljesítmény 1.650 W
Befogás 12 mm
Fordulatszám 22.000/p
Marási mélys. 0 - 60 mm
Súly 5,5 kg

Makita
mt

Infó: Három fokozatú mélységütköző, precíz mélységállítás magasságütköző, markolatba épített biztonsági kapcsoló. Kívülről cserélhető szénkefék, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 80.900 Ft **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft**



RP0900 Felsőmaró

Teljesítmény 900 W
Befogás 8 mm
Fordulatszám 27.000/p
Marási mélys. 0 - 35 mm
Súly 2,7 kg



Infó: Háromfokozatú mélységütköző, állványra szerelhető, lekerekített talp, gyors rögzítő, markolatba épített biztonsági kapcsoló, porszívóhoz csatlakoztatható, precíz mélységállítás

Bruttó listaár: 58.900 Ft **Bruttó akciós ár: 39.900 Ft**


RP0910J Felsőmaró

Teljesítmény 900 W
Befogás 8 mm
Fordulatszám 27.000/p
Marási mélys. 0 - 57 mm
Súly 3,3 kg

**MAK
PAC**

Infó: Háromfokozatú mélységütköző, magasságütköző, tengelyrögzítés, markolatba épített biztonsági kapcsoló, porszívóhoz csatlakoztatható, MakPac koferral szállítva

Bruttó listaár: 175.900 Ft **Bruttó akciós ár: 119.900 Ft**



RP1110CJ Felsőmaró

Teljesítmény 1.100 W
Befogás 8 mm
Fordulatszám 8.000 - 24.000/p
Marási mélys. 0 - 57 mm
Súly 3,4 kg

**MAK
PAC**

Infó: Erőteljes kompakt felsőmaró, a hajtóműház fedele alumínium présöntvény, biztonsági kapcsoló, fordulatszám szabályozás, lágyindítás, MakPac koferral szállítva

Bruttó listaár: 190.900 Ft **Bruttó akciós ár: 129.900 Ft**



RP1800FXJ Felsőmaró

Teljesítmény 1.850 W
Befogás 12 mm
Fordulatszám 2.000/p
Marási mélys. 0 - 70 mm
Súly 6,0 kg

**MAK
PAC**

Infó: Háromfokozatú mélységütköző precíz mélységállítás, magasságütköző, markolatba épített biztonsági kapcsoló kettős LED után világítás, porszívóhoz csatlakoztatható állványba szerelhető, MakPac koferral szállítva

Bruttó listaár: 190.900 Ft **Bruttó akciós ár: 129.900 Ft**



RP2300FCXJ Felsőmaró

Teljesítmény 2.300 W
Befogás 12 mm
Fordulatszám 9.000 - 22.000/p
Marási mélys. 0 - 70 mm
Súly 6,1 kg

**MAK
PAC**

Infó: Fordulatszám- szabályozás, konstanselektronika, lágyindítás, markolatba épített biztonsági kapcsoló, porszívóhoz csatlakoztatható, háromfokozatú mélységütköző, kettős LED után világítás, állványba szerelhető, MakPac koferral szállítva

Bruttó listaár: 219.900 Ft **Bruttó akciós ár: 149.900 Ft**



M9800 Multifunkciós gép

Teljesítmény	200 W
Rezgésszám	15.000 - 22.000/p
Súly	1,2 - 1,3 kg



Infó: Könnyű súly, optimális kezelhetőség az ergonomikus kialakításnak köszönhetően. Gazdag tartozékcsalád, rendkívüli sokoldalúság. Elektronikus fordulatszám-szabályozás, változtatható fordulatszám: 15.000-22.000 / perc. 3.2 fokos oszcilláló szög. Ergonomikus markolat, könnyen működtethető kapcsoló, egyszerű tartozék rögzítés

Bruttó listaár: 43.900 Ft **Bruttó akciós ár: 29.900 Ft**

M9800KX2/ Multifunkciós gép+ tartozékok

Teljesítmény	200 W
Rezgésszám	15.000 - 22.000/p
Súly	1,2 - 1,3 kg



A szett tartalma:

- 3x10 db deltacsiszoló papír
- 1db delta csiszolótalp
- 1db fa/fém vágó penge (68120114)
- 1db szegmens fűrészlap (62507916)
- imbuszkulcs 5mm (783203-8)

Bruttó listaár: 65.900 Ft **Bruttó akciós ár: 44.900 Ft**

TM3010C / Multifunkciós gép

Teljesítmény	320 W
Rezgésszám	6.000 - 20.000/p
Súly	1,6 kg



Infó: Kompatibilis minden OIS (Oscillating interface System)-et használó géppel, lágyindítás, rendkívüli sokoldalúság, elektronikus fordulatszám-szabályozás fék, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 73.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**

TM3010CX5J Multifunkciós gép

Teljesítmény	320 W
Rezgésszám	6.000 - 20.000/p
Súly	1,6 kg

Infó: Kompatibilis minden OIS (Oscillating interface System)-et használó géppel, lágyindítás, rendkívüli sokoldalúság, elektronikus fordulatszám-szabályozás



A szett tartalma:

- Makita multi szegmens fűrészlap (B-21325)
- 3 db Makita merülő fűrészlap 10 mm (B-21406)
- Makita merülő fűrészlap 28 mm (B-21353)
- Makita Fein adapter (196271-6)
- Makita multi csiszolótalp (B-21537)
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolótalp K60
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolótalp K80
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolótalp K100
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolótalp K150
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolótalp K240
- Porszívó készlet
- MAKPAC koffer Type2 (821550-0)
- MAKPAC betét (837673-4)
- 3 db műanyag tartódoboz a kiegészítőkhöz

Bruttó listaár: 117.900 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**

PJ7000J Lapostiplimáró

Teljesítmény	701 W
Tárcsaméret	100mm
Fordulatszám	11,000/p
Súly	2,5kg
Kábelhossz	2,5m



Infó: Könnyen kezelhető és irányítható kompakt gép, szögvezető állítás, porszívóhoz csatlakoztatható, mélységállító gomb, könnyű tárcsacsere, szögbeállítás, pontos marási mélységbeállítás: 8; 10; 12,3; 13; 14,7; 20 mm Leszállított tartozékok

- HM vágótárcsa 100 x 22 mm, 6 fog (B-20644)
- Porzsák (123150-5)
- Csavarkulcs (782401-1)
- Hordtáska (MAKPAC) (821551-8)
- Makpac betét (837661-1)

Bruttó listaár: 153.900 Ft **Bruttó akciós ár: 104.900 Ft**

9741 Kefegép

Tárcsaátmérő	100x120mm
Teljesítmény	860 W
Fordulatszám	3.500/p
Súly	4,2 kg




Infó: Egyedi csiszolási megoldás különféle anyagokhoz, állítható csiszolási mélység, könnyen cserélhető szénkefe, elektromos fék, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 234.900 Ft **Bruttó akciós ár: 159.900 Ft**

7104L Lánccmaró

Teljesítmény	1.140 W
Fordulatszám	3.200/p
Max. mélység	155 mm
Súly	17,3kg



Infó: Könnyedén marhat keményfát vele, gyors, precíz és tiszta, akár 15 cm horony marására is alkalmas, akár 30 cm vastag anyaghoz is, egyszerűen kezelhető, három pozícióban állítható lánccfej, könnyen szállítható, nagy méretű satu gerendák befogásához, 5 m-es hálózati kábel

Bruttó listaár: 732.900 Ft **Bruttó akciós ár: 499.900 Ft**

KC100 Lánccmaró

Teljesítmény	2.000 W
Fordulatszám	4.500/p
Max. mélység	100 mm
Súly	12,8 kg



Infó: Átmenő furatok vastag fába, gyorsan pontosan, nagy felfekvésű párhuzamvezető, precíz derékszögű támasztást biztosító sajtolt alumínium láb, lágyindítás, szabad rálátás a munkaterületre, 30, 40 és 50mm széles lánccsal alkalmazható

Bruttó listaár: 1.024.900 Ft **Bruttó akciós ár: 699.900 Ft**

AF505N / Szegező

Levegőnyomás	4,0 - 8,0 bar
Tárkapacitás	100 db
Szeghossz	15 - 50 mm
Szeg méret	1,25mm(18GA)
Súly	1,45 kg



Infó: Fejes és fej nélküli tűszegekhez 15-50mm-ig, jól kiegyensúlyozott, felhasználóbarát készülék, a kapcsoló csak hálózatra kötés után oldható, állítható ütőerő, a kifűjt levegő elosztásával védi a kezelőt, ergonomikus, gumírozott markolat

Bruttó listaár: 43.900 Ft **Bruttó akciós ár: 29.900 Ft**

AN902 / Szegbelövő

Levegőnyomás	4,9 - 8,3 bar
Tárkapacitás	150 - 300 db
Szeghossz	45 - 90 mm
Súly	3,2 kg



Infó: 360°-ban elforgatható levegőkivezető csatlakoztató, szerszámmentes szegeltávolítás, biztonsági kapcsoló

Bruttó listaár: 248.900 Ft **Bruttó akciós ár: 169.900 Ft**

MAC610 / Kompresszor

Üzemi nyomás	8,0 bar
Teljesítmény	1.1kW
Tartály térfogat	6 l
Súly	8,5 kg



Infó: Olajmentes kivitel, kompakt kompresszor, ideális kisebb szegbelövőkhöz, szállítási teljesítménye 47 l/p 8 bar nyomáson, 6L-es tartályból, állítható munkanyomás, manométer,

Bruttó listaár: 131.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

AN943K / Táras szegbelövő

Levegőnyomás	4,4 - 8,3 bar
Tárkapacitás	60 - 84 db
Szeghossz	50 - 90 mm
Súly	3,9kg



Infó: Akasztófűl, biztonsági kapcsoló, szerszámmentes mélységállítás, szerszámmentes szegeltávolítás, sorozatlövésre nem alkalmas!

Bruttó listaár: 219.900 Ft **Bruttó akciós ár: 149.900 Ft**

AN960 / Szegbelövő

Levegőnyomás	4,9 - 8,3 bar
Tárkapacitás	225 - 300 db
Szeghossz	55 - 100 mm
Súly	5,3 kg



Infó: 360°-ban elforgatható levegőkivezető csatlakoztató, Oldalirányban kihajtható és összecusukható fogantyú, ideális raklapok megerősítéséhez

Bruttó listaár: 307.900 Ft **Bruttó akciós ár: 209.900 Ft**

AC640 / Kompresszor

Üzemi nyomás	8,0 bar
Teljesítmény	1.5kW
Tartály térfogat	6 l
Levegőszállítás	170l/p
Súly	21,0 kg



Infó: Indukciós elektromotor, tartálynyomás-ellenőrző, manométerrel ellátott nyomáscsökkentő szelep, tehermentesítő szelep, olajmentes kivitel, gumibakos fémtalpak

Bruttó listaár: 161.900 Ft **Bruttó akciós ár: 109.900 Ft**

AT1150A / Kapcsoló

Levegőnyomás	4,4 - 8,3 bar
Tárkapacitás	150db
Kapocsmagasság	25 - 50 mm
Kapocs méret	11mm(16GA)
Súly	1,75 / kg



Infó: Gyorsoldású tár, masszív, robusztus alumínium tár, légszűrő megakadályozza a szennyeződések gépbe kerülését, gumi burkolat védi a gépet és a munkadarabot, pontosan beállítható kapcsolási mélység,

Bruttó listaár: 168.900 Ft **Bruttó akciós ár: 114.900 Ft**

AT2550 / Kapcsoló

Levegőnyomás	4,4 - 8,3 bar
Tárkapacitás	140db
Kapocsmagasság	25 - 50 mm
Kapocs méret	25mm(16GA)
Súly	2,2 kg



Infó: Gyorsoldású tár, masszív, robusztus alu tár, légszűrő, gumírozott markolat, pontosan beállítható kapcsolási mélység,

Bruttó listaár: 182.900 Ft **Bruttó akciós ár: 124.900 Ft**

AC1350 / Kompresszor


Üzemi nyomás	10,0 bar
Teljesítmény	2.1kW
Tartály térfogat	50 l
Levegőszállítás	240l/p
Súly	26,5 kg



Infó: Olajmentes kivitel, Indukciós elektromotor, tartálynyomás-ellenőrző, manométerrel ellátott nyomáscsökkentő szelep, tehermentesítő szelep, túlmelegedés elleni védelem, tömlőtartó kampók,

Bruttó listaár: 256.900 Ft **Bruttó akciós ár: 174.900 Ft**

Egy akku, több mint 270+ géptípus!



18V
LITHIUM-ION

LXT

Ezen kiadványban feltüntetett **18V LXT Li-ion rendszerű** akkumulátorainkat Ön **több mint 270 féle géphez** használhatja!